

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ 529-530,429-430,124,126
ADRES INWESTYCJI : DSN - Cieszyn ul. Niemcewicza 8
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 14.09.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń 529-530 ,429-430,124,126					
1	kalk. własna	Demontaż i wyniesienie karniszy Krotność = 2	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	kalk. własna	Demontaż i zabezpieczenie czujników p-poż. i głośników na czas remontu- Krotność = 2	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie obojnic, półek ,szafek i wyniesienie Krotność = 2	m ²		
		8.46	m ²	8.460	
				RAZEM	8.460
4	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek Krotność = 3	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli w 4-osobowych pokojach studenckich Krotność = 2	segm.		
		1	segm.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko Krotność = 3	m		
		3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800
7	kalk. własna	demontaż drzwi Krotność = 2	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-02 2004-01 analogia	Rozebranie obudowy pionów Krotność = 2	m ²		
		2.33	m ²	2.330	
				RAZEM	2.330
9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Krotność = 2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych Krotność = 2	m ²		
		1.95	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
11	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian Krotność = 2	m ²		
		1.95	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
12	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł Krotność = 2	m ³		
		0.03	m ³	0.030	
				RAZEM	0.030
13	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego Krotność = 3	m		
		17.3	m	17.300	
				RAZEM	17.300
14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 3	m ²		
		23.78	m ²	23.780	
				RAZEM	23.780
15	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Krotność = 3	m ²		
		12.89	m ²	12.890	
				RAZEM	12.890
16	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej Krotność = 3	m ²		
		12.89	m ²	12.890	
				RAZEM	12.890
17	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek Krotność = 2	m ²		
		30.81	m ²	30.810	
				RAZEM	30.810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej Krotność = 2 23.78	m ² m ²	 23.780	
				RAZEM	23.780
19	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z kompletem zaslepek w kol. białym Krotność = 3 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 Krotność = 2 2.33	m ² m ²	 2.330	
				RAZEM	2.330
21	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł Krotność = 2 7.79	m ² m ²	 7.790	
				RAZEM	7.790
22	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian Krotność = 2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone w kolorze buk Krotność = 2 6.56	m ² m ²	 6.560	
				RAZEM	6.560
24	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Krotność = 3 38.75	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
25	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 2 111.97	m ² m ²	 111.970	
				RAZEM	111.970
26	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 3 111.97	m ² m ²	 111.970	
				RAZEM	111.970
27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 3 38.75	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
28	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Krotność = 3 38.75	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
29	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Krotność = 3 38.75	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
30	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 3 38.75	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
31	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 3 111.97	m ² m ²	 111.970	
				RAZEM	111.970
32	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Krotność = 3 3.52	m ² m ²	 3.520	
				RAZEM	3.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm Krotność = 2 10.55	m m	10.550	
				RAZEM	10.550
34	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 Krotność = 2 2.22	szt. szt.	2.220	
				RAZEM	2.220
35	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2 30.81	m2 m2	30.810	
				RAZEM	30.810
36	KNR 2-02 0829-06 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2. Krotność = 2 22.2	m2 m2	22.200	
				RAZEM	22.200
37	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Krotność = 2 28.2	m m	28.200	
				RAZEM	28.200
38	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 3 12.89	m2 m2	12.890	
				RAZEM	12.890
39	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 12.89	m2 m2	12.890	
				RAZEM	12.890
40	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 Krotność = 2 14.22	m2 m2	14.220	
				RAZEM	14.220
41	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2 m2	2.220	
				RAZEM	2.220
42	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2 m2	12.080	
				RAZEM	12.080
43	KNR 2-02 0617-08 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśmą dylatacyjną - Superflex 50/3 Krotność = 2 7.82	m m	7.820	
				RAZEM	7.820
44	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną Krotność = 2 12.89	m2 m2	12.890	
				RAZEM	12.890
45	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Krotność = 2 17.3	m m	17.300	
				RAZEM	17.300
46	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 3 23.78	m2 m2	23.780	
				RAZEM	23.780

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzinę podłog.z tworzyw szt. Krotność = 3 23.78	m ² m ²	 23.780	
				RAZEM	23.780
48	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - Tarkett 2,0mm , R-9 Krotność = 3 23.78	m ² m ²	 23.780	
				RAZEM	23.780
49	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 2 23.78	m ² m ²	 23.780	
				RAZEM	23.780
50	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm Krotność = 3 120	szt. szt.	 120.000	
				RAZEM	120.000
51	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. Krotność = 3 120	szt. szt.	 120.000	
				RAZEM	120.000
52	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane Krotność = 3 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
53	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe Krotność = 3 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
54	kalk. własna	Karnisze PCV dwutorowe- dostawa i montaż Krotność = 3 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki rewizyjne i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² Krotność = 3 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
56	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi Krotność = 2 6.12	m ³ m ³	 6.120	
				RAZEM	6.120
57	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 2 6.12	m ³ m ³	 6.120	
				RAZEM	6.120
58	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 28 6.12	m ³ m ³	 6.120	
				RAZEM	6.120
59	kalk. własna	Opłata za wysypisko Krotność = 2 6.12	m ³ m ³	 6.120	
				RAZEM	6.120
60	KNR 2-02 1021-06	Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.120cm w/g zał. szkiców w kol. buk Krotność = 2 9.60	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
61	kalk. własna	Mycie okien i podłóg po robotach malarskich Krotność = 2 1	segm. segm.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62	kalk. własna	Demontaż drzwi aluminiowych , dostawa i montaż nowych drzwi PCV w kol.czekoladowym od strony klatki schodowej i popielatej od strony portierni , dwuskrzydłowe przeszklone z samozamykaczem / wym.1,8x2,2/ 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
65	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 2-02 1021-03	Szafy wnękowe bez pawlaczki dwudrzwiowe o szer.1,40 i 1,95 cm 2- drzwiowe pok.nr.126 , kolor buk 8.04	m ²		
			m ²	8.040	
				RAZEM	8.040