

Część A- Artykuły Gospodarstwa domowego

	A	B	C	D	F	G	H	I
Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Wartość netto	Producent oferowanego artykułu	Model typ oferowanego o artykułu	Nr katalogowy oferowanego artykułu w przypadku gdy występuje	Nr indeksu
1	Ekspres do kawy ciśnieniowy 15 bar. Moc 1400W. Stosowana kawa; ziarnista, mielona. Wbudowany pojemnik na mleko-wyjmowany,automatyczne dodawanie mleka. Automatycznie przygotowanie kawy Cappuccino, Latte Macchiato. Regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzanej kawy. Wbudowany młynek. Pojemność zbiornika na wodę 1,2 l, pojemność zbiornika na kawę 250g. Srebowanie elektroniczne. Możliwość wyboru temperatury kawy. Spienianie mleka. Wyświetlacz z symbolami. Dozownik pojedynczy, Automatyczne płukanie i usuwanie kamienia. Np. Saeco Syntia Cappucino lub równowazny	1						W1/1-32117
2	Ekspres do kawy przelewowy. Moc 450W. Pojemność naczynia 0,3 l. Podtrzymywanie temperatury płyta grzejna. Automatyczne wyłączanie. Obrotowa podstawa. Np.. DeLohghi EMK 6 lub równoważny	1						W1/1-35252

3	Ekspres do kawy ciśnieniowy 15 bar, automatyczny. Moc 1990W. Stosowana kawa ziarnista. Dysza do spieniania mleka, Automatyczne przygotowanie kawy Cappuccino. Regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzonej kawy. Wbudowany młynek. Pojemność zbiornika na wodę 1,5 l, pojemność zbiornika na kawę 300g. Sterowanie elektroniczne. Automatyczny system czyszczenia i odkamieniania, funkcja gorącej wody, powierzchnia podtrzymująca filiżanki. Np. Saeco Intelia Class HD 8752/49 lub równoważny	2						W1/1-35184, W1/1-34968
4	Pojemnościowy elektryczny, zbiornikowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów. Urządzenie ciśnieniowe, pionowe, dostarczające podgrzaną wodę do kilku punktów poboru. Zbiornik stalowy zabezpieczony jest przed korozją emalią ceramiczną oraz anodą magnezową. Izolację wykonano z bezfreonowej pianki poliuretanowej. Moc grzałki 1,5 kW. Wyposażone w zawór bezpieczeństwa oraz wskaźnik temperatury. Np. OW-E50.1 lub równoważny	1		1				W1/1-36127

5	Pojemnościowy elektryczny, zbiornikowy ogrzewacz wody o pojemności 100 litrów. Urządzenie ciśnieniowe, pionowe, dostarczające podgrzaną wodę do kilku punktów poboru. Zbiornik stalowy zabezpieczony jest przed korozją emalią ceramiczną oraz anodą magnezową. Izolację wykonano z bezfreonowej pianki poliuretanowej. Moc grzałki 1,5 kW . Wyposażone w zawór bezpieczeństwa oraz wskaźnik temperatury. Np. OW-E100.1 lub równoważny	1						W1/1-36127
6	Pojemnościowy elektryczny zbiornikowy , bezciśnieniowy ogrzewacz wody, z baterią trójdrożną. Pojemność 10 litrów. Zbiornik z tworzywa sztucznego, izolacja polistynerowa grzałka o mocy 2.2kW. Np.OW-10.1 lub równoważny	1						W1/1-36127
7	Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody. Moc: 4,5 kW, napięcie zasilania: 230V 50Hz, nadumywalkowy, o swobodnym wypływie (bezciśnieniowy), służy do zaopatrywania w ciepłą wodę umywalek, zlewozmywaków, dzięki zastosowaniu nie izolowanego elementu grzejnego po odkręceniu kranu natychmiast następuje wypływ ciepłej wody, wersja elektroniczna. Zastosowana konstrukcja korpusu grzejnego całkowicie zabezpiecza urządzenie przed jego zatkaniem w wyniku odkładania się kamienia kotłowego wytrącanego nawet z bardzo twardej wody. Np. Perfect 450 lub równoważny	1						W1/1-36474

8	Kuchenka elektryczna dwu płytowa moc grzewcza, łącznie 2250W szybkie nagrzewanie 1 płyta grzewcza – moc 1500W 2 płyta grzewcza – moc 750W , płynna regulacja temperatury grzewczej , lampka kontrolna informująca o osiągnięciu nastawionej temperatury. Wbudowany termostat , ochrona przed przegrzaniem emaliowana obudowa	2						W1/1- 36803
9	Chłodziarko-zamrażarka sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LCD. Pojemność całkowita brutto 291l, pojemność całkowita netto 288l. 3 szklane półki, półka na butelki, szklana pokrywa. Pojemnik na warzywa z regulacją wilgotności. 3 balkoniki na drzwiach. Rozmrażanie manualne, ilość szuflad/kłapek 3, front przezroczysty. 1 agregat, 1 termostat, Klasa energetyczna A+. Wymiary: wysokość nie więcej niż 176 cm, nie mniej niż 173 cm szerokość nie więcej niż 60cm, nie mniej niż 57 cm, głębokość nie więcej niż 65cm, nie mniej niż 62 cm. Zdolność zamrażania co najmniej 7 kg/24h. Zdolność utrzymywania temperatury: co najmniej 23h. Regulowane nóżki z przodu, kółka z tyłu. Np Bosch KGV 33NW20 lub równowazna	1						W1/1- 33439
			Razem:					

Uwaga: cena netto winna być zgodna z ceną netto wskazaną w pkt 1 formularza oferty i stanowić podstawę do obliczenia ceny brutto oferty w zakresie części A.

