

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Jedn. miar	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nr wniosku
1.	<p>Kuchenka mikrofalowa pojemność 23 l , lustrzany front , sterowanie elektroniczne , wnętrze inox , rozmrażanie czasowe i wagowe , moc mikrofal 900W grill 1000W , Combigrill , zegar elektroniczny , 14 programów Auto Multi Waves System.</p> <p>Symbol oferowanego artykułu.....</p> <p>Producent.....</p>	1	szt				11720
2.	<p>Pralka automatyczna Klasa energetyczna: A , Kolor: biały , Liczba obrotów: 1000 Pojemność bębna (w kilogramach suchego prania): 4,5 . Skuteczność prania: A Skuteczność wirowania: B , sposób ładowania: od frontu. Zużycie wody: 39,5 litra. Zużycie energii: 0,85 kWh. Programy prania: pranie wełny, program prania syntetyków, program do bawełny, pranie, delikatne, pranie intensywne, pranie krótkie. Funkcje dodatkowe: automatyka wagowa, automatyczne przyporządkowanie temperatury prania do programu, równomierne rozłożenie ładunku Sterowanie: sygnalizacja diodowa. Wysokość: 85 cm Szerokość: 59,6 cm Głębokość: 42,5 cm</p> <p>Symbol oferowanego artykułu.....</p> <p>Producent.....</p>	2	szt				11567

3.	<p>Zmywarka do naczyń program Auto , program Intensywny 70°C, program mycie wstępne, program krótki, program delikatny, program ekonomiczny , program codzienny, program ekologiczny, Aqua Spray. Elektroniczny wskaźnik zasobu nablyszczacza Elektroniczny wskaźnik braku soli regeneracyjnej Wskaźniki zaawansowania programu, system Turbo Drying, automatyka twardości wody, blokada wybranego programu. Wyświetlacz elektroniczny</p> <p>Możliwość przyłączenia ciepłej wody, regulacja wysokości górnego kosza - System Acrobat, 4 składane półeczki w górnym koszu, składany dolny kosz, uchwyt ozdobny dolnego kosza. Uchwyt do mycia butelek. Uchwyt do mycia kieliszków, półka do mycia długich sztućców</p> <p>Przepływowy ogrzewacz wody. Wnętrze zmywarki i wewnętrzna strona drzwi wykonane ze stali nierdzewnej. Możliwość zabudowy pod blat 3-częściowy koszyk na sztućce, z Zabezpieczenie Aqua STOP Zabezpieczenie przed powrotnym strumieniem wody.</p> <p>Symbol oferowanego artykułu.....</p> <p>Producent.....</p>	1	szt				10962
4.	<p>Nawilżacz i oczyszczacz powietrza. Dane techniczne : powierzchnia nawilżanego pomieszczenia do 68 m², powierzchnia oczyszczania powietrza w pomieszczeniach do 40 m², powierzchnia wielopłytkowych bębnow 4,2 m². Przepływ powietrza 4,2 m³/min, 3 zakresy obrotów, poziom szumu 37/42/48 dBA pojemność zbiornika 10,0 l, moc silnika ok. 32 W.</p>	1	szt				11166

	<p>Wymiary; 42,0 x 30,0 x 33,0 cm. Waga : ok. 6 kg.</p> <p>Symbol oferowanego artykułu.....</p> <p>Producent.....</p>						
5.	<p>Odkurzacze , moc maksymalna 1800W Pojemność worka na kurz 4,5l, wydatek maksymalny 35 l/s, poziom hałasu 70 dB. Rura teleskopowa Elektroniczna regulacja siły ssania. Schowek na akcesoria. Wskaźnik zapelnienia worka Zawór bezpieczeństwa Blokada zamknięcia pokrywy bez worka. Parking "auto-start" Elastyczny wąż flexi Filtr HEPA, filtr ochrony silnika, układ zwijania przewodu, miękkie kółka. Długość przewodu zasilającego: 6,3m. Zasięg odkurzania: 9m Masa bez wyposażenia 5,6 kg. Wymiary: 29,6x45,4x30 cm</p> <p>Symbol oferowanego artykułu.....</p> <p>Producent.....</p>	3	szt				7901
6.	<p>Żelazko stopa Durilium Prasowanie w pionie Ciśnienie pary 4 bary Wytwarzanie pary 90g/min Pojemność zbiornika 1000ml. EasyCord System - zapobiega gnieceniu tkanin przez kabel sieciowy. Boiler ze stali nierdzewnej z elementem grzejnym umieszczonym na zewnątrz. Schowek na kabel parowy. Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego Lampka kontrolna sygnalizująca wytworzenie się pary Moc 2320 W. Para bez użycia wody destylowanej.</p>	1	szt				11346

	Symbol oferowanego artykułu..... Producent.....						
7.	Odkurzacz moc maksymalna [W] 1800, pojemność worka na kurz [l] 4, wydatek max [l/s] 35 poziom hałasu [dB] 71 elektroniczna regulacja siły ssania , schowek na akcesoria wskaźnik zapelnienia worka sygnalizacja zabrudzenia filtra zawór bezpieczeństwa, blokada pracy odkurzacza bez worka II generacji pozycja parkowania poziom parking "auto-start" w zestawie. Możliwość zastosowania elektroszczotki, możliwość zastosowania turbo szczotki. Długość przewodu zasilającego [m] 6,3, zasięg odkurzania [m] 9 masa netto odkurzacza bez wyposażenia [kg] 5,3 wymiary;szerokość/długość/wysokość 295/375/270 Symbol oferowanego artykułu..... Producent.....	2	szt				11329
8	Odkurzacz, system odkurzania z workiem . Moc elektryczna (maks.): 1600 W. Elektroniczna regulacja mocy. Moc ssania: 250 W Poziom hałasu: 79,4 dB. Wskaźnik zapelnienia worka (pojemnika), parkowanie poziome i pionowe.. Mikrofiltr Pojemność worka (pojemnika): 3 l. Zabezpieczenie przed pracą bez worka , rura ssąca: metalowe , ssawka do dywanów i podłóg, ssawka szczelinowa: Długość kabla elektrycznego: 6 m. Zwijacz kabla, Zasięg pracy: 9 m Zasilanie: AC 230 V Wysokość (bez wyposażenia): 264 mm, szerokość (bez wyposażenia): 302 mm	1	szt				11738

	<p>długość (bez wyposażenia): 375 mm, ciężar: 5,45 kg</p> <p>Symbol oferowanego artykułu.....</p> <p>Producent.....</p>						
9	<p>Kuchenka mikrofalowa lustrzane drzwiczki. Różnorodność funkcji oraz 24 automatyczne programy gotowania umożliwiają przygotowanie potraw. Parametry: Pojemność 20 litrów Moc mikrofal 800 W Moc grilla 1000 W Wymiary zewnętrzne kuchenki: Wysokość 277 mm Szerokość 464 mm Głębokość 382 mm Inne: średnica talerza obrotowego - 270 mm maksymalny czas gotowania - 95 minut grill kwarcowy sterowanie elektroniczne pokrętko regulacji czasu dynamiczny wyświetlacz zegar cyfrowy sygnał zakończenia pracy blokada przed dziećmi lustrzane drzwiczki Funkcje: 5 zakresów mocy + rozmrażanie 24 automatyczne programy gotowania funkcja podgrzewania funkcja grilla rozmrażanie gotowanie wieloetapowe gotowanie kombinowane ekspresowe gotowanie.</p> <p>Symbol oferowanego artykułu.....</p> <p>Producent.....</p>	2	szt				11442 11417
10	<p>Czajnik bezprzewodowy moc grzałki [W] 2400. Dodatkowe funkcje; sygnał dźwiękowy zagotowania wody. Chowanie przewodu, schowek na przewód. Zabezpieczenia; automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, automatyczne wyłączenie bez wody.</p>	60	szt				10664

	<p>Konstrukcja; podstawa antypoślizgowa, Długość przewodu [m]: 0.75. Pojemność [l] 1.7. Zatrzaszczana pokrywa Filtr antywapniowy, wyjmowany. Grzałka ukryta płaska płytowa, Obrotowa podstawa. Wskaźnik poziomu wody dwustronny.</p> <p>Symbol oferowanego artykułu.....</p> <p>Producent.....</p>						
11	<p>Grzejnik elektryczny olejowy 9 żeberek grzejnych , termostat</p> <p>trzy poziomowy system ogrzewania (925W, 1075W, 2000W) łatwy do przesuwania dzięki czterem zwrotnym kółkom , dla pomieszczeń o kubaturze do 100 m3</p> <p>możliwość chowania przewodu wewnątrz obudowy</p> <p>Symbol oferowanego artykułu.....</p> <p>Producent.....</p>	8	szt				11946
12	<p>Pojemnościowy podgrzewacz wody zbiornikowy bezciśnieniowe montowane nad umywalką. W urządzeniach tych zastosowano zbiorniki z tworzywa sztucznego unikając korozji. Izolacją jest pianka polistyrenowa. Pojemność: 10l, napięcie: 230V , moc grzałki: 1,5 kW zabezpieczenie antykorozyjne: zbiornik z polipropylenu.</p> <p>Symbol oferowanego artykułu.....</p> <p>Producent.....</p>	8	szt				11946

13	<p>Chłodziarko zamrażarka do zabudowy, sterowanie: mechaniczne pojemność netto: 129 l, chłodziarki: 111 l zamrażarki: 18 l, pozycja zamrażarki: góra liczba agregatów/termostatów: 1, zdolność zamrażania: 2 kg/24h , klasa energetyczna: A zużycie energii: 0,6 kWh/24h klasa klimatyczna: N, klasa zamrażania: **** , zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: 12 h , nowy system uszczelnienia drzwi gwarantujący lepszą izolację termiczną , możliwość obustronnego montażu drzwi, wyposażenie chłodziarki: 2 regulowane półki, 2 balkoniki na drzwiach, separator do przechowywania dużych butelek , wymiary produktu [WxSzxGł] [cm]: 82x60x55</p> <p>Symbol oferowanego artykułu.....</p> <p>Producent.....</p>	2	szt				11723
<p style="text-align: right;">SUMA (wartość netto i wartość brutto)</p>							