

## Opis przedmiotu zamówienia „Dostawa mebli biurowych”

Lp.	Parametry Wymagane przez Zamawiającego	Meble oferowane przez Wykonawcę
1	Szafa biurowa metalowa – 2 szt.	Szafa biurowa metalowa – 2 szt.
	<p><b>Wymiary:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— szerokość: 1200mm (+/-10 mm)</li> <li>— głębokość: 435mm (+/-10 mm)</li> <li>— wysokość: 1990mm (+/-10 mm)</li> </ul> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— szafa metalowa wykonana z blachy o grubości nie mniejszej niż 0,7 mm;</li> <li>— wieniec dolny (spód) szafy z blachy ocynkowanej;</li> <li>— szafa malowana proszkowo na kolor beżowy z 5 rzędami segregatorów;</li> <li>— drzwi szafy dwuskrzydłowe zamykane na zamek z dwoma kluczami w komplecie;</li> <li>— w szafach stopki z regulacją - umożliwiające wypoziomowanie szafy;</li> <li>— półki o obciążeniu min. 50 kg;</li> <li>— kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta po podpisaniu umowy.</li> </ul>	
2	Regał metalowy- 10 szt.	Regał metalowy- 10 szt.
	<p><b>Wymiary:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— głębokość: 500mm (+/-10 mm)</li> <li>— długość: 950-1000 mm (+/-10 mm)</li> <li>— wysokość: 2000mm (+/-10 mm)</li> </ul>	

	<b>Wymagania:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— regał metalowy malowany proszkowo w kolorze szarym</li> <li>— 5 półkowy;</li> <li>— stelaż metalowy o grubości min. 3 mm;</li> <li>— wzmocniony trójkątami (pod każdą półką 4 trójkąty);</li> <li>— półki o grubości min.2mm (w kształcie rynny);</li> <li>— nośność każdej półki min. 90 kilogramów;</li> </ul>	
3	<b>Szafa aktowa– 1 szt.</b>	<b>Szafa aktowa– 1 szt.</b>
	<b>Wymiary:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— szerokość: 800mm ( +/-10mm)</li> <li>— głębokość: 410mm ( +/-10mm)</li> <li>— wysokość: 1840mm ( +/-10mm)</li> </ul> <b>Wymagania:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— szafa aktowa z 4 półkami z możliwością regulacji odstępu (druga półka zamocowana na stałe);</li> <li>— pod spodem stopki samopoziomujące;</li> <li>— korpus szafy wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm;</li> <li>— drzwi oraz półki z płyty o grubości min.18 mm;</li> <li>— klamki (uchwyty metalowe);</li> <li>— wszystkie obrzeża wykończone okleiną min.2 mm;</li> <li>— wieniec górny oraz dolny z płyty min.18mm;</li> <li>— szafa zamykana na zamek patentowy;</li> <li>— kolor ciemny mahoń, odcień do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul>	

4	Stolik– 1 szt.	Stolik– 1 szt.
	<p><b>Wymiary:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— długość:1000mm (+/-10mm)</li> <li>— szerokość:550mm (+/-10mm)</li> <li>— wysokość:550mm (+/-10mm)</li> </ul> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— stolik okolicznościowy;</li> <li>— blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min.18 mm;</li> <li>— stelaż z płyty laminowanej o grubości min.18 mm. ze stopkami samopoziomującymi;</li> <li>— obrzeża oklejane okleiną min.2 mm;</li> <li>— kolor ciemny mahoń, odcień do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul>	
5	Szafa z drzwiami przesuwными– 1 szt.	Szafa z drzwiami przesuwными– 1 szt.
	<p><b>Wymiary:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— szerokość: 1470 mm (+/-10mm)</li> <li>— głębokość: 600 mm (+/-10mm)</li> <li>— wysokość: 2600 mm (+/-10mm)</li> </ul> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— szafa z drzwiami przesuwными (dwoje drzwi przesuwnych);</li> <li>— drzwi przesuwne wykończone okuciami stalowymi w tym rolki uszczelki, prowadnice oraz szyny metalowe, grubość drzwi min.18 mm. z płyty dwustronnie laminowanej;</li> <li>— korpus szafy tj. wieniec dolny i górny oraz boki szafy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o grubości min.18 mm;</li> <li>— podział szafy na szerokości 50% na 50%;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>— półki z płyty dwustronnie laminowanej o grubości min.18 mm.;</li> <li>— w jednej połowie która będzie służyć jako wnęka garderobiana 1 półka montowana na stałe na wysokości 145 cm. z uchwytem na wieszaki (rurka), 2 pozostałe półki montowane powyżej co 35 cm z możliwością regulacji;</li> <li>— w drugiej połowie, w której znajdują się umywalka 1 półka montowana na stałe na wysokości 180 cm, 2 półka montowana na wysokości 220 cm.;</li> <li>— ścianka tylna szafy wykonana z płyty min. 3,2 mm;</li> <li>— obrzeża płyt oklejone okleiną min. 2 mm;</li> <li>— ponadto do zabudowania wnęka instalacyjna płytą dwustronnie laminowaną o grubości min. 18 mm, o wymiarach 2600 mm x 450 mm;</li> <li>— dodatkowo do zabudowania przestrzeń nad szafą płytą min. 3,2 mm. o wymiarach 600 mm. x 1900 mm;</li> <li>— kolor wszystkich elementów szafy oraz zabudowy wnęk jasny buk (odcień do uzgodnienia na etapie realizacji);</li> <li>— <b>Uwaga!</b> ze względu na wymiar szafy montaż z elementów na miejscu posadowienia wymienionej szafy, konieczny ostateczny pomiar na etapie realizacji, dodatkowo na etapie montażu będzie konieczność wywiercenia kilku otworów w ścianie bocznej szafy, oraz płycie maskującej nad szafą celem przepuszczenia przewodów instalacyjnych.</li> </ul>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--