

W związku z planowanym zakupem dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach następujących materiałów laboratoryjnych:

| Lp.        | Opis  | Ilo     | Cena jedn. brutto | Warto brutto |
|------------|---|---------|-------------------|--------------|
| 1000026562 | 1, P seta precyzyjna długość 115 mm, kośćcówka zaokrąglona, grzebieńki, pokrętki wygięta FSF 007  | 3 szt.  |                   |              |
|            | 2, P seta precyzyjna długość 115 mm, kośćcówka prosta, zaokrąglona, grzebieńki FSF 005  | 3 szt.  |                   |              |
|            | 3, P seta entomologiczna wykonane z mikiel, kwasoodpornej blachy ze stali nierdzewnej matowanej, kośćcówki grzebieńki FES 010 nr 2          | 3 szt.  |                   |              |
|            | 4, P seta entomologiczna wykonane z mikiel, kwasoodpornej blachy ze stali nierdzewnej matowanej, kośćcówki grzebieńki FES 010 nr 3          | 3 szt.  |                   |              |
|            | 5, P seta profesjonalna długość 130 mm, kośćcówka 1,0 mm, pokrętki wygięta FPS 013  | 3 szt.  |                   |              |
|            | 6, P seta profesjonalna długość 160 mm, kośćcówka 0,8 mm, zagięta pod kątem 45° FPS 160   | 3 szt.  |                   |              |
|            | 7, Nożyczki ze stali nierdzewnej, długość całkowita 110 mm, długość ostrza 25 mm SCI 025  | 3 szt.  |                   |              |
|            | 8, Nożyczki ze stali nierdzewnej, długość całkowita 140 mm, długość ostrza 45 mm SCI 045  | 3 szt.  |                   |              |
|            | 9, Igła preparacyjna ze stali chirurgicznej, kośćcówka 0,75 mm, pokrętki wygięta PNI 010  | 3 szt.  |                   |              |
|            | 10, Igła preparacyjna ze stali chirurgicznej prosta, kośćcówka 0,75 mm PNI 011  | 3 szt.  |                   |              |
| 1000026744 | 11, P seta długość 115 mm, kośćcówka prosta, zaokrąglona, grzebieńki FSF 002  | 10 szt. |                   |              |
|            | 12, P seta długość 115 mm, kośćcówka prosta, zaokrąglona, grzebieńki FSF 005  | 10 szt. |                   |              |
|            | 13, P seta długość 115 mm, kośćcówka zaokrąglona, grzebieńki, zagięta pod kątem 45° FSF 055   | 5 szt.  |                   |              |
|            | 14, P seta długość 115 mm, kośćcówka zaokrąglona, pokrętki wygięta FSF 007  | 5 szt.  |                   |              |
|            | 15, P seta profesjonalna, precyzyjna. Długość 110 mm, kośćcówka 0,4 mm prosta, delikatnie zbrojona. FPS 110                                 | 5 szt.  |                   |              |
|            | 16, P seta profesjonalna długość 90 mm, kośćcówka zaokrąglona delikatnie zbrojona, super precyzyjna, do mikrochirurgii lub genetyki FPM 090 | 10 szt. |                   |              |
|            | 17, P seta profesjonalna długość 110 mm, kośćcówka zaokrąglona, super precyzyjna, do mikrochirurgii lub genetyki                            | 10 szt. |                   |              |

|                   |  |   |         |  |  |
|-------------------|--|---|---------|--|--|
|                   |  | ostrzona  | 5 szt.  |  |  |
|                   |  | głódka, zagięta pod kątem 35°,<br>super precyzyjna, do mikrochirurgii lub<br>genetyki FPM 111<br>19, P seta profesjonalna<br>długość 110 mm, końcówka zaostrowana   | 5 szt.  |  |  |
|                   |  | głódka, zagięta pod kątem 45°,<br>super precyzyjna, do mikrochirurgii lub<br>genetyki FPM 114   | 10 szt. |  |  |
|                   |  | 20, Nożyczki precyzyjne Castroviejo, ze stali<br>nierdzewnej, długość ostrza<br>15 mm SCI 015   | 10 szt. |  |  |
|                   |  | 21, Nożyczki ze stali nierdzewnej, długość<br>całkowita 110 mm, długość ostrza 25 mm SCI<br>025   | 10 szt. |  |  |
| <b>1000026101</b> |  | 1, Pętka titracyjna PP, 96 studzienkowa nr<br>U-denna, sterylna, pakowana indywidualnie<br>(opak.-100szt.) nr kat. 0203-10033<br>standardowy format SBS, 8 x 12 studzienek z<br>alfanumerycznym kodem, studzienki<br>posiadają podniesioną krawędź, zabezpieczona<br>przed zanieczyszczeniami krzyżowymi oraz<br>zapewnia efektywne uszczelnienie,<br>precyzyjny kształt, odpowiednie do użycia<br>z automatycznymi systemami, jeden róg pętki<br>jest cięty, ułatwia to pracę i prawidłowe<br>użycie pętki | 1 op.   |  |  |
| <b>1000026366</b> |  | 2, Włókno silikonowe (VMQ) 8/12   | 5 m     |  |  |
| <b>1000026517</b> |  | 3, Zlewka szklana niska BORO 3.3 1000 ml,<br>nr kat. 0101-00026   | 20 szt. |  |  |
|                   |  | 4, Zlewka szklana niska BORO 3.3 150 ml, nr<br>kat. 0101-00021  | 20 szt. |  |  |
| <b>1000026664</b> |  | 5, Mikroskopowe szkiełka nakrywkowe 20x20<br>(Menzel Glasser); 1op.=100sztuk; nr kat.<br>0118-00010   | 30op    |  |  |
|                   |  | 6, Mikroskopowe szkiełka nakrywkowe 24x24<br>(Menzel Glasser); 1op.=100sztuk; nr kat.<br>0118-00012   | 25op.   |  |  |
| <b>1000026732</b> |  | 1, Probówki Eppendorfa przezroczyste na<br>1,5ml; 1op.=500sztuk; nr kat. MCT-150-C<br>Axygen  | 7 op.   |  |  |
| <b>1000026735</b> |  | 2, Końcówki do pipet na 200ul, 6000;<br>1op.=1000 sztuk; nr kat. T-200Y   | 7 op.   |  |  |
| <b>1000026407</b> |  | 1, Kolumnienki do SPE (Supelclean) LC-Si<br>SPE Tube; 100mg; 1ml;<br>nr kat. 504041 supelco   | 2 op.   |  |  |
| <b>1000026553</b> |  | 2, Kulki szklane, Solid-glass beads soda-lime<br>glass, diam. 3 mm nr kat. Z265926-1EA  | 2 op.   |  |  |
| <b>1000026582</b> |  | 3, Metalowe kulki Z171867-454G Metal balls<br>for bench-top laboratory roller mill  | 1 op.   |  |  |
| <b>1000026129</b> |  | 1, Wymazówki z wacikiem bawełnianym,<br>sterylny 6R, pakowane indywidualnie<br>materiał drewno, wym. 150 mm<br>(1 op.=100szt.) nr art. B-2384   | 1 op.   |  |  |
| <b>1000026682</b> |  | 2, Termos do ciekłego azotu - naczynie<br>Dewara wykonane z tworzywa sztucznego. Z<br>uchwytem do transportu nietoksyczne Odporne<br>na temperatury od -196°C do +100°C.  | 1       |  |  |

|                   |   |                          |  |  |
|-------------------|---|--------------------------|--|--|
|                   | ne doskonałe  |                          |  |  |
|                   | o azotu wynosi  |                          |  |  |
| <b>1000026413</b> | 9 godz. wysoko 28,4 cm poj. 4 l, fi 14,50cm<br>nr kat 1-0042<br>3, Ko cówki do pipet 5ml MaxiTips<br>Premium bezbarwne, z podziałką, w statywie<br>(1 op.=10 statywów po 50szt.)<br>nr kat. A-725045  | 1 op.                    |  |  |
| <b>1000026755</b> | Frame Seal Slide Chambers; 1opak=100sztuk;<br>15x15mm; adhezyjne komory do in situ PCR<br>i hybrydyzacji; 65ul zawieraj "szkiełko"<br>(plastikowe) nakrywkowe nr kat. SLF-0601  | 1 op.                    |  |  |
| <b>1000026411</b> | Naczynka polipropylen do AAS<br>(UNICAM 939); 1 op=1000szt.   | 2 op.                    |  |  |
| <b>1000026415</b> | Szalki Petriego polistyrenowe, sterylne,<br>kwadratowe boki 100mm, wysoko 15mm<br>z wtopioną siatką, BD Falcon nr kat. 351112   | 1 op.                    |  |  |
| <b>1000025982</b> | Kuwety do AAS; nr kat. 4090-94<br>(Unicam id-no: 9423-393-95031)  | 1 op.                    |  |  |
| <b>1000026414</b> | 1, Pudełko na ko cówki wielofunkcyjne<br>MultiPlus z PP puste z pokrywką<br>przesuwaną /opuszczaną autoklawowalne<br>nr kat. KE25.1<br>2, Wkładki na ko cówki 0,1-10 do pudełk<br>MultiPlus z PP do ko cówek 0,1-10mikroL i<br>0,1-200mikroL nr kat. H609.1 1op=5szt.<br>3, Wkładki na ko cówki 1000 do pudełk<br>MultiPlus z PP do ko cówek 1000 mikroL<br>nr kat. H610.1 Roth (1op=5szt.) | 6 szt.<br>1 op.<br>1 op. |  |  |
| <b>1000026659</b> | Szkiełko Mikroskopowe podstawowe o<br>grubości 1mm wkł.76x26mm z ciętymi<br>brzegami (przejrzyste Menzel Glasser);<br>1opak.=50sztuk  | 100 op.                  |  |  |
| <b>1000026285</b> | Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe<br>24x24mm, Menzel (1 op=100szt.)<br>nr kat. 7027224240  | 30 op.                   |  |  |
| <b>1000025762</b> | 1, Barwiacz do szkiełek mikroskopowych<br>pionowy na 8 szkiełek nr kat. 08-420.202.01<br>2, Barwiacz do szkiełek coplin<br>na 5 szkiełek nr kat. 08-420.202.03  | 5 szt.<br>5 szt.         |  |  |
| <b>1000026547</b> | 1, Ko cówki do pipet epTIPS Standard 2-200<br>µl; 2x500 szt., nr kat. 0030 000.870  | 50 op.                   |  |  |
| <b>1000026587</b> | 2, Ko cówki do pipet epTIPS Standard 50-<br>1000 µl; 2x500 szt. nr kat. 0030 000.919  | 50 op.                   |  |  |
| <b>1000026539</b> | 1, probówki Eppendorfa, przezroczyste 2.0 ml<br>500 szt.MCT-200-C Axygen  | 10 op.                   |  |  |
| <b>1000026540</b> | 2, probówki Eppendorfa, przezroczyste 1.5 ml<br>500 szt.MCT-150-C Axygen  | 20 op.                   |  |  |
| <b>1000026543</b> | 3, cienko cienne probówki 0.2 ml do PCR,<br>płaskie wieczko, przezroczyste,1000 szt.,<br>PCR-02-C Axygen  | 15 op.                   |  |  |
| <b>1000026545</b> | 4, ko cówki z filtrem dla pipet P2/P10 0.5-10<br>ul, 1000 szt. T-300  | 60 op.                   |  |  |
| <b>1000026679</b> |   |                          |  |  |
| <b>1000026482</b> | Szkiełko podstawowe, szlifowane krawędzie<br>(50szt.) z "szkiełko" - jedn. komór Lindnera;<br>Wym. 25,4x76,2 mm. Gr. 1,2 mm.  | 10 op.                   |  |  |
| <b>1000026762</b> | 1, Słuzki łożyskowe twarde 390 R.15 CM<br>Numer POCH: 978486516<br>2, Słuzki łożyskowe twarde Munktell 390  | 3 op.<br>3 op.           |  |  |



**PDF**  
Complete

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

|              |        |  |  |
|--------------|--------|--|--|
|              |        |  |  |
| 5mm, nr kat. | 10 op. |  |  |

uprzejmie proszę o przysłanie do dnia 13.05.2011 r. do godziny 11:00 oferty z podaniem ceny, terminu realizacji zamówienia, warunków dostawy i płatności faktury. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. Powyższa oferta może być przysłana mailem lub faxem na nr 032/ 359-20-37. Sprawę prowadzi Agnieszka Szlesińska tel.32/359 13 63, e-mail: agnieszka.szlesinska@us.edu.pl

Z poważaniem  
Agnieszka Szlesińska