

Katowice, dn. 18.06.2018r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

tel. (032) 359 13-81, fax. (0-32) 359 20 48

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.038.2018.UG
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (powyżej 221 000 euro), pn.: „Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia lotnicze” (nr postępowania **DZP.381.038.2018.UG**).

W uzupełnieniu wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.06.2018 r., Zamawiający przekazuje informacje o aktualnym (na dzień 08.06.2018 r.) stanie szkód otrzymaną w dniu 13.06.2018 r. od aktualnego Ubezpieczyciela:

„W związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze przetargu nieograniczonego p.n. „Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie lotnicze” nr sprawy DZP.381.038.2018.UG, informujemy o aktualnym (na dzień 08.06.2018r.) stanie szkód– wypłaconych oraz utworzonych rezerw.

PRODUKT	DATA WYSTĄPIENIA	REZERWA SZKODOWA	WYPŁATA SZKODOWA	OPIS
FIRE_ALL RISK	2017-10-05	0	379	Uszkodzenie mienia- zerwana obróbka blacharska na dachu na odcinku ok. 3m.
FIRE_ALL RISK	2018-05-11	10 000	0	Uszkodzenie stacji meteorologicznej ? brak kontaktu ze stacją.
FIRE_ALL RISK	2018-01-09	0	5 166	Uszkodzenie (rozbicie) szyby świetlika dachowego budynku
FIRE_ALL RISK	2018-05-11	50 000	0	Uszkodzenie urządzeń- systemy telewizji, systemy alarmowania, system kontroli dostępu, centrala telefoniczna, brama przesuwna.
FIRE_ALL RISK	2018-04-23	0	0	Zalanie korytarza 5 piętra ? uszkodzony sufit 4 piętra ? zacieki znajdują się bezpośrednio pod miejscami zalanymi
FIRE_ALL RISK	2017-08-30	2 000	0	Podczas technicznego przeglądu obiektu dokonywanego przez administrację stwierdzono uszkodzenia 12 szt. płyt elewacyjnych wykonanych z piaskowca.
FIRE_ALL RISK	2017-10-05	10 000	0	Zwalenie drzewa na ogrodzenie posesji.
FIRE_ALL RISK	2018-05-25	2 400	0	Uszkodzony fundament szlabanu wjazdowego na parking.
FIRE_ALL RISK	2018-01-29	0	240	Kradzież gaśnic proszkowych GP4 w ilości 3 sztuk
FIRE_ALL RISK	2018-02-08	0	232	Kradzież gaśnic
FIRE_ALL RISK	2018-05-21	5 000	0	Pęknięcie szyby przedniej zespolonej.



FIRE_ALL RISK	2017-10-10	0	162	Rozbita szyba zewnętrzna w pokoju gościnnym nr 306 II p.
FIRE_ALL RISK	2017-10-05	0	0	Szkody powstałe w wyniku wichury
FIRE_ALL RISK	2018-02-18	0	1 968	Uszkodzenie węzła światłowodowego
FIRE_ALL RISK	2018-03-03	0	480	Wybicie szyby w oknie w pomieszczeniu gospodarczym nr.-10 parter.
FIRE_ALL RISK	2017-12-03	0	468	Dewastacja elewacji budynku oraz wyjścia ewakuacyjnego.
FIRE_ALL RISK	2018-04-18	0	200	Pęknięta szyba.
FIRE_ALL RISK	2017-11-27	32 493	23 165	Uszkodzenie szklanej elewacji budynku przez kierującego pojazdem osobowym.
FIRE_ALL RISK	2018-03-01	0	4 012	Uszkodzenie (rozszczelnienie) grzejnika w mieszkaniu nr 29
FIRE_ALL RISK	2018-03-09	200	0	Uszkodzenie drzwi wejściowych
OC	2017-11-14	0	430	Uszkodzenie mienia (odzieży)- OC.
OC	2016-07-13	0	622	Regres nr PO50/9946/16- zalanie mebli
OC	2016-02-18	0	0	Uszkodzony dysk zewnętrzny WD 2TB
OC	2016-05-24	0	0	OC-uszkodzenie aparatu telefonicznego
OC	2016-06-17	0	0	Regres nr 116-1524242
OC	2016-06-17	0	0	Uszkodzenie pojazdu marki Suzuki SX4 o nr rej.SK1120S w wyniku przewrócenia się drzewa.
OC	2016-06-17	0	0	Uszkodzenie pojazdu w wyniku upadku drzewa
OC	2016-06-21	26 100	0	Regres nr U/14052/2016
OC	2016-06-17	0	0	Uszkodzenie pojazdu w wyniku upadku drzewa.
OC	2016-06-17	0	0	Uszkodzenie pojazdu Renault Captur w wyniku upadku drzewa.
FIRE_ALL RISK	2016-04-09	0	1 810	Zalanie sufitu i ściany
FIRE_ALL RISK	2016-02-23	0	2 204	Zalanie
FIRE_ALL RISK	2016-07-07	0	631	Popękana szyba w oknie w pokoju
FIRE_ALL RISK	2016-01-25	0	800	Wybite szyby w dwóch oknach piwnicznych
FIRE_ALL RISK	2016-06-04	0	440	Popękana szyba w oknie na korytarzu III piętra
FIRE_ALL RISK	2016-01-28	0	295	Rozbita szyba zespolona w oknie na korytarzu IV
FIRE_ALL RISK	2015-08-31	0	7 860	Uszkodzenie szyby świetlika dachowego.
FIRE_ALL RISK	2016-03-19	0	327	Pęknięta szyba w oknie
FIRE_ALL RISK	2016-01-28	0	697	Wybita szyba w oknie sali dydaktycznej nr 124.
FIRE_ALL RISK	2016-01-27	0	0	Uszkodzona lampa
EEI	2016-01-27	0	603	Uszkodzona lampa
FIRE_ALL RISK	2016-01-04	0	1 388	Odspojenie płytek ceramicznych około 7m2 w wyniku mrozu
FIRE_ALL RISK	2015-12-15	0	1 689	Wyrwane i wyłamane skrzydło okienne z nawietrzakiem w trzyskrzydłowym oknie



FIRE_ALL RISK	2016-07-15	0	0	Uszkodzenie elewacji.
FIRE_ALL RISK	2015-11-20	0	498	Zalanie sufitu
FIRE_ALL RISK	2016-05-25	0	2 123	Uszkodzenie lampy oświetleniowej przez pojazd
FIRE_ALL RISK	2016-07-18	0	4 245	Zniszczenie słupa oświetleniowego
FIRE_ALL RISK	2016-07-14	0	100 784	Zalanie auli w wyniku intensywnych opadów deszczu
FIRE_ALL RISK	2015-12-23	0	251	doszło do rozszczelnienia rury PCV O 75 zasilającej jedną z nitek centralnego ogrzewania
FIRE_ALL RISK	2016-05-09	0	999	Dewastacja ścian w 3 pomieszczeniach ogólnodostępnych
FIRE_ALL RISK	2016-05-09	0	1 400	Pęknięcie szyby elewacyjnej.
EEI	2016-06-14	0	3 299	Uszkodzenie trzech kamer zewnętrznych monitoringu budynków
FIRE_ALL RISK	2015-11-30	0	6 890	Pęknięcie 2 szt. szyb elewacyjnych
FIRE_ALL RISK	2015-10-05	0	406	Pęknięcie zewnętrznej szyby w oknie w pokoju
FIRE_ALL RISK	2015-10-16	0	675	Pęknięta szyba
FIRE_ALL RISK	2016-02-22	0	1 731	W wyniku obfitych opadów deszczu nastąpiło rozszczelnienie rynny
FIRE_ALL RISK	2016-05-26	0	282	Spękanie szyby w drzwiach w wyniku dewastacji.
FIRE_ALL RISK	2016-01-02	0	1 469	Zalanie pomieszczenia Sali Rady Wydziału
FIRE_ALL RISK	2016-02-17	0	2 978	Zalanie ścian w obrębie świetlików dachowych
FIRE_ALL RISK	2015-10-05	0	912	Pęknięta szyba
FIRE_ALL RISK	2016-05-05	0	4 920	Uszkodzenie szyby świetlika dachowego budynku.
FIRE_ALL RISK	2016-03-21	0	803	Zalanie sufitu i ścian
FIRE_ALL RISK	2016-06-17	0	0	Uszkodzenie elewacji budynku w wyniku przewrócenia się drzewa
EEI	2016-03-09	0	482	Uszkodzony mikrofon pojemnościowy miniaturowy Shure WI93
FIRE_ALL RISK	2016-04-04	0	1 690	Wybite szyby
FIRE_ALL RISK	2016-07-04	0	400	Rozbita szyba zespolona.
FIRE_ALL RISK	2016-03-29	0	30 630	awaria zaworu instalacji ciepłej wody
FIRE_ALL RISK	2016-07-26	0	3 291	Uszkodzenie automatycznej stacji meteorologicznej, zaburzenia w odczytach czujników
FIRE_ALL RISK	2016-05-18	0	1 722	Uszkodzenia dwóch szyb zewnętrznych
FIRE_ALL RISK	2016-05-24	0	1 563	Uszkodzenie okna w trakcie burzy.
FIRE_ALL RISK	2016-07-25	0	1 300	Uszkodzenie szyby.
FIRE_ALL RISK	2016-01-08	0	13 056	Wskutek awarii budynkowej instalacji centralnego ogrzewania. - ZALANIE
FIRE_ALL RISK	2016-02-25	0	1 026	Zalanie

FIRE_ALL RISK	2016-07-26	0	1 032	Zalanie lokalu użytkowego w wyniku przepełnienia odpływu z dachu.
FIRE_ALL RISK	2016-01-23	0	0	USZKODZENIE NAGRZEWNIC
FIRE_ALL RISK	2016-07-26	0	8 147	Zalanie lokalu użytkowego w wyniku opadów deszczu.
FIRE_ALL RISK	2016-02-01	0	639	Wybita szyba
FIRE_ALL RISK	2016-03-20	0	726	Dewastacja i kradzież flagi masztowej UE.
FIRE_ALL RISK	2016-05-11	0	369	Wybicie zewnętrznej szyby w drzwiach ewakuacyjnych budynku
FIRE_ALL RISK	2016-02-12	0	2 232	Zalanie sufitów
FIRE_ALL RISK	2015-09-05	0	1 996	Dewastacja dachu na którym znajdują się odpowietrzniki
FIRE_ALL RISK	2015-10-28	0	300	Nieznany sprawca, podczas kłótni zbił szybę
OC	2016-10-19	0	583	Uszkodzenie pojazdu w wyniku opuszczenia się szlabanu
OC	2017-06-26	8 000	0	OC-uraz ciała
FIRE_ALL RISK	2017-03-10	0	4 273	Dewastacja instalacji odgromowej i uszkodzenie wentylatora dachowego.
FIRE_ALL RISK	2017-06-27	0	414	Kradzież gaśnic z korytarzy i holu w obiekcie
FIRE_ALL RISK	2016-12-06	0	1 018	Uszkodzenie szlabanu przy budynku Wydziału Biologii Katowice ul. Bankowa 9
FIRE_ALL RISK	2016-11-07	0	500	Podczas obchodu obiektu stwierdzono pęknięcie /wybicie szyby prawdopodobnie od uderzenia kamieniem albo innym ciężkim przedmiotem.
FIRE_ALL RISK	2017-04-13	0	2 505	Pęknięcie przewodu wodnego z pod umywalki
FIRE_ALL RISK	2016-12-02	0	1 821	Zalanie sufitu i ściany w pomieszczeniu nr 544 na drugim piętrze oraz jednej ściany w pom. nr 523 na I piętrze w pawilonie C
FIRE_ALL RISK	2017-06-26	0	480	Kradzież gaśnic proszkowych
FIRE_ALL RISK	2016-12-18	0	308	Rozbita w oknie zewnętrzną szybę zespoloną
FIRE_ALL RISK	2016-11-14	0	2 103	Zalanie poprzez wyciek z instalacji wodno-kanalizacyjnej.
FIRE_ALL RISK	2017-01-16	0	400	Uderzenie ciężkim przedmiotem podczas zajęć dydaktycznych w wyniku czego doszło do wybitcia szyby w sali dydaktycznej nr 24.
FIRE_ALL RISK	2017-02-24	0	2 220	Obiekt został uszkodzony na planie zdjęciowym do etuiady studenckiej.
FIRE_ALL RISK	2017-01-12	0	6 900	Uszkodzenie rury grzejnika na skutek silnego mrozu.
FIRE_ALL RISK	2017-05-15	0	796	W dniu 15.052017. stwierdzono uszkodzenie szyby w plastikowa w drzwiach prysznicowych zestawu studenckiego 411-414.Sprawca nieznan
FIRE_ALL RISK	2017-02-05	0	2 692	Zalanie podłogi w pom. nr 325, zalanie sufitu podwieszanego, ścian, podłogi i sprzętu badawczego w pom. nr 308, zalanie sufitu ścian i podłogi w pom. nr 33 przez dziurawy grzejnik
FIRE_ALL RISK	2017-01-17	0	369	Pęknięcie szyby w oknie pomieszczenia biurowego nr 123.
FIRE_ALL RISK	2016-12-28	0	0	Próba włamania do budynku.
FIRE_ALL RISK	2017-03-12	0	2 816	Kradzież laptopa służbowego HP ProBook 4700s 17,3 cala,

FIRE_ALL RISK	2017-06-19	0	3 400	Uszkodzenie szyby zespolonej w klapie oddymiającej
FIRE_ALL RISK	2017-07-11	0	2 427	Zalanie, uszkodzenie ściany
FIRE_ALL RISK	2017-02-19	0	185	Rozbita szyba w drzwiach wejściowych wewnętrznych w segmencie A
FIRE_ALL RISK	2017-02-02	0	0	Uszkodzenie nagrzewnicy (rozszerzenie roszczeń do szkody 2000692661)
FIRE_ALL RISK	2016-09-02	0	0	Wskutek opadów atmosferycznych, naciekająca woda spenetrowała i zniszczyła dolną krawędź ościeżnicy okien drewnianych.
FIRE_ALL RISK	2016-08-19	0	600	Uszkodzenie szyby w drzwiach wejściowych.
FIRE_ALL RISK	2016-10-22	0	2 937	Sosnowiec, Wydział Filologiczny ul. Roweckiego 5
FIRE_ALL RISK	2017-06-13	0	2 860	Uszkodzenie (pęknięcie) szyby elewacyjnej wewnętrznej
FIRE_ALL RISK	2017-01-08	0	150	rozbita szyba w piekarniku kuchni Mastercook model kuchni MA-6X
FIRE_ALL RISK	2017-01-09	0	11 501	USZKODZENIE NAGRZEWNIC ? 2 szt., ORAZ RURY DOPL.YWOWEWEJ Z CZYNNIKIEM CIEPŁA W WYNIKU CZEGO DOSZŁO DO ZALANI APIWNICY
FIRE_ALL RISK	2016-10-15	0	420	Zalanie sufitu przez rozszczelnienie bojlera
FIRE_ALL RISK	2016-08-15	0	2 030	Pęknięcie szyb elewacyjnych.
FIRE_ALL RISK	2017-08-03	0	1 380	Rozbicie szyby zewnętrznej w wyniku uderzenia kamienia
FIRE_ALL RISK	2017-06-19	0	988	Wskutek opadów atmosferycznych, naciekająca woda spenetrowała i zniszczyła sufit w klatce schodowej na III piętrze budynku
FIRE_ALL RISK	2017-01-12	0	0	Uszkodzenie rury grzejnika na skutek silnego mrozu.
FIRE_ALL RISK	2017-06-06	0	7 872	Uszkodzenie sprzęty filmowego oraz wewnętrznego systemu operacyjnego/pomiarowego
FIRE_ALL RISK	2017-04-18	0	6 200	Uszkodzona szyba zespolona będąca elementem daszku zewnętrznego nad wyjściem ewakuacyjnym.
FIRE_ALL RISK	2017-04-29	0	4 590	Zalanie sufitów
FIRE_ALL RISK	2016-11-05	0	2 079	Rozbita szyba ognioodporna
FIRE_ALL RISK	2017-08-05	0	3 339	Rozbita szyba zewnętrzna drzwi wejściowe przyziemie.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Zatwierdzam:

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju

– prof. dr hab. Michał Daszykowski