

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Rodzaj zamówienia	Projekt graficzny	Rodzaj druku	nakład	format	papier	objętość	kolor	Rodzaj papieru	wykrojnik	dodatki	UWAGI
CZĘŚĆ „A” - Druki zwarte												
	DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ											
1.	Erasmus+: Informator dla przyjeżdżających studentów (Erasmus+ University of Silesia – Guide for Incoming Students) j. angielski	Drukarnia (ewentualnie modyfikacja projektu istniejącego lub przedstawionego przez zamawiającego)	offset	2000	148X180	okładka: papier ekologiczny minimum 250 g reszta: papier ekologiczny 90-120 g	50 - 60 stron + 4 strony (okładka)	4+4	okładka: papier ekologiczny minimum 250 g reszta: papier ekologiczny 90-120 g	brak	klejenie, na okładce lakier wybiórczy + folia matowa	
2.	Erasmus+: Informator dla wyjeżdżających studentów j. polski	Drukarnia (ewentualnie modyfikacja projektu istniejącego lub przedstawionego przez zamawiającego)	offset	700	210X297	okładka: papier ekologiczny minimum 250 g reszta: papier ekologiczny 90-120 g	30 – 40 stron + 4 strony (okładka)	4 + 4	okładka: papier ekologiczny minimum 250 g reszta: papier ekologiczny 90-120 g	brak	klejenie, na okładce lakier wybiórczy + folia matowa	
3.	Folder ogólnouczelniany mały	Po stronie drukarni, modyfikacja istniejącego projektu	offset	2000	180 x 250 mm	papier ekologiczny, 150g - okładka: papier ekologiczny, min. 250g	20 stron	4+4	ekologiczny	brak	na okładce dodatkowy kolor (pantone srebrny metalic) + folia matowa wykończenie introligatorskie:	

											zszywki	
4.	Folder ogólnouczelniany duży	Po stronie drukarni, modyfikacja istniejącego projektu	offset	1000	180 x 250 mm	papier ekologiczny, 100-120g - okładka: papier ekologiczny, minimum 250g	56 stron	4+4	ekologiczny	brak	- na okładce (pantone srebrny metalic) + folia matowa - wykończenie introligatorskie: klejenie	
5.	Folder „Dla kandydatów”	Po stronie drukarni, modyfikacja istniejącego projektu	offset	2000	148 x 180 mm	papier ekologiczny, 90-120g - okładka: papier ekologiczny, minimum 250g	32 strony	4+4	ekologiczny	brak	- na okładce folia matowa - wykończenie introligatorskie: klejenie	
6.	Folder badawczy	Po stronie drukarni, modyfikacja istniejącego projektu	offset	2000	180 x 250 mm	papier ekologiczny, 150g - okładka: papier ekologiczny, min. 250g	20 stron	4+4	ekologiczny	brak	na okładce dodatkowy kolor (pantone srebrny metalic) + folia matowa wykończenie introligatorskie: zszywki	
7.	brozury	po stronie zamawiającego	offset	10000	A5	200 g (okładka) 90 g (środek)	32 strony + 4 strony (okładka)	4 + 4		nie	zszywanie	
8.	Przewodnik dla studentów po stażach i praktykach - przewodnik Biura Karier	Po stronie drukarni	offset	3000	B5 (170x240mm)	Okładka: kreda mat 300 gr Środek: 110 gr	136 stron + okładka	4 + 4			klejenie	
9.	Folder	Po stronie zamawiającego	offset	1000	420x210, składany do 210x210	Okładka 300 g – środek 170 g	4 strony okładki i 8 stron wewnątrz	4+4		Nie	Lakier wybiórczy, bigowanie, zszywanie	

10.	Broszura pokonferencyjna NKN	Wykonawca	offset	1000	160 x 235 mm	Okładka: 350g kreda silk	Papier: 80g offset	4+4			<ul style="list-style-type: none"> • 100 stron • Oprawa frezowana klejona • projekt graficzny środki i okładka • łamanie typograficzne • wydruki do korekty i naniesienie korekt Wydawcy • dobrej rozdzielczości • proof - 2 x A4 • ozalid do ostatecznej korekty • druk i procesy intro opisane poniżej 	40.
11.	Program ŚFN	Zamawiający	offset	2000	154x216 mm (A5)	-okładka: papier kreda błysk 250g -środek; papier kreda błysk 150g	100 stron z okładką	4+4			<ul style="list-style-type: none"> • Układ pionowy • Okładka lakier wybiórczy • Zeszyt zeszytowe, płaskie dwie zszywki • Ilość stron: 50 lub 100 	Możliwy druk 2 x 1000 sztuk
	Broszury wydziałowe											
12.	WMFCH	Po stronie zamawiającego	offset	4000	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4	Okładka + 24 strony	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	

						strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130						
13.	WEiNoE	Po stronie zamawiającego	offset	2500	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 24 strony	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	
14.	WF (Katowice)	Po stronie zamawiającego	offset	2500	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 14 stron	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	
15.	WF (Sosnowiec)	Po stronie zamawiającego	offset	2500	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 14 stron	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	
16.	WArt	Po stronie zamawiającego	offset	2500	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 12 stron	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	
17.	WBiOŚ	Po stronie zamawiającego	offset	4000	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat	Okładka + 12 stron	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	

						250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130						
18.	WPiA	Po stronie zamawiającego	offset	4000	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 8 stron	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	
19.	WRiTV	Po stronie zamawiającego	offset	1500	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 8 strony	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	
20.	WNoZ	Po stronie zamawiającego	offset	2500	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 16 stron	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	
21.	WPIPS	Po stronie zamawiającego	offset	3000	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 16 stron	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	

22.	WTI	Po stronie zamawiającego	offset	1500	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 8 stron	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	
23.	ISM	Po stronie zamawiającego	offset	2500	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 4 strony	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	
24.	WNS	Po stronie zamawiającego	offset	3000	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 40 stron	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	
25.	WliNoM	Po stronie zamawiającego	offset	2500	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 16 stron	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	
26.	CKU	Po stronie zamawiającego	offset	2000	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda	Okładka + 14 stron	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	

						mat 130						
27.	Dział Promocji (broszura)	Po stronie zamawiającego	offset	3000	99 x 210 (DL)	Okładka: kreda mat 250g (1 i 4 strona okładki z lakierem wybiórczym) Środek: kreda mat 130	Okładka + 14 stron	4+4	x	nie	Lakier wybiórczy, zszywki	
28.	Broszura Inauguracja	Po stronie zamawiającego	offset	500	148 x 210	Okładka format: 148 x 210 mm po rozłożeniu: 296 x 210 mm Środek format: 148 x 210 mm po rozłożeniu: 296 x 210	Okładka: 4 strony, Środek: 44 strony	Okładka: 4 + 0 Środek: 4+1 (stron: 20) 1+1 (stron: 24)	Okładka: Kreda błysk 350g Środek: kreda błysk 115g	Okładka: bigowanie Środek: - cięcie - szycie zeszytowe - wykonanie płyt drukowych w systemie CTP z przesłanych plików PDF	folia mat strony zewnętrzne (okładka) lakier offset po całości (środek)	

CZĘŚĆ „B” - Teczki, zaproszenia, inne

1.	Teczka promocyjna (ERASMUS + UŚ)	Po stronie drukarni, modyfikacja istniejącego projektu	offset	1000	teczka na dokument y A4, grzbiet grubości 6 mm – na większą ilość materiałów	Karton, min. 300g	teczka	4+1	karton	tak	Lakier wybiórczy, foliowanie, w środku srebrne, bigowanie	
2.	Teczka promocyjna „do podpisu”	Po stronie drukarni, modyfikacja istniejącego	offset	2000	teczka na dokument y A4, bez brzegów	Karton, min. 300 g	teczka	4+1	karton	tak	Lakier wybiórczy, foliowanie, w środku srebrne, bigowanie	

		projektu										
3.	zaproszenia	po stronie zamawiającego	offset	200	DL (220x220)	230 g	-	4 + 4		nie	bigowanie, lakier UV wybiórczo	
4.	Teczka UŚ	Po stronie Zamawiającego	offset	10.000	495x700	Karton 300 g	-	4+4	tak	Lakier wybiórczy, bigowanie		
5.	zaproszenie	Po stronie Zamawiającego	offset	1.000	200X200 (DL)	230 g	-	4+1	nie	Bigowanie		
6.	Teczka Biura Karier	Po stronie drukarni	offset	500	Po złożeniu A4	Karton 300 g	2	4 + 4	karton	- 2 skrzydełka - miejsce na wizytówkę w skrzydelku	1 big	
7.	Roll-up	Po stronie Zamawiającego	FULL KOLOR	2	100x200	Karton 300 g	-	4+4		tak	Lakier wybiórczy, bigowanie	
8.	Teczka UŚ	Po stronie Zamawiającego	offset	10.000	495x700	Karton 300 g	-	4+4	tak	Lakier wybiórczy, bigowanie		
9.	zaproszenie	Po stronie Zamawiającego	offset	1.000	200X200 (DL)	230 g	-	4+1	nie	Bigowanie		
10.	Teczka NKN	Zamawiający	offset	500	337x 477 mm	Kreda błysk lub mat 300 g		4+4			<ul style="list-style-type: none"> matowy karton o podwyższonej gramaturze 300g dwubigowa z paskiem kartonowym wewnątrz 	
11.	Mapa ŚFN	Zamawiający	offset	5000	297x420 mm (A3)	Kreda błysk lub mat 130-150 g		4+4			Składane do A6	
12.	Certyfikat ŚFN	Zamawiający/Wykonawca	offset	3000	210x297 (A4)	Kreda błysk lub mat 150-200 g					Certyfikaty niespersonalizowane	

13.	Teczka promocyjna (magazyn)	Po stronie zamawiającego (max.4 projekty)	offset	20000	495x700	Karton 300 g	-	4+4	x	tak	Lakier wybiórczy, bigowanie,	
14.	Teczka UŚ na dyplomy	Zamawiający	offset	5000	337x 477 mm	Kreda błysk lub mat 300 g		4+4			<ul style="list-style-type: none"> matowy karton o podwyższonej gramaturze 300g dwubigowa z paskiem kartonowym wewnątrz 	
15.	Teczka z logo UŚ (do 6 projektów)	Po stronie zamawiającego	offset	20000	495x700	Karton 300 g	-	4+4	karton	tak	Wykrojnik, lakier wybiórczy UV	
16.	Zaproszenia na uroczystość doktoratów honorowych	Po stronie zamawiającego (max 6 projektów)	offset	3000	297x210 DL	250 g	-	4+1	x	nie	Bigowanie, cięcie	
17.	Zaproszenia na inaugurację roku akademickiego (wersja w języku polskim)	Po stronie zamawiającego	offset	1000	297x210 DL	250 g	-	4+1	x	nie	Bigowanie, cięcie	
18.	Zaproszenia na inaugurację roku akademickiego (wersja w języku angielskim)	Po stronie zamawiającego	offset	50	297x210 DL	250 g	-	4+1	x	nie	Bigowanie, cięcie	
19.	Zaproszenia na koncert z okazji święta uczelni (max. 3 projekty; minimalny nakład 500 szt.)	Po stronie zamawiającego	offset	2000	200x210 DL	250 g	-	4+1	x	nie	Bigowanie, cięcie	
20.	Wkładki do zaproszeń - obiad (max 6 projektów graficznych)	Po stronie zamawiającego	offset	600	95x210	250g	-	1+0	x	nie	krojenie	

21.	Zaproszenie standardowe (dodatkowe loga projektów – max.6 rodzajów)	Po stronie zamawiającego i drukarni	offset	2000	200x210 DL	Kreda biały, mat 180 g	-	4+1	x		składanie	
22.	Certyfikaty, ankiety, dyplomy, inne materiały promocyjne	Po stronie zamawiającego i drukarni	offset	10000 (do różnych projektów)	210x297	80g	-	4+4	x	nie		
23.	Etui z wklejką (mapa)	Po stronie zamawiającego	offset	2000	Okładka - format: 370x110m m Środek - format: 148x105m m po rozłożeniu: 296x420m m	Okładka - papier: Karton dwustronnie powlekany 300g Środek - papier: kreda błysk 135g	Okładka - 2 strony Środek - objętość stron: 16 - w sumie objętość stron: 18	4 + 4	Karton Kreda błysk	tak	Okładka: lakier offsetowy zabezpieczający na wszystkich stronach - folia mat strony zewnętrzne Sztancowanie, UV wyb. strony zewnętrzne Środek: lakier offsetowy zabezpieczający na wszystkich stronach falcowanie - cięcie - klisza i przyrząd UV - wykrojniki - wklejanie w okładki - wykonanie płyt drukowych w systemie CTP z przesłanych plików PDF.	

24.	Blok listowy (max 100 kartek w bloku)	Po stronie zamawiającego	offset	5000 (5 różnych projektów)	A-5	papier: min. 80g max 100g offset		4 + 0		Liniatura: gładka Kolor kartek: białe	Klejenie po krótszym boku bloku	
25.	Blok listowy (max 100 kartek w bloku)	Po stronie zamawiającego	offset	5000 (5 różnych projektów)	A-4	papier: min. 80g max 100g offset		4 + 0		Liniatura: gładka Kolor kartek: białe	Klejenie po krótszym boku bloku	

CZĘŚĆ „C” - Ulotki, plakaty

1.	Erasmus+ ulotka j. angielski	Drukarnia (ewentualnie modyfikacja projektu istniejącego lub przedstawioneg o przez zamawiającego)	offset	2.500	297x148 Składana do: 148x148	Papier, kreda, mat 150 g	4 strony	4+4	Papier, kreda, mat 150 g	brak	1 big	
2.	Erasmus+ ulotka j. polski	Drukarnia (ewentualnie modyfikacja projektu istniejącego lub przedstawioneg o przez zamawiającego)	offset	2.500	297x148 Składana do: 148x148	Papier, kreda, mat 150 g	4 strony	4+4	Papier, kreda, mat 150 g	brak	1 big	
3.	Ulotka 1	Po stronie drukarni	offset	1500	- format: 297 x 148 mm składana: do kwadratu 148x148 mm	Papier kredowy	4 strony	4+4	papier kreda mat, 150 g	brak		

4.	Ulotka 2	Po stronie drukarni	offset	1500	- format: 297 x 148 mm składana: do kwadratu 148x148 mm	Papier kredowy	4 strony	4+4	papier kreda mat, 150 g	brak		
5.	Ulotka 3	Po stronie drukarni	offset	1500	- format: 297 x 148 mm składana: do kwadratu 148x148 mm	Papier kredowy	4 strony	4+4	papier kreda mat, 150 g	brak		
6.	Ulotka 4	Po stronie drukarni	offset	1500	- format: 297 x 148 mm składana: do kwadratu 148x148 mm	Papier kredowy	4 strony	4+4	papier kreda mat, 150 g	brak		
7.	Ulotka 5	Po stronie drukarni	offset	3000	format: A5	papier: kreda mat, 150g	2 strony	4+4	papier kreda mat, 150 g			
8.	plakaty	po stronie zamawiającego	offset	1000	B1	135 g	-	4+0		nie	-	
9.	plakaty	po stronie zamawiającego	offset	300	B2	135 g	-	4+0		nie	-	
10.	ulotki	po stronie zamawiającego	offset	3000	DL (220x220)	135 g	-	4+4		nie	falcowanie, lakier UV wybiórczo	
11.	Plakat informacyjny Biura Karier	Po stronie zamawiającego	offset	70	A2	Kreda mat 150 g	1	4 + 0	kreda			

12.	Plakat z miejscem na wlepkę	Po stronie zamawiającego	offset	100	A2	Kreda mat 150 g	1	4 + 0	kreda			
13.	Ulotka składana	Po stronie zamawiającego	offset	500	420x210, składany do 210x210	Kreda, 300 g	-	4+4		Nie	Lakier wybiórczy, bigowanie	
14.	Ulotka składana	Po stronie zamawiającego	offset	500	420x210, składany do 210x210	Kreda 300 g	-	4+4		Nie	Lakier wybiórczy, bigowanie	
15.	Ulotka składana	Po stronie zamawiającego	offset	3 x 2000	420x210, składany do 210x210	Kreda 300 g	-	4+4		Nie	Lakier wybiórczy, bigowanie, łamane na 3	
16.	Ulotka składana	Po stronie zamawiającego	offset	2 x 2000	99x210	Kreda 300 g		4+4		nie	Lakier wybiórczy, bigowanie, łamane na 3	
17.	Plakat	Zamawiający	Cyfrowy/offset	210 (7 projektów po 30 sztuk)	1000x700 mm (B1)	Kreda błysk lub mat 170 g		4+0				
18.	Plakat	Zamawiający	cyfrowy	600 (10-15 projektów)	297x420 mm (A3)	Kreda błysk lub mat 170 g		4+0				
19.	Plakat A2	Zamawiający	Cyfrowy/offset	2100 (3 projekty)	420x594 mm (A2)	Kreda błysk lub mat 170 g		4+0				
20.	Ulotka A6			2100 (3 projekty)	105x148 mm (A6)	Kreda błysk lub mat 130 g		4+4				
21.	Plakat stojący	Po stronie Zamawiającego	FULL KOLOR	5	50X100	Karton 300 g	-	4+0		tak	Lakier wybiórczy, bigowanie	
	plakaty	Po stronie zamawiającego lub drukarni (w zależności od potrzeb)	Offset (sukcesywnie)			Papier kreda błysk 150 g	-	4+4 lub 4+0 (w zależności od zapotrzebowania)	x		Sposób pakowania: na płasko	

22.	- format A3			5000 (20 różnych projektów)	297x420							
23.	- format A2			5000 (20 różnych projektów)	420x594							
24.	- format A1			3000 (5 różnych projektów)	594x841							
25.	- format B3			5000 (20 różnych projektów)	353x500							
26.	- format B2			5000 (20 różnych projektów) - w tym 3000 (1 projekt – 4+4)	500x707							
27.	- format B1			5000 (20 różnych projektów)	707x1000							

Wskazane przez Zamawiającego ilości materiałów są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wszystkich podanych ilości a tym samym pełnej kwoty umowy, a także do zmian w strukturze zakupów (możliwość dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych zadaniach w trakcie trwania umowy bez zmiany cen jednostkowych oraz zwiększenia wartości umowy).