



UNIwersytet śląski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

tel. (032) 359 13-81, fax. (0-32) 359 20 48

Katowice, dn. 14.06.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NR DZP.381.038.2018.UG

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (**powyżej 221 000 euro**), pn.: „**Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia lotnicze**” (nr postępowania **DZP.381.038.2018.UG**).

- I. Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „*ustawą Pzp*”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć (6) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia w ryzyku ubezpieczenia ładunku w transporcie krajowym z „pierwsze ryzyko” na „obrotowa” lub „otwartego pokrycia”.

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę systemu ubezpieczenia z tzw. „pierwszego ryzyka” na „obrotowy” lub „otwartego pokrycia”, bowiem systemy te są charakterystyczne dla transportów wykonywanych przez zawodowych przewoźników prowadzących bieżącą ewidencję przewożonych ładunków.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie łącznego obrotu rocznego z tyt. transportu mienia oraz max wartości mienia na jednym środku transportu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wykonuje transporty sporadycznie (marginalne znaczenie ubezpieczenia ładunku w transporcie krajowym i brak szkód), w większości o niskiej wartości jednostkowej (niska wartość na jeden transport). Jednakże może zdarzyć się sytuacja przeprowadzenia transportu o większej wartości jednostkowej. Mając na uwadze taką możliwość zaproponowana została większa suma ubezpieczenia odpowiadająca maksymalnej wartości ładunku w jednym transporcie. Ponadto Zamawiający informuje, że z naturalnych przyczyn technicznych (brak

ewidencji transportów) nie może określić precyzyjnie łącznego obrotu rocznego (wartości przewożonego mienia w okresie rocznym) w transporcie.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie iż suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie będzie odpowiadać max wartości mienia na jednym środku transportu.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 niniejszym potwierdzamy, że suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie odpowiada maksymalnej, przewidywanej wartości ładunku przewożonego na jednym środku transportu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętymi normami rynkowymi w przypadku ubezpieczenia ładunku w transporcie w systemie pierwszego ryzyka nie ma zastosowania niedoubezpieczenie i zasada proporcji.

Pytanie 4:

Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj mienia będzie przedmiotem transportu .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie prowadzi szczegółowej ewidencji transportowanego mienia. Jednakże, celem doprecyzowania ryzyka można ogólnie stwierdzić, że przedmiotem transportu będzie w szczególności wyposażenie Zamawiającego np. aparatura naukowa i urządzenia, wyposażenie biur i pracowni itp.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie szacowanej wartości mienia ruchomego (np. wyposażenie , maszyny, urządzenia itp.) znajdującego się w budynku CENT.DYDAKT-NAUK.NEOFILOLOGII (Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5).

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że niniejsza informacja konieczna jest z uwagi na wewnętrzne regulacje i konieczność określenia możliwości pojemnościowych – tzw. MFL. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o szacunkową wartość wyrażoną jako % sumy zadeklarowanej dla ruchomości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ewidencja środków trwałych nie pozwala na precyzyjne wyliczenie wartości składników mienia dla konkretnej lokalizacji. Szacowana wartość mienia ruchomego znajdujące się w budynku CENT.DYDAKT-NAUK.NEOFILOLOGII w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5 wynosi 6.407.000,- PLN. Natomiast, szacunkowa wartość najdroższej lokalizacji (budynki oraz pozostałe mienie) wynosi 133.966.000,- PLN (Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, Sosnowiec).

Pytanie 6:

W odniesieniu do §3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ Wykonawca podkreśla, że sformułowanie „szczególnie uzasadnionego przypadku” jest nie oczywiste i wymaga dookreślenia sytuacji jakie ma obejmować, wobec czego Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisów doprecyzowujących (treść z dnia 22 maja 2018), w treści jak niżej:

„Wykonawca może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów za które rozumie się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- 1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 60%,
- 2) udokumentowane pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodujące brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.

Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.

Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 7:

W odniesieniu do §3 ust. 6 wnioskujemy o ustalenie wysokości kary umownej na poziomie 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej.

Pytanie 8:

W odniesieniu do §6 ust. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ wnosimy o uszczegółowienie, że dotyczy miejsc na terytorium RP.

Odpowiedź:

Zamawiający zasadniczo prowadzi działalność na terenie RP dodatkowo informuje, że prowadzi lub może prowadzić, działalność poza terenem RP w niewielkim stopniu np. okresowe wyprawy na terenie Spitsbergenu z wykorzystaniem Stacji Polarnej Hornsund i inne. Zamawiający nie posiada obecnie własnych budynków i budowli poza terenem RP.

Pytanie 9:

W odniesieniu do §9 ust. 3 wnioskujemy o uzupełnienie, że warunkiem jest że w chwili powstania szkody zabezpieczenia te były sprawne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że standardowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi przeglądy i ewentualne naprawy zabezpieczeń p.poż i antykradzieżowych funkcjonujących w budynkach Uczelni unowocześniając stale ich poziom i rozszerzając ich liczbę.

Pytanie 10:

Zwracamy się z wnioskiem o wskazanie lokalizacji o największej sumie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczanego od wszystkich ryzyk oraz podanie szacunkowej wartości tego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że ewidencja środków trwałych nie pozwala na wyliczenie wartości składników mienia dla konkretnej lokalizacji. Szacunkowo największa suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego znajduje się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, który to wydział mieści się w kilku budynkach w Katowicach oraz Chorzowie.

Pytanie 11:

Klauzula automatycznego pokrycia – wnioskujemy o wykreślenie zapisu w treści „Klauzula automatycznego pokrycia nie podlega rozliczeniu w przypadku gdy wzrost wartości mienia w danym dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym nie przekroczy 15% wartości całości mienia. W przypadku gdy wzrost wartości w danym, dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym przekroczy 15% Zamawiający dopłaci składkę jedynie za wzrost wartości mienia ponad 15%.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 12:

Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych i wyposażeniu – wnioskujemy o usunięcie w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 13:

Wypłata odszkodowania – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli, kwestie terminów uregulowane są w kodeksie cywilnym.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy, w związku z powyższym działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wykreśli klauzulę wypłaty odszkodowania opisaną w § 3 (klauzule obligatoryjne dla części A) ust. 11 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik 2A do SIWZ.

Pytanie 14:

W odniesieniu do ust. 3) w Definicja opadów śniegu wnioskujemy o ustalenie limitu odpowiedzialności na poziomie 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy doprecyzowując jednocześnie, że w przypadku szkód powstałych na bazie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w „Definicji opadów śniegu §3 ust. 12 pkt 3 OPZ cyt.: szkody wynikłe wskutek topnienia śniegu również w przypadku nieszczelności pokryć dachowych” obowiązuje limit w wysokości 200.000,-PLN, który został określony w „Klauzuli zalania przez nieszczelności dachowe” §3 ust. 23 OPZ.

Pytanie 15:

Klauzula remontowa – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli o zapis „z wyłączeniem odpowiedzialności jeśli w związku z wykonywanymi pracami budynek był wyłączony z użytkowania”.

Odpowiedź:

Ze względu na marginalne znaczenie poruszanej w zapytaniu kwestii i brak szkód z ww. Klauzuli remontowej Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 16:

Klauzula wypłaty zaliczki – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 17:

Klauzula obiektów wyłączonych z eksploatacji – wnioskujemy o doprecyzowanie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach klauzuli nie dotyczy mienia ruchomego wewnątrz obiektów wyłączonych, obiektów przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia

oraz wyłączonych z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w obiekcie Studencka 19 nie znajduje się mienie ruchome poza stałym wyposażeniem obiektu (instalacje niezbędne do jego funkcjonowania).

Pytanie 18:

Dla obiektów wyłączonych z eksploatacji ubezpieczanych na mocy klauzuli obiektów wyłączonych z eksploatacji prosimy o potwierdzenie, że obiekty są dozorowane, wszystkie media są odłączone bądź wskazanie w jaki inny sposób Zamawiający zabezpiecza w/w obiekty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obiekt Studencka 19 jest zabezpieczony, podlega doraźnemu dozorowi, na bieżąco likwidowane są usterki wpływające na pogorszenie substancji budowlanej i instalacji budynkowych. Budynek ogrzewany w stopniu umożliwiającym powstrzymanie jego degradacji.

Pytanie 19:

Dla obiektów wyłączonych z eksploatacji wnosimy o doprecyzowanie, że nie są objęte ochroną w zakresie dewastacji, katastrofy budowlanej oraz zalania przez nieszczelności dachowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowany zapis. Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa procedura jego sprzedaży.

Pytanie 20:

Wnoskujemy o wyodrębnienie sumy ubezpieczenia dla budynków wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek przy ul. Studenckiej 19 widnieje w wykazie budynków do ubezpieczenia. Ze względu na fakt, iż obecnie Uczelnia wdrożyła procedurę sprzedaży obiektu oraz budynek stanowi część osiedla i tak należy go traktować.

Pytanie 21:

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny i miejsca wycieku z instalacji wod./kan. wnoskujemy o ustalenie limitu odpowiedzialności 10.000 zł na jedno i 100.000 zł na wszystkie zdarzenia w każdym okresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 22:

Klauzula zewnętrznych elementów budynku – wnoskujemy o ustalenie limitu odpowiedzialności 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 23:

Prosimy o uszczegółowienie krajów poza RP (grupy krajów), na których ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową sprzęt elektroniczny przenośny i ruchomy?

Odpowiedź:

Uwzględniając przedmiotowy podział ubezpieczanego sprzętu elektronicznego zgodnie z postanowieniami §2 pkt. IV OPZ Załącznik 2A do SIWZ , Zamawiający przekazuje poniższe uszczegółowienie:

- 1) przenośny sprzęt elektroniczny (laptopy z oprzyrządowaniem) na terenie RP i poza RP – cały świat. W zdecydowanej większości kraje europejskie jednakże ze względu na strukturę wyjazdów służbowych pracowników Zamawiającego również i inne kraje.
- 2) przenośny i ruchomy sprzęt elektroniczny wraz z osprzętem technicznym Wydziału Radia i Telewizji (WRiTV) na terenie RP i poza RP. Zasadniczo teren RP jednakże nie można wykluczyć użytkowania sprzętu również na terenie poza RP (Europa).
- 3) przenośny sprzęt elektroniczny badawczo – pomiarowy wraz z osprzętem użytkowany przez Centrum Studiów Polarnych Wydział Nauk o Ziemi na terenie RP i poza RP (Europa) w szczególności na terenie Spitsbergenu (Norwegia) i Islandii.
- 4) przenośny sprzęt elektroniczny badawczo – pomiarowy Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery Zamawiającego (ULKA) wykorzystywany m.in. do badań atmosfery podczas lotu balonem. Zasadniczo na terenie RP jednakże nie można wykluczyć ewentualnego lotu na terenie poza RP (Europa) zwłaszcza krajów ościennych np. Słowacja, Czechy, Niemcy.

Pytanie 24:

Wzór umowy par. 5 ust. 5 „Zakres przetwarzania obejmuje dokumenty zawierające dane osobowe tj.: pisemne zestawienia wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia” – wnioskujemy o wykreślenie i zastąpienie zapisem o wymogu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu osób uczestniczących w realizacji zamówienia na umowę o pracę.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczoną w dn. 08.06.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego i wprowadzeniem do SIWZ klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wykreślił ze wzoru umowy postanowienia dotychczasowego §5 (Ochrona danych osobowych).

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami SIWZ (rozdz. II ust. 7) nie wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.108 ze zm.).

Wymóg przekazywania pisemnych zestawień wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, określony w §4 wzoru umowy, dotyczy sytuacji składania przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w §4ust. 3 pkt 2 lub 3 wzoru umowy, tj. wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

- 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Pytanie 25:

W odniesieniu do pkt V ppkt 5 ust. 9) Załącznika nr 2A OPZ do SIWZ:

9) włączenie szkód powstałych w związku przeprowadzanymi doświadczeniami i eksperymentami z włączeniem doświadczeń i eksperymentów z użyciem pierwiastków promieniotwórczych, promieni laserowych, jonizujących i pola magnetycznego z włączeniem eksperymentów i doświadczeń przeprowadzanych na ludziach – sublimit 50.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia; warunkiem wystąpienia odpowiedzialności Wykonawcy jest przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje lub przez te osoby;

-wnioskujemy o usunięcie w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

Pytanie 26:

W odniesieniu do pkt V ppkt 5 ust. 14) Załącznika nr 2A OPZ do SIWZ:

14) włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu, w tym o szkody w produkcji finalnym oraz mieniu osób trzecich powstałe wskutek zmieszania/połączenia produktu wadliwego dostarczonego przez Zamawiającego, z innymi komponentami produktu finalnego, w tym powstałe czyste straty finansowe, podlimit 200.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 200,-PLN;

- wnioskujemy o informację w odniesieniu do jakich ryzyk ma działać w/w pokrycie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wytwórcą produktów w dosłownym tego słowa znaczeniu jednakże przyjmując bardzo szeroki zakres problematyki związanej z odpowiedzialnością cywilną za wprowadzany do obrotu produkt może zaistnieć **sporadyczna sytuacja** np. przy wykonywaniu zadań lub usług zleconych, w których na potrzeby zewnętrznych podmiotów Zamawiający wytworzy urządzenia lub produkty (komponenty) mogące stanowić o ewentualnej odpowiedzialności w tym względzie.

Pytanie 27:

W odniesieniu do pkt V ppkt 5 ust. 15) Załącznika nr 2A OPZ do SIWZ:

15) włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem usług specjalistycznych. Ustanawia się odpowiedzialność Wykonawcy za szkody z tytułu wykonywania usług specjalistycznych np. badań na zlecenie, ekspertyz, opinii lub usług laboratoryjnych itp. z wyłączeniem badań objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, podlimit 300.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 200,-PLN;

- wnioskujemy o potwierdzenie, że ochrona jest udzielana w zakresie szkód osobowych lub rzeczowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy informując dodatkowo, że powyższe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dotyczy dodatkowej, pobocznej działalności Zamawiającego bowiem zasadniczą działalnością Uczelni jest działalność dydaktyczna – naukowa. Ponadto Zamawiający informuje, iż wszystkie usługi specjalistyczne objęte ww. rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów – pracowników Zamawiającego redukując jednocześnie ryzyko związane z ww. rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 28:

W odniesieniu do pkt V ppkt 5 ust. 20) Załącznika nr 2A OPZ do SIWZ:

20) Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzona działalnością polegającą na udostępnianiu i zarządzaniu wyznaczonym obszarem wodnym (pływalnią) w szczególności na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240 ze zm.) oraz Aktów wykonawczych zwłaszcza wynikających z nich przepisów dotyczących obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych oraz obowiązku organizacji działań ratowniczych i zapewnienia stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych;
- wnioskujemy o wprowadzenie limitu 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, że definicje oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w dedykowanych OWU Wykonawcy, nie uregulowane w SIWZ, będą miały zastosowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 30:

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka osuwania i zapadania się ziemi, Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód polegających na zapadania lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 31:

Definicja katastrofy budowlanej - prosimy o modyfikację poprzez wprowadzenie zapisu: z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody w obiektach nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie proponowanych zmian.

Pytanie 32:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wskazane w SIWZ limity, w tym limity w klauzulach, zostały ustalone na jedno i wszystkie zdarzenie w rocznym okresie ubezpieczenia, i ulegają wyczerpaniu po wypłacie odszkodowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego, nie jest objęcie ochroną, sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, znajdujących się w odległości większej niż 300 metrów od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 34:

Prosimy o wskazanie największej lokalizacji – jak jest łączna wartość wszystkich ubezpieczanych składników mienia w tej lokalizacji (tj. budynek i znajdujące się w nim pozostałe środki trwałe).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ewidencja środków trwałych nie pozwala na precyzyjne wyliczenie wartości składników mienia dla konkretnej lokalizacji. Szacunkowa wartość najdroższej lokalizacji (budynki oraz pozostałe mienie) wynosi 133.966.000,- PLN (Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, Sosnowiec).

Pytanie 35:

Prosimy o określenie jaki jest aktualny stan techniczny obiektów. Czy w ostatnich 12 miesiącach były przeprowadzane remonty, jeśli tak to jakie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w obiektach dokonywane są przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego, przeglądy instalacji gazowej, kominów, obligatoryjne przeglądy instalacji odgromowej i elektrycznej. Protokoły stanowią załącznik do ksiąg budowlanych obiektu i znajdują się w posiadaniu administratorów obiektów”. Stan techniczny obiektu określa protokół przeglądu.

Wykonywane remonty w 2017 r.

| Nazwa jednostki | Adres | Nr | Nazwa remontu |
|---------------------------------------|--|----|---|
| Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | ul. Bankowa 9 | 1 | Malowanie auli; |
| | | | |
| | ul. Jagiellońska 28 | 1 | Przebudowa pomieszczenia serwerowni (pomieszczenie 205); |
| | | 2 | Remont gabinetu dziekana; |
| | | | |
| | | | |
| Wydział Filologii | gen.Grota Roweckiego | 1 | Malowanie czterech klatek schodowych; |
| | | 3 | Naprawa ścian poprzez montaż nadproża drzwi do głównej rozdzielni elektrycznej, |
| | | 4 | Remont pomieszczenia nr 4.63, |
| | | 5 | Naprawa świetlika dachowych nad holem głównym |
| | | | |
| | Żytia 10 | 1 | Wymiana okna drewnianego; |
| | | | |
| | | | |
| Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii | Instytut Fizyki, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, Chorzów | 1 | Remont stopni schodowych w trzech aulach nr P/0/01, P/0/03, P/0/05; |
| | | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | Instytut Chemia | 1 | Naprawa obróbek blacharskich, rynny i licowania ścian z cegły klinkierowej; |
| | | | |
| | | | |
| Wydział Nauk o Ziemi | Sosnowiec, ul. Będzińska 60 | 1 | Remont pomieszczeń dydaktycznych nr 104 i 105 Centrum Studiów Polarnych Sosnowiec; |
| | | 2 | Wymiana drzwi dwuskrzydłowych drewnianych w pomieszczeniu nr 210 Centrum Studiów Polarnych Sosnowiec; |
| | | | |
| Wydział Nauk Społecznych | Katowice, Bankowa 11 | 1 | Naprawa ścian licowych (pęknięcia zarysowania) zgodnie z ekspertyzą budowlaną; |
| | | 2 | Awaryjna naprawa pokrycia dachu; |
| | | 3 | Naprawa sufitów po zalaniu"- odszkodowanie |
| | | | |
| Wydział Prawa i Administracji | ul. Bankowa 11a | 1 | Pomiary geodezyjne odchyleń budynku (kontynuacja z 2016r.); |
| | | | |
| WiNoM | Chorzów ul. 75 Pułku Piechoty 1A | 1 | Remont stopni schodowych w trzech aulach nr P/0/01, P/0/03, P/0/05, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych; |
| | | | |
| | Sosnowiec ul. Będzińska 39 | 1 | Malowanie dwóch klatek schodowych; |
| | | 2 | Usunięcie nieszczelności w poszyciu dachowym budynku; |
| | | | |
| | Sosnowiec ul. Żytia 12 | 1 | Remont i cyklinowanie podłogi pomieszczeń nr 6 i 33 w obiekcie dydaktycznym; |
| | | | |
| | | | |
| DA-G Kampusu Chorzowskiego bud. H Chorzów | Chorzów ul. 75 Pułku Piechoty 1A | 1 | Remont pokrycia papowego dachu, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz przyłączy kanalizacji deszczowej; |
| | | | |
| DA-G Kampusu Chorzowskiego bud. 2 Chorzów | Chorzów ul. 75 Pułku Piechoty 1A | 1 | Remont pomieszczeń nr 309, 310, 312 - budynek nr 2; |
| | | | |
| | | | |
| WEiNoE | Cieszyn | 1 | Remont dachu; |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Archiwum Uniwersytetu Śląskiego | Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1 | 1 | Zabudowa domofonu w pomieszczeniach archiwum; |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|

| Nazwa jednostki | Adres | Nr | Nazwa remontu |
|----------------------------------|--|----|---|
| COS | Katowice, ul. Bankowa 12 | 1 | Remont sanitariatu - parter |
| | | | |
| Domy Asystenta | Sosnowiec, DA nr 1 ul. Lwowska 4 | 1 | Malowanie klatek schodowych; |
| | | 2 | Malowanie korytarzy przy klatkach schodowych; Dom Asystenta nr 1 ul. Lwowska 4, Sosnowiec |
| | Sosnowiec, DA nr 2 ul. Lwowska 6 | 1 | Malowanie klatek schodowych |
| | | | |
| | | | |
| Biblioteka UŚI | Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 | 1 | Remont pomieszczeń biblioteki wraz z dostosowaniem wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; |
| | | | |
| | Katowice, ul. Bankowa 11A | 1 | Wymiana uszkodzonej szyby przy wejściu głównym od strony południowej budynku, |
| | | | |
| | | | |
| DA-G Kampusu Cieszyńskiego Basen | Cieszyn ul. Paderewskiego 9 | 1 | Remont basenu, ul. Paderewskiego 9, Cieszyn |

| Nazwa jednostki | Adres | Lp | Nazwa remontu |
|---------------------------------------|--|----|--|
| Osiedle Akademickie Katowice - Ligota | Dom Studenta nr 1, Katowice, Studencka 15 | 1. | Część A -Remont pokoi studenckich i pralni; |
| | | | |
| | Dom Studenta nr 2, Katowice, Studencka 17 | 1. | Część B- Remont pokoi studenckich, malowanie pokoi i pralni; |
| | | | |
| | Dom Studenta nr 7, Katowice, Studencka 16 | 1. | Remont dziewiętnastu pokoi studenckich w segmencie; |

| | | | |
|----------------------------------|--|----|--|
| | | | |
| | Dom Studenta DSN, Cieszyn, Niemcewicz 8 | 1. | Awaryjna naprawa dachu; |
| | | 2. | Cz.A Remont pomieszczenia mieszkanego nr 121-122 z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych; |
| | | 3. | Cz.B Remont 3 zestawów studenckich - poziom 400; |
| | | 4. | Cz.C Remont 12 zestawów studenckich i korytarza - poziom 300; |
| | | 5 | Remont 4 zestawów studenckich na poziomie 300 w obiekcie DSN - Cieszyn, ul. Niemcewicz - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy DZP.381.010.2017.RB - Część C; |
| | | | |
| Osiedle Akademickie Sosnowiec | Dom Studenta nr 2, Sosnowiec, Sucha 7a | 1. | Część C - Ocieplenie przewodów wentylacyjnych w stropodachu; |
| | | 2. | Remont oświetlenia ewakuacyjnego; |
| | | | |
| | Dom Studenta nr 3, Sosnowiec, Sucha 7b | 1. | Część A - Remont 37 pokoi studenckich na 1 i 2 piętrze w Domu Studenta nr 3, ul. Sucha 7b; |
| | | 2. | Remont oświetlenia ewakuacyjnego; |
| | | | |
| | Dom Studenta nr 5, Sosnowiec, Lwowska 8 | 1. | Część B - Remont pomieszczeń oraz korytarzy parteru , 1 piętra wraz z wymianą instalacji elektrycznej, sieci internetowej i instalacji sanitarnej wraz z wymianą pionów; |
| | | 2 | Remont pionów instalacji sanitarnej i segmentów studenckich - powtórzenie podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr DZP.381.009.2017.RB w zakresie części B; |
| | | | |

Pytanie 36:

Czy w najbliższych 36 miesiącach planowane są inwestycje typu rozbudowa, przebudowa obiektów istniejących lub budowa nowych.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia **PLAN** Działu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Śląskiego – realizacja zależna będzie od posiadanych środków finansowych.

| Nazwa zadania |
|---|
| Wielofunkcyjna Hala Sportowa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice |
| Budowa obiektu WRITV, Katowice |
| Budowa "Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności" |
| Renowacja elewacji wraz z pracami konserwatorskimi, modernizacja zabytkowej auli w obiekcie WBiOŚ, Katowice, ul. Jagiellońska 28 |
| Adaptacja byłego budynku NBP, Katowice, Bankowa 5 |
| Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach (Przewiązka i basen budynku Rektoratu, Bankowa 12, Katowice; Budynek przy ul. Bankowa 12 A i B, Katowice; Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53, Katowice; Budynek nr 2 w Chorowie; Dom Asystenta nr 3, Katowice; Dom Asystenta nr 2, Sosnowiec) |
| Termomodernizacja budynku - Dom Studenta "Uśka" Cieszyn, ul. Bielska 66 |
| Przebudowa wejścia do budynku, pochylnia, schody zewnętrzne, łącznik segm. B-E Wydział Mat-Fiz-Chem. Katowice ul. Bankowa 14 - Bariery Architektoniczne |
| Wykonanie windy zewnętrznej w wersji towarowo-osobowej w budynku Instytutu Chemii przy ul. Szkolnej 9 |
| Uregulowanie gospodarki ściekowej budynku Instytutu Chemii, Katowice, ul. Szkolna 9 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń po Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 14 |
| Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku WNoZ, ul. Będzińska 60, Sosnowiec |
| Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej |
| Modernizacja budynku przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu |
| Modernizacja części elewacji poprzez odtworzenie reliefu orła piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego, Wydział Filologiczny, Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1 |
| I etap rewitalizacji terenu Kampusu Chorzowskiego o powierzchni 5.500 m ² , poprzez utworzenie strefy rekreacji, nauki i zabawy |
| Termomodernizacja budynków Osiedla Akademickiego w Katowicach - DS. nr 1, |
| Termomodernizacja budynków Osiedla Akademickiego w Katowicach - DS. nr 2, DS. nr 7. |
| Przebudowa Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 3 |
| Uniwersytet bez granic - modernizacja infrastruktury budowlanej WEiNMoE w Cieszynie, ul Bielska 62 |
| Przebudowa schodów wejściowych ŚMCEiBI, Chorzów |
| Rozbudowa parkingu przy budynku H, Chorzów |
| Budowa parkingu na rowery, w patio budynku CNS, Chorzów |
| Termomodernizacja budynku Mat-Fiz-Chem, ul. Bankowa 14, Katowice |
| Dostosowanie budynku Wydziału Mat-Fiz-Chem do obowiązujących przepisów ochrony p.poż |
| Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego |

| |
|--|
| Przebudowa budynku nr 1 (budynek H) w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki |
| Przebudowa budynku nr 2 (budynek L) w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki |
| Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie ul. Paderewskiego 9 (basen i hala sportowa) |
| Przebudowa i termomodernizacja budynku Instytutu Muzyki, Cieszyn, ul. Niemcewicza 4 |
| Zagospodarowanie terenu przed budynkiem dydaktycznym WliNoM w Sosnowcu przy ul. Żytnia 12 |
| Termomodernizacja budynku Domu Asystent nr 1 w Sosnowcu, ul. Lwowska 4 |
| Przebudowa szatni w budynku ŚMCEiBI w Chorzowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia techniczne, szatnię i magazyn podręczny, Chorzów ul. 75-go Pułku Piechoty 1A |

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, budynki i budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia działalności, a także obiekty typu namioty, tunele foliowe, szklarnie wraz ze znajdującym się w nim mieniem, mienie w złym stanie technicznym, wyłączone z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do remontu, obiekty opuszczone i niewykorzystane przez okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia zgłoszono nieużytkowany obiekt Domu Studenta nr 3 Katowice, Studencka 19. Obiekt jest przeznaczony do sprzedaży. Obiekt ogrzewany, ze sprawnymi instalacjami. Zgłoszony został również obiekt szklarni Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, który jest obiektem użytkowym i podlega działaniom konserwacyjnym i naprawczym w takim samym stopniu jak pozostałe obiekty Zamawiającego.

Pytanie 38:

W odniesieniu do szkód „pękanie rur wskutek mrozu” (na zewnątrz i wewnątrz budynków), prosimy o potwierdzenie, że dotyczy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i znajdującego się w odległości nie większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 39:

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000,00 PLN (w rocznym agregacie) dla szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu (w tym pojazdu własnego).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie proponowanych zmian.

Pytanie 40:

W odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia „Budowle, obiekty budowlane i inne obiekty małej architektury nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych” (strona 5 załącznika nr 2A, punkt 4 podpunkt 4).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną franszyzę redukcyjną.

Pytanie 41:

W odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia „Pojazdy nieubezpieczone w zakresie ubezpieczenia auto casco oraz pojazdy niepodlegające obowiązkowej rejestracji” (strona 6 załącznika nr 2A, punkt 4 podpunkt 5).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną franszyzę redukcyjną.

Pytanie 42:

W odniesieniu do ryzyka przepięć, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną franszyzę redukcyjną.

Pytanie 43:

Definicja aktów terroryzmu, prosimy o modyfikację zapisu: Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie proponowanych zmian.

Pytanie 44:

Prosimy o wskazanie lokalizacji dla przedmiotu ubezpieczenia „tablica świetlna Meteo”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tablica świetlna Meteo znajduje się przy Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów są sprawne technicznie a hydranty posiadają aktualne badanie ciśnienia i wydajności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki mają aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz z procedurami prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych. Wszystkie obiekty posiadają zewnętrzne hydranty, jak również posiadają pozytywne i aktualne protokoły przeglądów wydajności ciśnienia wody, hydranty wewnętrzne również.

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla obiektów wybudowanych w ciągu ostatnich lat posiada dokumenty pozwolenia na użytkowanie przekazywane wraz z protokołem odbioru przez Wykonawcę. W pozostałych przypadkach dokumentacja wymaga odtworzenia tj. zwrócenia się o wydanie dokumentu do właściwych organów.

Pytanie 47:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom, wynikającym z przepisów prawa, co jest potwierdzone stosownymi pisemnymi protokołami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w obiektach dokonywane są przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego, przeglądy instalacji gazowej, kominów, obowiązkowe przeglądy instalacji odgromowej i elektrycznej. Protokoły stanowią załącznik do ksiąg budowlanych obiektu i znajdują się w posiadaniu administratorów obiektów. W obiektach wynajętych podmiotom zewnętrznym obowiązek dokonywania obowiązkowych przeglądów sędowano na najemców w ramach umowy najmu.

Pytanie 48:

Prosimy o przedstawienie wykazu pojazdów, nieubezpieczanych w zakresie auto casco oraz pojazdów niepodlegających obowiązkowej rejestracji, które mają być ubezpieczone w ramach limitu w wysokości 50.000 zł, w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie prowadzi szczegółowego wykazu pojazdów nie podlegających obowiązkowej rejestracji, które mają być ubezpieczone w ramach ww. limitu. Jednakże celem doprecyzowania ryzyka można przyjąć, że zakresem poruszanego w zapytaniu rozszerzenia ochrony objęte będzie od kilku do kilkunastu pojazdów. Ponadto należy zaznaczyć, iż ze względu na trzyletni okres obowiązywania Umowy struktura ubezpieczanych pojazdów może ulec zmianie.

Pytanie 49:

Klauzula rozbudowy i przebudowy oraz klauzula remontowa: prosimy o wprowadzenie zapisu, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac ziemnych oraz prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 50:

Klauzula obiektów wyłączonych z eksploatacji: czy Zamawiający przewiduje, iż w okresie ubezpieczenia, konkretne obiekty zostaną wyłączone z eksploatacji, jeśli tak to jakie, jaka jest ich wartość, z jakiego powodu mogą zostać wyłączone z eksploatacji. Czy jest możliwe wprowadzenie limitu na ten rodzaj mienia, zawężenie ochrony do FLEXA oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Odpowiedź:

Na chwilę obecną nie wyznaczono obiektów przeznaczonych do wyłączenia z eksploatacji. Decyzje o wyłączeniu obiektów z eksploatacji i przeznaczeniu do sprzedaży i rozbiórki są spowodowane czynnikami ekonomicznymi, organizacyjnymi jednakże na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje wyłączenia jakichkolwiek obiektów z użytkowania poza obiektami czasowo wyłączanymi na czas remontów, adaptacji.

Pytanie 51:

Klauzula kradzieży zwykłej: prosimy o wprowadzenie zapisu: Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że standardowo w przypadku wystąpienia kradzieży zwykłej niezwłocznie powiadamia Policję o ww. zdarzeniu jednakże ze względu na specyfikę ryzyka nie wyraża zgody na zastosowanie 24 godzinnego limitu powiadomienia będącego jednocześnie warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Wykonawcę.

Pytanie 52:

Klauzula ubezpieczenia mienia Zamawiającego od szkód elektrycznych i awarii: prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną franszyzę redukcyjną.

Pytanie 53:

SIWZ - Pkt IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu: prosimy o rozważanie rezygnacji z podpisu elektronicznego kwalifikowanego w wypełnieniu JEDZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 18.04.2018 r. wprowadzono obowiązek składania przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie 54:**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Rozdział I:

Założenia ogólne dla Części A i B:

- pkt 23 – prosimy o rozważenie doprecyzowania zapisu: „za pracownika uważa się także osobę wykonującą prace lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej „wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Rozdział V:

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

- pkt 3. 4 szkody wyrządzone podczas podróży służbowych na terenie RP i poza granicami RP – prosimy o doprecyzowanie: z wyłączeniem USA i Kanady

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wyłączenie.

- **pkt 5.14** – prosimy o wskazanie rodzaju produktów wprowadzanych do obrotu przez Zamawiającego i wartość obrotu z tego tytułu,

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że nie wprowadza produktów do obrotu. Bywa, że wynikiem działalności badawczej jest produkt, który może być przedmiotem sprzedaży, le nie jesteśmy w stanie tego określić.

Pytanie 55:

Prosimy o podanie liczby pojazdów ubezpieczonych w zakresie OC i AC w poprzednich latach.

Odpowiedź:**2015 rok**

pojazdy samochodowe – OC 11 szt., AC 6 szt.

pojazdy wolnobieżne, ciągniki – OC 11 szt.

przyczepy – OC 2 szt., AC 1 szt.

2016 rok

pojazdy samochodowe – OC 11 szt., AC 6 szt.

pojazdy wolnobieżne, ciągniki – OC 11 szt.

przyczepy – OC 2 szt., AC 1 szt.

2017 rok

pojazdy samochodowe – OC 12 szt., AC 7 szt.

pojazdy wolnobieżne, ciągniki – OC 11 szt.

przyczepy – OC 2 szt., AC 1 szt.

Pytanie 56:

Prosimy o informację czy istnieją założone rezerwy szkodowe na szkody komunikacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że na dzień 02.02.2018 r. z dokumentacji otrzymanej od ubezpieczyciela Uczelni wynika, iż rezerwa szkodowa w szkodach komunikacyjnych wynosi 0.

Pytanie 57:

W odniesieniu do ubezpieczenia assistance wnioskujemy o wprowadzenie zapisu określającego, że ubezpieczeniem assistance będą objęte pojazdy osobowe i ciężarowe o dmc do 3,5t, z zastrzeżeniem, że wariant awaria i wypadek będzie obejmował pojazdy do 13 roku eksploatacji włącznie, powyżej 13 roku eksploatacji pojazdy będą objęte ubezpieczeniem assistance tylko w wyniku wypadku.

Odpowiedź:

Ze względu na marginalne znaczenie poruszanej przez Wykonawcę w zapytaniu kwestii w odniesieniu do floty podlegającej ubezpieczeniu Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Pytanie 58:

W odniesieniu do ubezpieczenia assistance wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego pojazdu zastępczego:

Z

„zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego (o podobnych parametrach technicznych) na okres naprawy pojazdu ubezpieczonego (w przypadku wypadku lub awarii i gdy naprawa pojazdu nie może odbyć się w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie albo gdy pojazd został skradziony i nie odzyskano pojazdu w dniu kradzieży), nie dłużej jednak niż 14 dni na jedno zdarzenie”

Na

„ jeżeli pojazd został odholowany przez pomoc drogową do warsztatu i nie może zostać naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu, zakres ubezpieczenia obejmuje również według wyboru Ubezpieczonego organizację i pokrycie kosztów jednej z poniższych usług wynajem samochodu zastępczego na następujący okres liczony od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego:

- w przypadku awarii pojazdu – na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni,
- w przypadku wypadku drogowego – na czas naprawy, nie dłużej jednak niż 14 dni,
- w przypadku kradzieży pojazdu – na czas nie dłuższy niż 14 .

Odpowiedź:

Ze względu na marginalne znaczenie poruszanej przez Wykonawcę w zapytaniu kwestii w odniesieniu do floty podlegającej ubezpieczeniu Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 59:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 60:

Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają poszczególne OWU obowiązujące u danego Ubezpieczyciela, w tym m.in. definicje, wyłączenia, limity, treści klauzul.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 61:

Prosimy o podanie informacji o szkodowości za okres ostatnich 5 lat w podziale na lata, ryzyka, wartość szkody jednostkowej oraz przyczynę szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje informację, którą otrzymał w dniu 28.05.2018 od aktualnego Ubezpieczyciela. Szkody powstałe od dnia 15.08.2015 roku:

W związku z toczącym się postępowaniem aktualny Ubezpieczyciel przekazuje poniżej zaktualizowaną wg stanu na dzień 11 maja 2018r. informację o szkodowości (wypłacone odszkodowania oraz istniejące rezerwy) :

| PRODUKT | DATA WYSTĄPIENIA | REZERWA SZKODOWA PLN | WYPŁATA SZKODOWA PLN |
|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
| FIRE_ALL RISK | 2018-04-23 | 10 000 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-08-30 | 2 000 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2018-01-29 | 0 | 240 |
| FIRE_ALL RISK | 2018-02-08 | 0 | 232 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-10-05 | 10 000 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2018-02-18 | 0 | 1 968 |

| | | | |
|---------------|------------|--------|----------------|
| FIRE_ALL RISK | 2017-10-05 | 0 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-10-05 | 0 | 379 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-10-10 | 0 | 162 |
| FIRE_ALL RISK | 2018-03-03 | 0 | 480 |
| FIRE_ALL RISK | 2018-04-18 | 200 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-12-03 | 0 | 468 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-11-27 | 32 493 | <u>23 165*</u> |
| FIRE_ALL RISK | 2018-03-01 | 0 | 4 012 |
| FIRE_ALL RISK | 2018-03-09 | 200 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2018-01-09 | 0 | 5 166 |
| OC | 2017-11-14 | 0 | 430 |
| OC | 2016-10-19 | 0 | 583 |
| OC | 2017-06-26 | 8 000 | 0 |
| OC | 2016-06-17 | 0 | 0 |
| OC | 2016-06-17 | 0 | 0 |
| OC | 2016-06-21 | 26 100 | 0 |
| OC | 2016-02-18 | 0 | 0 |
| OC | 2016-06-17 | 0 | 0 |
| OC | 2016-06-17 | 0 | 0 |
| OC | 2016-07-13 | 0 | 622 |
| OC | 2016-06-17 | 0 | 0 |
| OC | 2016-05-24 | 0 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-07-18 | 0 | 4 245 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-05-09 | 0 | 999 |
| FIRE_ALL RISK | 2015-12-23 | 0 | 251 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-05-09 | 0 | 1 400 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-01-25 | 0 | 800 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-07-14 | 0 | 100 784 |
| EEI | 2016-06-14 | 0 | 3 299 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-04-09 | 0 | 1 810 |
| FIRE_ALL RISK | 2015-11-30 | 0 | 6 890 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-07-07 | 0 | 631 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-02-23 | 0 | 2 204 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-06-04 | 0 | 440 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-05-26 | 0 | 282 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-01-28 | 0 | 295 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-01-02 | 0 | 1 469 |
| FIRE_ALL RISK | 2015-10-05 | 0 | 406 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-02-17 | 0 | 2 978 |

| | | | |
|---------------|------------|---|--------|
| FIRE_ALL RISK | 2016-02-22 | 0 | 1 731 |
| FIRE_ALL RISK | 2015-10-16 | 0 | 675 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-05-05 | 0 | 4 920 |
| FIRE_ALL RISK | 2015-08-31 | 0 | 7 860 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-06-17 | 0 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-03-19 | 0 | 327 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-03-21 | 0 | 803 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-01-28 | 0 | 697 |
| FIRE_ALL RISK | 2015-10-05 | 0 | 912 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-07-04 | 0 | 400 |
| EEI | 2016-03-09 | 0 | 482 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-07-26 | 0 | 3 291 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-04-04 | 0 | 1 690 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-01-27 | 0 | 0 |
| EEI | 2016-01-27 | 0 | 603 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-03-29 | 0 | 30 630 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-07-25 | 0 | 1 300 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-05-18 | 0 | 1 722 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-01-04 | 0 | 1 388 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-05-24 | 0 | 1 563 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-01-08 | 0 | 13 056 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-02-25 | 0 | 1 026 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-07-26 | 0 | 1 032 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-01-23 | 0 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-07-26 | 0 | 8 147 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-05-25 | 0 | 2 123 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-02-01 | 0 | 639 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-03-20 | 0 | 726 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-05-11 | 0 | 369 |
| FIRE_ALL RISK | 2015-12-15 | 0 | 1 689 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-02-12 | 0 | 2 232 |
| FIRE_ALL RISK | 2015-09-05 | 0 | 1 996 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-07-15 | 0 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2015-11-20 | 0 | 498 |
| FIRE_ALL RISK | 2015-10-28 | 0 | 300 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-02-24 | 0 | 2 220 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-11-14 | 0 | 2 103 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-11-07 | 0 | 500 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-12-06 | 0 | 1 018 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-01-16 | 0 | 400 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-02-05 | 0 | 2 692 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-05-15 | 0 | 796 |

| | | | |
|---------------|------------|---|--------|
| FIRE_ALL RISK | 2017-01-12 | 0 | 6 900 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-03-12 | 0 | 2 816 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-06-27 | 0 | 414 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-03-10 | 0 | 4 273 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-06-26 | 0 | 480 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-12-02 | 0 | 1 821 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-01-17 | 0 | 369 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-12-28 | 0 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-09-02 | 0 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-07-11 | 0 | 2 427 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-02-19 | 0 | 185 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-06-19 | 0 | 3 400 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-08-19 | 0 | 600 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-02-02 | 0 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-06-13 | 0 | 2 860 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-01-08 | 0 | 150 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-10-22 | 0 | 2 937 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-04-13 | 0 | 2 505 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-08-15 | 0 | 2 030 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-01-09 | 0 | 11 501 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-10-15 | 0 | 420 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-08-03 | 0 | 1 380 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-06-19 | 0 | 988 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-01-12 | 0 | 0 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-06-06 | 0 | 7 872 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-04-18 | 0 | 6 200 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-04-29 | 0 | 4 590 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-12-18 | 0 | 308 |
| FIRE_ALL RISK | 2016-11-05 | 0 | 2 079 |
| FIRE_ALL RISK | 2017-08-05 | 0 | 3 339 |

*komentarz: dla szkody z dnia 27.11.2017 na dzień przygotowywania informacji wypłacona kwota to kwota bezsporna jednocześnie Wykonawca jeszcze nie otrzymał faktur za naprawę mienia, istniejąca rezerwa stanowi różnicę między kwotą zgłoszonego roszczenia a wypłaconą kwotą bezsporną.

Szkody powstałe od 15.08.2013 – 28.02.2015 **dane własne** Zamawiającego:

| <i>Rodzaj ubezpieczenia</i> | <i>Szkody w okresie 15.08.2013 – 14.08.2014 (liczba/kwota)</i> | <i>Szkody w okresie 15.08.2014 - 28.02.2015 (liczba/kwota)</i> |
|------------------------------------|---|---|
| | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| od pożaru i innych zdarzeń losowych | 22 / 53.505,37 zł | 12 / 30.877,63 zł |
| od kradzieży | 7 / 8.738,29 zł | 2 / 27.456,81 zł |
| szyb od stłuczenia | 24 / 30.547,87 zł | 3 / 4.781,80 zł |
| OC Uczelni | 1 / 436,13 zł | 1 / 1.587,40 zł |
| Koszty leczenia | 0 | 1 / 924,36 zł |
| OC komunikacyjne | 1 / 4.500,- zł | 0 |
| Auto casco | 0 | 0 |

Zamawiający informuję, że nie prowadzi szczegółowej statystyki w zakresie okoliczności powstania szkód.

Najczęstsze przyczyny szkód w ubezpieczeniu:

- od ognia i innych zdarzeń losowych to zalania oraz stłuczone szyby.

Pytanie 62:

Prosimy o informację jakie franszyzy obowiązywały w obecnie trwającej umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia określony w niniejszym SIWZ został w niewielkim stopniu skorygowany w porównaniu do zakresu ubezpieczenia Zamawiającego obowiązującego w ostatnich trzech latach. Ze względu na obszerność zagadnienia, z przyczyn technicznych Zamawiający nie dokona porównania ww. dwóch warunków ubezpieczenia. Ponadto informujemy, że wysokości limitów, fransyz/ udziałów własnych w niektórych przypadkach uległy nieznacznej modyfikacji.

Pytanie 63:

Prosimy o dopisanie w pkt dot. miejsca ubezpieczenia „ na terenie RP”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania dodatkowo informuje, że zasadniczo prowadzi działalność na terenie RP jednocześnie jednak w niewielkim stopniu prowadzi lub może prowadzić, działalność poza terenem RP np. okresowe wyprawy na terenie Spitsbergenu z wykorzystaniem Stacji Polarnej Hornsund i inne. Zamawiający nie posiada obecnie własnych budynków i budowli poza terenem RP.

Pytanie 64:

Prosimy o włączenie Klauzuli obowiązujących w Polsce embarga i/lub sankcji nakładanych przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych o następującej treści:

Klauzula obowiązujących w Polsce embarga i/lub sankcji nakładanych przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Ubezpieczyciela świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy

Pytanie 65:

Prosimy o włączenia Klauzuli wyłączenia „e-risks” o następującej treści:

Klauzula wyłączenia „e-risks”

Strony umowy ubezpieczenia uzgadniają, iż niniejsza umowa ubezpieczenia swoim zakresem nie pokrywa żadnych szkód ani zdarzeń spowodowanych przez działanie wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, „koni trojańskich” lub innych programów mających charakter złośliwy lub niszczący, szkód spowodowanych włamaniem do systemów komputerowych lub powstałych wskutek innego rodzaju nieautoryzowanego dostępu do systemów lub jakichkolwiek sieci wewnętrznych/zewnętrznych itp.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy

Pytanie 66:

Prosimy o możliwość włączenia Klauzuli wyłączeń dotyczących działań organów administracyjnych o następującej treści:

Klauzula wyłączeń dotyczących działań organów administracyjnych

Niniejszym strony umowy ubezpieczenia uzgodniły wprowadzenie dodatkowego wyłączenia odpowiedzialności: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia lub szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub zwiększone przez działanie władz publicznych lub wydanie przez władze aktu prawnego dotyczącego ubezpieczonego mienia.”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy

Pytanie 67:

Prosimy o możliwość włączenia Klauzuli IT (CYBER RISK) o następującej treści:

Klauzula IT (CYBER RISK)

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakiegokolwiek zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych, skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów, a także utraconych korzyści lub utraty zysku, które nastąpiło w konsekwencji innej niż Zdarzenie Ubezpieczeniowe powstałe w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia objętym ubezpieczeniem.

Za Zdarzenie Ubezpieczeniowe uznaje się nieprzewidzianą, nagłą fizyczną utratę lub materialne uszkodzenie wymienionego w umowie przedmiotu ubezpieczenia - zgodnie z definicją określoną w OWU lub polisie.

Na potrzeby niniejszej klauzuli samo wystąpienie zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych, skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów nie stanowi Zdarzenia Ubezpieczeniowego.

Niniejsze wyłączenie ma pierwszeństwo przed wszystkim zapisami OWU lub klauzul dodatkowych mających zastosowanie w polisie.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy

Pytanie 68:

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli automatycznego wznowienia umowy ubezpieczenia w odniesieniu do umowy

dwuletniej o następującej treści:

Klauzula automatycznego wznowienia umowy ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że

- 1) *Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, przy czym wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, o których mowa w ust. 2.*
- 2) *Za ważne powody wypowiedzenia niniejszej umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:*
 - a) *przekroczenie poziomu 60% współczynnika szkodowości liczonego na 45 dni przed końcem odpowiednio: pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego. Przez współczynnik szkodowości rozumie się wyrażony w procentach stosunek sumy szkód wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody niewypłacone do zapłaconej składki, liczony na 45 dni przed końcem każdego okresu rozliczeniowego ze wszystkich produktów ubezpieczeniowych zawartych w ramach umowy ubezpieczenia*
 - b) *zmianę warunków reasekuracyjnych uniemożliwiających kontynuację umowy na dotychczasowych warunkach;*
- 3) *Rozwiązanie umowy nie wpływa na zobowiązania z zawartych wcześniej umów ubezpieczeniowych, potwierdzonych polisami, które wygasają zgodnie z okresami w nich przewidzianymi.*
- 4) *Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i dotyczy jednocześnie wszystkich Ubezpieczonych określonych w Umowie ubezpieczenia*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Cześć A zamówienia

- I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku, Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego**

Pytanie 69:

Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) na terenie Gminy wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowanych powodzią na terenie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia? Jeśli zdarzenia takie miały miejsce, prosimy o podanie: daty wystąpienia i miejsca wystąpienia szkody wraz z podaniem wielkości poniesionych strat i ewentualnych działań podjętych w celu uniknięcia podobnego zdarzenia w przyszłości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wie o jaką Gminę pyta Ubezpieczyciel. Jeśli chodzi o budynki Uczelni informujemy, że od 1997 roku nie odnotowano powodzi lub podniesienia się poziomu wód gruntowych spowodowanych powodzią.

Pytanie 70:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają wymagane prawem przeglądy budowlane oraz przeglądy oraz instalacji (odgromowych, elektrycznych).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty posiadają potwierdzone protokołami przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego. Protokoły stanowią załącznik do książki obiektu budowlanego i są do wglądu u administratora obiektu.

Zamawiający informuje, że w obiektach dokonywane są przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego, przeglądy instalacji gazowej, kominów, obowiązkowe przeglądy instalacji odgromowej i elektrycznej. Protokoły stanowią załącznik do

książek budowlanych obiektu i znajdują się w posiadaniu administratorów obiektów. W obiektach wynajętych podmiotom zewnętrznym obowiązek dokonywania obowiązkowych przeglądów scedowano na najemców w ramach umowy najmu

Pytanie 71:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają aktualną (nie starszą niż 2 lata) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz wdrożone procedury bezpiecznego prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki mają aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz z procedurami prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

Pytanie 72:

Prosimy o potwierdzenie, że we wszystkich lokalizacjach zapewnione jest zewnętrzne źródło wody do gaszenia pożarów zgodnie z przepisami prawa oraz wszystkie instalacje p-poż, w tym hydranty zewnętrzne posiadają aktualne, pozytywne przeglądy/badania wydajności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty posiadają zewnętrzne hydranty, jak również posiadają pozytywne i aktualne protokoły przeglądów wydajności ciśnienia wody oraz hydranty wewnętrzne.

Pytanie 73:

Czy posiadane systemy sygnalizacji pożaru są systemami certyfikowanymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie centralki ppoż są certyfikowane.

Pytanie 74:

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są eksploatowane/użytkowane? Prosimy o wskazanie pozycji nieużytkowanych oraz podanie przyczyny nieużytkowania oraz jak to mienie zostało zabezpieczone.

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia zgłoszono nieużytkowany obiekt Domu Studenta nr 3 Katowice, Studencka 19. Obiekt jest przeznaczony do sprzedaży. Obiekt ogrzewany, ze sprawnymi instalacjami.

Pytanie 75:

Prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX dla budynków nieeksploatowanych, wyłączonych z użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 76:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10% odszkodowania min. 5.000 zł dla budynków nieeksploatowanych, wyłączonych z użytkowania

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Pytanie 77:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki i/lub budowle przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada obiektów zakwalifikowanych do rozbiórki.

Pytanie 78:

Prosimy o przesłanie wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia z adresami, informacją o materiale konstrukcyjnym ścian, dachów i stropów oraz informacją o stanie technicznym budynku.

Odpowiedź:

Wykaz budynków zgłoszony do ubezpieczenia:

| Kod pocztowy | Miasto | Ulica | Numer domu | Ściany zewnętrzne | Stropy | Dach |
|--------------|----------|----------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 40-007 | Katowice | Bankowa | 12 | murowane | żelbetonowe | konstrukcja drewniana, dźwigary kratowe, kryty papą na płytach OSB |
| 40-007 | Katowice | Bankowa | 12a | murowane | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Bankowa | 12b | murowane | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Bankowa | 12 | murowane | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Uniwersytecka | 4 | murowane | ceramiczne | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Uniwersytecka | 4 | murowane | ceramiczne | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Uniwersytecka | 4 | murowane | ceramiczne | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Bankowa | 14 | murowane | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Bankowa | 9 | murowane z cegły | gęstożebrowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-032 | Katowice | Jagiellońska | 26-28 | murowane z cegły | mieszany, drewniane i gęstożebrowe | konstrukcja drewniana ktryta dachówką i żelbetonowa kryta papą |
| 40-007 | Katowice | Bankowa | 11 | murowany | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Bankowa | 11 | murowany | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-032 | Katowice | Różyckiego | 14 | murowany | żelbetonowe | konstrukcja stalowa kryta szkłem |
| 40-032 | Katowice | Plac Sejmu Śląskiego | 1 | murowany | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Szkolna | 9 | murowany | - | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Szkolna | 9 | murowany | - | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Szkolna | 9 | murowany | - | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Szkolna | 9 | murowany | - | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Szkolna | 9 | murowany | ceramiczne | konstrukcja drewniana ktryta dachówką |
| 40-126 | Katowice | Grażyńskiego | 53 | żelbetonowe i murowane | ceramiczne i żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Bankowa | 11a | żelbetonowa | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą i żwirem (dach odwrócony) |
| 40-007 | Katowice | Bankowa | 11b | żelbetonowa | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą i żwirem (dach odwrócony) |
| 40-955 | Katowice | Bytkowska | 1b | murowany | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-955 | Katowice | Bytkowska | 1b | murowany | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-955 | Katowice | Bytkowska | 1b | murowany | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-955 | Katowice | Bytkowska | 1b | murowany | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |

| | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|----|---|-------------------------------------|---|
| 40-955 | Katowice | Bytkowska | 1b | murowany | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-955 | Katowice | Bytkowska | 1b | murowany | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-007 | Katowice | Bankowa | 5 | murowany | gęstożebrowe | plyty żelbetonowe kryte papą i drewniany kryty blachą |
| 40-007 | Katowice | Szkolna | 7 | | | |
| 40-007 | Katowice | Rozdzieńskiego | 14 | konstrukcja stalowa wypełniona płytą warstwową z blachy | żelbetonowe | wiązar stalowy kryty papą |
| 40-282 | Katowice | Paderewskiego | 32 | prefabrykowane ocieplone | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-743 | Katowice | Śląska | 75 | murowany | - | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-743 | Katowice | Studencka | 15 | murowany | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-743 | Katowice | Studencka | 17 | murowany | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-743 | Katowice | Studencka | 18 | murowany | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-743 | Katowice | Studencka | 16 | murowany | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-743 | Katowice | Studencka | 19 | ramowa żelbetonowa wypełnienie murowane | - | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-743 | Katowice | Studencka | 16 | ramowa żelbetonowa wypełnienie murowane | - | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-743 | Katowice | Studencka | 20 | murowany | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-743 | Katowice | Studencka | 22 | murowany | - | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-743 | Katowice | Studencka | 19 | murowany | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 40-008 | Katowice | Pawła | 3 | żelbetonowe i częściowo murowane | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą, częściowo płytki ceramiczne |
| 41-200 | Sosnowiec | Pułaskiego | 6A | | | |
| 41-200 | Sosnowiec | Żytnia | 10 | murowany z cegły | mieszane (drewniane i gęstożebrowe) | konstrukcja drewniana i żelbetonowa, kryty papą |
| 41-200 | Sosnowiec | Żytnia | 12 | murowany z cegły | mieszane (drewniane i gęstożebrowe) | konstrukcja drewniana kryta blachodachówką |
| 41-200 | Sosnowiec | Grota Roweckiego | 5 | żelbetowe i z bloczków PGS obłożone płytami z piaskowca | mieszane (żelbetowe i gęstożebrowe) | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-200 | Sosnowiec | Będzińska | 39 | warstwowe obłożone płytami systemowymi | żelbetowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-200 | Sosnowiec | Będzińska | 60 | warstwowe obłożone płytami systemowymi | gęstożebrowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-200 | Sosnowiec | Będzińska | 60 | warstwowe obłożone płytami systemowymi | gęstożebrowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-200 | Sosnowiec | Będzińska | 60 | warstwowe obłożone płytami systemowymi | gęstożebrowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-200 | Sosnowiec | Sucha | 7c | murowane ocieplone | żelbetonowy | plyty żelbetonowe kryte papą |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------------------|----|--|-------------------------------------|---|
| 41-200 | Sosnowiec | Sucha | 7a | prefabrykowane ocieplone | gęstożebrowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-200 | Sosnowiec | Sucha | 7b | prefabrykowane ocieplone | gęstożebrowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-200 | Sosnowiec | Lwowska | 2 | prefabrykowane ocieplone | gęstożebrowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-200 | Sosnowiec | Lwowska | 8 | prefabrykowane ocieplone | gęstożebrowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-200 | Sosnowiec | Lwowska | 4 | prefabrykowane ocieplone | gęstożebrowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-200 | Sosnowiec | Lwowska | 6 | prefabrykowane ocieplone | gęstożebrowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-200 | Sosnowiec | Sucha | 7d | murowane | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-500 | Chorzów | 75 Pułku Piechoty | 1 | murowany | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą i drewniany kryty papą |
| 41-500 | Chorzów | 75 Pułku Piechoty | 1 | murowany | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 41-500 | Chorzów | 75 Pułku Piechoty | 1A | konstrukcja ramowa żelbetonowa wypełniona blozkami | żelbetonowe i stalowe | żelbetonowo stalowa i drewniana kryta papą i szkłem |
| 43-400 | Cieszyn | Bielska | 62 | tradycyjnie murowana z cegły | mieszane (drewniane i gęstożebrowe) | konstrukcja drewniana, kryty blachą |
| 43-400 | Cieszyn | Paderewskiego | 3 | żelbet z wypełnieniem | żelbetowe | konstrukcja stalowa wypełniona płytami korytkowymi kryta papą |
| 43-400 | Cieszyn | Bielska | 62 | prefabrykowana | żelbetonowa | konstrukcja stalowa wypełniona płytami korytkowymi kryta papą |
| 43-400 | Cieszyn | Paderewskiego | 5 | tradycyjnie murowana z cegły | żelbetonowa | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 43-400 | Cieszyn | Paderewskiego | 9 | mieszana stalowo-żelbetowa z wypełnieniem, częściowo ocieplona płytami systemowymi | żelbetonowa | konstrukcja stalowa wypełniona płytami korytkowymi kryta papą |
| 43-400 | Cieszyn | Paderewskiego | 9 | mieszana stalowo-żelbetowa z wypełnieniem, częściowo ocieplona płytami systemowymi | żelbetonowa | konstrukcja stalowa wypełniona płytami korytkowymi kryta papą |
| 43-400 | Cieszyn | Niemcewicz | 6 | żelbetonowe z wypełnieniem z cegły | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 43-400 | Cieszyn | Niemcewicz | 6 | żelbetonowe z wypełnieniem z cegły | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 43-400 | Cieszyn | Bielska | 64 | | | |
| 43-400 | Cieszyn | Niemcewicz | 8 | żelbetonowe | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 43-400 | Cieszyn | Bielska | 66 | żelbetonowe | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 43-400 | Cieszyn | Bielska | 66 | żelbetonowe | żelbetonowe | plyty żelbetonowe kryte papą |
| 43-400 | Cieszyn | Niemcewicz | 4 | tradycyjnie murowana z cegły | żelbetonowe | konstrukcja stalowa kryta blachą |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----|------------------------------|-------------|--|
| 43-400 | Cieszyn | Niemcewicz | 2 | tradycyjnie murowana z cegły | żelbetonowe | konstrukcja stalowa kryta blachą |
| 43-400 | Cieszyn | Paderewskiego | 13 | tradycyjnie murowana z cegły | żelbetonowe | płyty żelbetonowe kryte papą |
| 43-370 | Szczyrk | Olimpijska | 56 | murowane z cegły | żelbetowy | konstrukcja drewniana kryta blachodachówką |
| 40-032 | Boguchwałowice | Biała | 1 | murowane z cegły | żelbetowy | blachodachówka |

Pytanie 79:

Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych, obrotowych i gotówki tam się znajdujących – PML.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ewidencja środków trwałych nie pozwala na precyzyjne wyliczenie wartości składników mienia dla konkretnej lokalizacji. Szacunkowa wartość najdroższej lokalizacji (budynki oraz pozostałe mienie) wynosi 133.966.000,- PLN (Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, Sosnowiec).

Pytanie 80:

Czy w sumie ubezpieczenia pozostałych środków trwałych Zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej księgozbiory, zbiory archiwalne, eksponaty, dzieła sztuki – jeśli tak, to prosimy o informację o ich łącznej wartości oraz wykaz 10 jednostkowo najdroższych pozycji ze wskazaniem ich wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. sumie ubezpieczenia „**pozostałych środków trwałych**” występują wymienione w ww. zapytaniu pozycje jednakże z przyczyn technicznych (znaczne rozproszenie w ewidencji) nie może dokładnie ich sprecyzować. Przybliżając jednak ryzyko ubezpieczeniowe wskazuje wybrane 4 z nich o dość dużej wartości księgowej brutto, które znajdują się w ewidencji pod pozycją „pozostałe środki trwałe”:

| JG | Skł. akt. trw. | Pdnr | KŚ T | Kartoteka | Oznaczenie aktywów trwałych | Data akt. | z Aktualna WPocz | z Umorzenie |
|------|----------------|------|------|-----------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| USKA | 180804014106 | 0 | 808 | 1000 | BURSZTYN 20szt | 31.12.2007 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 680000014783 | 0 | 808 | | METEORYT SOŁTMANY | 21.04.2011 | 12.240,00 | 0,00 |
| USKA | | | | | | | 22.240,00 | 0,00 |
| | | | | 1000 | | | 22.240,00 | 0,00 |
| USKA | 180867011249 | 1 | 808 | 1001 | OBRAZ-PORTRET REKT.PROF.SŁAWKA | 01.01.2008 | 16.666,80 | 0,00 |
| | 180867014029 | 0 | 808 | | POMNIK STUDENTA | 16.06.2008 | 93.662,00 | 0,00 |
| USKA | | | | | | | 110.328,80 | 0,00 |

Pytanie 81:

Prosimy o doprecyzowanie miejsca ubezpieczenia poprzez dodanie

"miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności, *znajdujące się na terenie RP*" - z zastrzeżeniem klauzuli tymczasowych lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 82:

Prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia mienia pracowniczego oraz studenckiego z „wartości odtworzeniowej” na „wartość rzeczywistą”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 83:

Prosimy o akceptację poniższej definicji aktów terrorystycznych

(...) za akt terroryzmu uważa się akt polegający na użyciu siły lub przemocy, pojedynczej osoby lub grupy osób działających samodzielnie, bądź w imieniu jakiejkolwiek organizacji, bądź w porozumieniu z taką organizacją, popełniony z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych, z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia społeczeństwa albo jego części.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie proponowanej przez Wykonawcę definicji ryzyka terroryzmu.

Pytanie 84:

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli aktów terrorystycznych poniższych wyłączeń:

„wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 85:

Prosimy o dodanie w definicji katastrofy budowlanej, iż ochrona nie obejmuje szkód w obiektach:

- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz w znajdującym się w nich mieniu
- powstałe podczas prowadzenia rozbiórki lub wyburzania budynków lub budowli
- powstałe w budynkach i budowlach wykonanych niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 86:

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy doprecyzowując jednocześnie, że ubezpieczenie dotyczy pojazdów na terenie objętym ochroną ubezpieczeniową (w miejscu ubezpieczenia).

Pytanie 87:

Prosimy o potwierdzenie że pojazdy ubezpieczone są wyłącznie w miejscu ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, powyższe (nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych).

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 88:

Prosimy o podanie liczby pracowników.

Odpowiedź:

Zamawiający zatrudnia 3.376 pracowników.

Pytanie 89:

Prosimy o podanie liczby studentów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że liczba studentów w roku akademickim 2017/2018 wyniosła 23.478 osób.

Pytanie 90:

Prosimy o podanie wysokości budżetu na rok 2018.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prowizorium budżetowe na rok 2018 wynosi 381.445.640,00 zł.

Pytanie 91:

Prosimy o informacje dodatkowe dotyczące planowanych imprez z liczbą uczestników powyżej 7.500 osób:

- ilość planowanych imprez w roku,
- szacowana liczba uczestników biorących udział w danej imprezie,
- czy podczas imprez będą wykorzystywane elementy pirotechniczne, fajerwerki, sztuczne ognie
- czy w trakcie imprez będzie prowadzona sprzedaż alkoholu
- czy imprezy będą zabezpieczone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje organizacji imprez powyżej 7.500 uczestników. Wydarzenia organizowane są zazwyczaj na ok. 400 osób, wydarzenia kreowane są w miarę potrzeb i trudno określić dokładną liczbę organizowanych wydarzeń i liczbę uczestników. Zamawiający na chwilę obecną nie planuje imprez z wykorzystaniem elementów pirotechnicznych. Zamawiający może udzielić indywidualnej zgody na sprzedaż alkoholu w tym w trakcie imprez organizowanych na terenie Uczelni.

Pytanie 92:

Prosimy o wskazanie, jaki zakres czasowy ustalony został dla ubezpieczeń OC.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, posiadania lub użytkowania mienia, ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego wobec Centrum Onkologii w Gliwicach oraz ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej ratowników wodnych na pływalni obowiązuje **trigger** czasowy „**loss occurance**” tj. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia (szkody) powstałe w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń”.

III. Ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie 93:

Prosimy o wprowadzenie w pkt. 9 definicji szkody całkowitej w treści jn.

Szkoda całkowita – Szkoda, dla której wyliczone w Systemach eksperckich Audatex, Eurotax, lub DAT

koszty naprawy, liczone według cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu, wymiaru robocizny i jej cen w autoryzowanych stacjach naprawy właściwych dla danej marki oraz miejsca zarejestrowania pojazdu, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), przekraczają 70% Wartości rynkowej pojazdu z chwili zaistnienia Szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Pytanie 94:

Prosimy o zmianę zapisów pkt 10 na:

- a) Wykonawca nie przejmuje pozostałości po szkodzie całkowitej.
- b) Wartość pozostałości po szkodzie całkowitej jest ustalana przez Wykonawcę, jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wyliczona w Systemie eksperckim Info Ekspert lub Eurotax. Wykonawca może ustalić wartość pozostałości na podstawie oferty zakupu uzyskanej podczas aukcji wskazując Ubezpieczonemu ofertę nabycia pozostałości

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 95:

Prosimy o zmianę limitów dla kosztów holowania po szkodzie pkt 11 na „nie więcej jednak niż 3000 zł dla pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 t oraz 1000 zł dla pozostałych pojazdów, a w przypadku gdy holowanie miało miejsce poza granicami kraju i/lub w przypadku gdy pojazd jest holowany do Polski – nie więcej niż 1000 euro

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 96:

Prosimy o zmianę zapisów pkt 12 na :

W ramach ubezpieczenia Autocasco Wykonawca pokrywa koszty parkowania uszkodzonego pojazdu liczonego od dnia zgłoszenia Szkody, nie dłużej niż do dnia oględzin pojazdu i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej, nie więcej jednak niż do kwoty 500 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 97:

Prosimy o zmianę zapisów pkt 14 ppkt 1) na:

Holowanie pojazdu ubezpieczonego po szkodzie lub awarii (w tym wymiana koła lub naprawa ogumienia niezależnie od przyczyny awarii lub uszkodzenia ogumienia) a także wskutek użycia niewłaściwego paliwa, jeżeli nie jest możliwa naprawa na miejscu zdarzenia w wybrane przez Zamawiającego miejsce tj. do siedziby Zamawiającego lub do najbliższego zakładu naprawczego (ewentualnie najpierw na wybrany przez Zamawiającego parking, jeżeli zdarzenie zaszło poza godzinami pracy zakładu naprawczego). **„Holowanie po awarii, wypadku, kradzieży – bez limitu na terenie RP, do 2000 EUR za granicą. Holowanie po uszkodzeniu ogumienia lub po zatankowaniu niewłaściwego paliwa – do 150 km na terenie**

RP (do najbliższego warsztatu naprawczego), do 250 EUR za granicą, do 2 interwencji w roku (holowanie lub naprawa na miejscu)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 98:

Prosimy o zmianę zapisów pkt 14 ppkt 2) na:

Naprawa pojazdu na miejscu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku/kolizji albo awarii (w tym wymiana koła lub naprawa ogumienia niezależnie od przyczyny awarii lub uszkodzenia ogumienia na miejscu zdarzenia albo holowania ubezpieczonego pojazdu, jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia okaże się niemożliwa) a także wskutek użycia niewłaściwego paliwa. **„Naprawa na miejscu po awarii lub wypadku – do 500 zł na terenie RP, do 250 EUR za granicą. Wymiana koła/kół na miejscu zdarzenia lub naprawa ogumienia w warsztacie naprawczym (tylko robocizna) – bez limitu, do 2 interwencji w roku (holowanie lub naprawa na miejscu, patrz wyżej). Wymiana niewłaściwego paliwa – brak opcji wymiany paliwa na miejscu. Dostępna usługa holowania jw.”**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 99:

Prosimy o dopisanie w pkt 14 ppkt 3) **„Dowóz paliwa lub holowanie do najbliższej stacji paliw – do 150 km na terenie RP, do 250 EUR za granicą, do 2 interwencji w roku (holowanie lub dowóz)”**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 100:

Prosimy o dopisanie w pkt 14 ppkt 4) **„z zastrzeżeniem max 2 interwencji w roku”**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 101:

Prosimy o zmianę limitów dla pkt 14 ppkt 5) **„nie dłużej niż 3 dni, do 200 zł na terenie RP, do 60 EUR za granicą”**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 102:

Prosimy o zmianę zapisów pkt 14 ppkt 6) na: **Zwrot kosztów powrotu do miejsca zamieszkania (pociąg I klasy/autobus lub samolot jeśli czas podróży jest dłuższy niż 12 godzin) w sytuacji, gdy pojazd jest unieruchomiony (na terenie RP co najmniej 48h). Zakwaterowanie w hotelu – na terenie RP: 200 PLN/1 doba/1 osoba, maks. 3 doby w sytuacji, gdy unieruchomienie co najmniej 30 km od miejsca zamieszkania i pojazd nie może być naprawiony tego samego dnia; za granicą: 75 EUR/1 doba/1 osoba, maks. 3 doby w sytuacji, gdy naprawa potrwa co najmniej 48h.**

Ubezpieczony może wybrać tylko jedno z ww. świadczeń oraz pod warunkiem, iż do zdarzenia doszło w odległości co najmniej 30 km od miejsca zamieszkania)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 103:

Prosimy o dopisanie w pkt 14 ppkt 7) „**tylko w przypadku, gdy ubezpieczony doznał obrażeń ciała na skutek wypadku i o ile stan jego zdrowia, w opinii dyspozytora pogotowia ratunkowego, nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego limit do łącznej kwoty 15 000 PLN na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe**”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 104:

Prosimy o wykreślenie z pkt 14 ppkt 9) „**jednorazowego przekazania pilnej wiadomości związanej ze zdarzeniem osobie wskazanej przez Zamawiającego**”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 105:

Pkt 14 ppkt 10) – zwrot kosztów pojazdu zastępczego – prosimy o potwierdzenie, że przez pojazd o podobnych parametrach technicznych rozumie się:

- a) dla samochodów osobowych i ciężarowych na nadwoziu osobowego - pojazd o jedną klasę niższą niż klasa pojazdu i nie wyższa niż klasa D
- b) Dla pojazdów klasy A, motocykli, motorowerów, przyczep kempingowych, przyczep o dopuszczalnej ładowności do 500 kg – klasa A;
- c) Dla samochodów ciężarowych o ładowności do 2 t. i samochodów osobowych o liczbie miejsc 7-9 – ta sama klasa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 106:

Prosimy o zmianę w pkt 14 ppkt 10) limitu 14 dni na:

- a) po awarii – na czas naprawy do 7 dni (na 1 awarię) w sytuacji, gdy pojazd był holowany przez Centrum Operacyjne, do 2 razy w roku
- b) po wypadku lub kradzieży części pojazdu – na czas naprawy do 14 dni, w sytuacji, gdy pojazd był holowany przez Centrum Operacyjne. Jeżeli pojazd nie wymagał holowania, pojazd zastępczy przysługuje na technologiczny czas naprawy do 14 dni
- c) po kradzieży – do 21 dni

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

IV. Klauzule dodatkowe**Pytanie 107:**

Klauzula automatycznego pokrycia- prosimy o wprowadzenie poniższych zmian

- a) obniżenie limitu odpowiedzialności (górnej granicy odpowiedzialności) w ramach klauzuli do 20% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia, nie więcej niż 20.000.000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dla sprzętu elektronicznego – nie więcej niż 1.000.000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.

b) wyłączenie z klauzuli zapisów dotyczących braku rozliczenia klauzuli w przypadku wzrostu wartości mienia do 15% wartości całości mienia, a w przypadku braku zgody na wyłączenie – zmniejszenie wartości takiego majątku do 5%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 108:

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego limitu w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, dla szkód spowodowanych upadkiem w odniesieniu do sprzętu badawczo-pomiarowego użytkowanego poza RP lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 109:

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego – prosimy o dodanie ppkt C) w brzmieniu:

„pomiędzy godz. 6.00 a 22.00 jeżeli pojazd znajdował się w zamkniętym garażu lub na strzeżonym parkingu”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 110:

Definicja opadów śniegu– dla zalania wskutek topnienia śniegu w przypadku nieszczelności pokryć dachowych - prosimy o potwierdzenie, iż do ryzyka tego zastosowanie ma limit odpowiedzialności Wykonawcy określony przez Zamawiającego w klauzuli nr 23. - zalania przez nieszczelności dachowe.

W przypadku braku potwierdzenia, wnioskujemy o ustanowienie limitu dla zalania wskutek topnienia śniegu w przypadku nieszczelności pokryć dachowych 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu danego okresu ubezpieczenia

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający niniejszym potwierdza, że w przypadku szkód powstałych na bazie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w „Definicji opadów śniegu §3 ust. 12 pkt 3 OPZ cyt.: szkody wynikłe wskutek topnienia śniegu również w przypadku nieszczelności pokryć dachowych” obowiązuje limit w wysokości 200.000,- PLN, który został określony w „Klauzuli zalania przez nieszczelności dachowe” §3 ust. 23 OPZ.

Pytanie 111:

Klauzula rozbudowy i przebudowy- Prosimy o dodanie *„Przez wyżej wymienione prace i roboty rozumie się wyłącznie roboty wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość nie przekracza 500 000 PLN”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany jednakże doprecyzowując informuje, że zawarta w § 3 ust. 17 i 18 zał. 2A OPZ ochrona ubezpieczeniowa w ramach Klauzuli rozbudowy i przebudowy oraz Klauzuli remontowej dotyczy głównie drobnych prac remontowych.

Pytanie 112:

Klauzula zalania przez nieszczelności dachowe – Prosimy o dodanie

„Ochrona z obowiązuje pod warunkiem iż Zamawiający nie wiedział o istniejących nieszczelnościach”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że

w przypadku powzięcia wiadomości o powstania ww. nieszczelności systematycznie, w miarę możliwości i posiadanych środków zachowując niezbędną w tym celu formalności dokonuje stosownych napraw i renowacji.

Pytanie 113:

Klauzula obiektów wyłączonych z eksploatacji – Prosimy o dodanie, „o ile nie są przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 114:

Klauzula kradzieży zwykłej – prosimy o dodanie, *kradzież „zwykłą”, tj. kradzieży bez śladów włamania lub niewyjaśnionego zaginięcia ubezpieczonego mienia. Warunkiem powstania odpowiedzialności odszkodowawczej jest niezwłoczne (nie późniejsze niż w ciągu trzech dni roboczych od wykrycia szkody) zgłoszenie szkody spowodowanej kradzieżą „zwykłą” na policję. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy niniejszej klauzuli nie obejmuje braków/niedoborów stwierdzonych podczas inwentaryzacji ubezpieczonego mienia.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę zmiany, jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną w ramach niniejszej klauzuli braków/niedoborów stwierdzonych podczas inwentaryzacji ubezpieczonego mienia. Ponadto Zamawiający informuje, że standardowo w przypadku wystąpienia kradzieży zwykłej niezwłocznie powiadamia Policję o ww. zdarzeniu jednakże ze względu na specyfikę ryzyka nie wyraża zgody na zastosowanie 3-dniowego limitu czasowego powiadomienia Policji będącego jednocześnie warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Wykonawcę.

Pytanie 115:

Klauzula zewnętrznych elementów budynku – prosimy o dodanie zdania:

„Urządzenia stanowiące zewnętrzne elementy budynku i budowli powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 116:

Prosimy o zmianę brzmienia zapisu ust. 19 w rozdziale pierwszym na:

„Z przyczyn technicznych (zasady obowiązujące w systemie księgowania Zamawiającego) do oceny przetargowej został podany stan majątku na dzień 31.12.2017. W zawieranych polisach ubezpieczeniowych w każdym z trzech okresów ubezpieczeniowych ujmowany będzie stan majątku na dzień 31 maja poprzedzającego dany okres ubezpieczeniowy. Wykonawca może nie przyjąć nowego mienia do ubezpieczenia jeśli jego wartość będzie przekraczała 20% sumy ubezpieczenia podanej w SIWZ. Od 01 czerwca 2018 (oraz od 01 czerwca każdego z następnych okresów ubezpieczeniowych) do końca trwania I okresu ubezpieczeniowego (oraz do końca trwania kolejnych okresów ubezpieczeniowych odpowiednio) obowiązywała będzie Klauzula automatycznego pokrycia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis

Pytanie 117:

Ubezpieczenie od ognia (pożaru) i innych zdarzeń losowych – ust. 1

– prosimy o potwierdzenie, że „szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczych, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia” pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe (nie dotyczy Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie §3 ust 32 OPZ – Załącznik 2A do SIWZ, w której występuje dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,-PLN).

Pytanie 118:

I Ubezpieczenie od ognia (pożaru) i innych zdarzeń losowych – ust 2

Definicja katastrofy budowlanej – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub w złym lub awaryjnym stanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada obiektów zakwalifikowanych do rozbiórki. Określenie zły stan jest zbyt obszerne, aby się do niego odnieść, gdyż Wykonawca nie określił na podstawie jakich parametrów określa taki stan budynku. Obiekt budowlany jako taki nie może znajdować się w stanie awaryjnym, awarii mogą ulegać jego poszczególne części składowe, instalacje, urządzenie a te usuwane są na bieżąco przez służby techniczne Zamawiającego.

Pytanie 119:

I Ubezpieczenie od ognia (pożaru) i innych zdarzeń losowych – ust 2

Definicja katastrofy budowlanej - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód wynikłych wskutek prowadzenia w obiekcie prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu.

Odpowiedź:

Prace remontowe ingerujące w konstrukcję nośną budynku, dachu prowadzone są zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Jeżeli prace takie są prowadzone zgodnie z sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa nie zachodzi konieczność ich wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Pytanie 120:

I Ubezpieczenie od ognia (pożaru) i innych zdarzeń losowych – ust. 4.1 pkt c

„4) ochroną ubezpieczeniową objęte są również środki trwałe i mienie amortyzowane jednorazowo nie należące do Zamawiającego, za które ponosi on odpowiedzialność na podstawie stosownych umów” – prosimy o potwierdzenie, że wartość tego mienia została ujęta w zadeklarowanych sumach ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że obecnie nie posiada umów wskazanych w zapisie. Ze względu na fakt, iż w przeszłości posiadał takie umowy nie wyklucza możliwości potrzeby zawarcia powyższego ubezpieczenia.

Pytanie 121:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie sumy ubezpieczenia zadeklarowane w systemie na pierwsze ryzyko podlegają konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 122:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 123:

I Ubezpieczenie od ognia (pożaru) i innych zdarzeń losowych - § 2 ust. 4, prosimy o uzupełnienie rodzaju wartości przedmiotów ubezpieczenia:

- mienia amortyzowanego jednorazowo i niskocennego
- środków obrotowych
- nakładów inwestycyjnych
- gotówki

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć następującą zasadę odnośnie ustalania wartości przedmiotów ubezpieczenia:

1. Mienie amortyzowane jednorazowo i niskocenne
 - 1) System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko
 - 2) Wartość ubezpieczenia: według wartości odtworzeniowej tj. ceny nabycia nowego identycznego lub najbardziej zbliżonego parametrami technicznymi mienia;
2. Środki obrotowe
 - 1) System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko
 - 2) Wartość ubezpieczenia: według cen zakupu lub kosztów wytworzenia.
3. Nakłady inwestycyjne
 - 1) System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko
 - 2) Wartość ubezpieczenia: według wartości odtworzeniowej tj. odpowiadającej poniesionym wydatkom na odtworzenie (remont, odbudowa itp.) z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materiałów itp.
4. Gotówka
 - 1) System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko
 - 2) Wartość ubezpieczenia: według wartości nominalnej

Pozostałe według zasady: w przypadku braku uregulowania w SIWZ zastosowanie będą miały definicje i uregulowania odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy przyjętych w Umowie w danym rodzaju ubezpieczenia.

Pytanie 124:

„Pojazdy nieubezpieczone w zakresie ubezpieczenia auto casco oraz pojazdy niepodlegające obowiązkowej rejestracji” – prosimy o potwierdzenie, że pojazdy te objęte są ochroną wyłącznie w lokalizacjach nazwanych Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 125:

Prosimy o wskazanie (informacyjnie) obiektu/kompleksu obiektów o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości celem określenia wartości PML.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ewidencja środków trwałych nie pozwala na precyzyjne wyliczenie wartości składników mienia dla konkretnej lokalizacji. Szacunkowa wartość najdroższej lokalizacji (budynki oraz pozostałe mienie) wynosi 133.966.000,- PLN (Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, Sosnowiec).

Pytanie 126:

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że realizuje obecnie lub planuje rozpocząć realizację następujących inwestycji – według poniższej Tabeli. Część z nw. inwestycji zostanie zakończona w trakcie trwania Umowy tj. w okresie do 2021 roku i będzie podlegała ubezpieczeniu zgodnie z zawartą Umową natomiast w odniesieniu do niektórych inwestycji okres rozpoczęcia i zakończenia uzależniony będzie m.in. w dużej mierze od skompletowania całości środków niezbędnych do ich przeprowadzenia (finansowanie własne jak i zewnętrzne). Uwzględniając powyższe Zamawiający nie może precyzyjnie określić ani zagwarantować terminów ich ukończenia i włączenia do ubezpieczenia.

| Inwestycje realizowane i planowane Uniwersytetu Śląskiego w okresie 2018-2021 Stan na czerwiec 2018 | | |
|--|--|------------------------------|
| L.p. | Nazwa zadania | Koszt całkowity brutto w PLN |
| 1 | Wielofunkcyjna Hala Sportowa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice | 21 216 090,22 |
| 2 | Budowa obiektu WRiTV, Katowice | 38 584 178,21 |
| 3 | Budowa "Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności" | 100 073 800,00 |
| 4 | Renowacja elewacji wraz z pracami konserwatorskimi, modernizacja zabytkowej auli oraz izolacja pozioma i pionowa budynku, kontynuacja wymiany stolarki okiennej WBiOŚ, Katowice, ul. Jagiellońska 28 | 7 889 793,00 |
| 5 | Modernizacja i termomodernizacja elewacji budynku Instytutu Fizyki, budynek dydaktyczny i warsztat, Katowice | 2 000 000,00 |
| 6 | Adaptacja byłego budynku NBP, Katowice, Bankowa 5 | 16 671 837,46 |
| 7 | Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach i Cieszynie (Przewiązka i basen budynku Rektoratu, Bankowa 12, Katowice; Budynek przy ul. Bankowa 12 A i B, Katowice; Studium Języków Obcych, ul. Szkolna 7, Katowice; Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53, Katowice; Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, Katowice; Basen i Hala Sportowa, ul. Bielska 62, Cieszyn) | 12 000 000,00 |
| 8 | Termomodernizacja Domu Studenta nr 7 ul. Studencka 16 Katowice - Ligota | 2 509 963,00 |
| 9 | Termomodernizacja budynku - Dom Studenta "Uśka" Cieszyn, ul. Bielska 66 | 1 936 323,00 |

| | | |
|----|---|---------------|
| 10 | Przebudowa wejścia do budynku, pochylnia, schody zewnętrzne, łącznik segm. B-E Wydział Mat-Fiz-Chem. Katowice ul. Bankowa 14 - Bariery Architektoniczne | 190 090,00 |
| 11 | Wykonanie windy zewnętrznej w wersji towarowo-osobowej w budynku Instytutu Chemii przy ul. Szkolnej 9 | 750 000,00 |
| 12 | Przebudowa budynku Wydziału Filologicznego, Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 1 | 8 468 552,78 |
| 13 | Uregulowanie gospodarki ściekowej budynku Instytutu Chemii, Katowice, ul. Szkolna 9 | 60 000,00 |
| 14 | Zagospodarowanie pomieszczeń po Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 14 | 80 000,00 |
| 15 | Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku WNoZ, ul. Będzińska 60, Sosnowiec | 2 289 054,53 |
| 16 | Modernizacja budynku nr 1 (budynek H), Chorzów | 1 700 000,00 |
| 17 | Adaptacja i modernizacja pomieszczeń nr 20, nr 20a z przedsionkiem, znajdujących się w budynku głównym WEiNoE, Cieszyn ul. Bielska 62. | 229 963,00 |
| 18 | Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej | 2 421 187,83 |
| 19 | Montaż ekranów akustycznych przy budynku WBiOŚ, ul. Jagiellońska, Katowice | 5 000,00 |
| 20 | Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, WPiP, ul. Grażyńskiego 53 Katowice | 7 503,00 |
| 21 | Modernizacja budynku przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu | 1 455 663,96 |
| 22 | Modernizacja części elewacji poprzez odtworzenie reliefu orła piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego, Wydział Filologiczny, Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1 | 500 000,00 |
| 23 | I etap rewitalizacji terenu Kampusu Chorzowskiego o powierzchni 5.500 m ² , poprzez utworzenie strefy rekreacji, nauki i zabawy | 898 738,00 |
| 24 | Termomodernizacja budynków Osiedla Akademickiego w Katowicach - DS. nr 1, DS. nr 2 DS. nr 7. | 11 328 908,00 |
| 25 | Przebudowa Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 3 | 251 466,12 |
| 26 | Uniwersytety bez granic - modernizacja infrastruktury budowlanej WEiNMoE w Cieszynie, ul Bielska 62 | 169 400,00 |
| 27 | Przebudowa pomieszczeń parteru budynku UŚ, ul. Uniwersytecka 4 – SPiNplace | 150 285,00 |
| 28 | Uzupełnienie instalacji odwadniającej budynek WPiA, Katowice, ul. Bankowa 11B | 4 999,95 |
| 29 | Przebudowa schodów wejściowych ŚMCEiBI, Chorzów | 124 000,00 |
| 30 | Rozbudowa parkingu przy budynku H, Chorzów | 120 000,00 |
| 31 | Budowa parkingu na rowery, w patio budynku CNS, Chorzów | 10 000,00 |
| 32 | Adaptacja poczekalni na pokój socjalny dla studentów ŚMCEiBI, Chorzów | 125 560,00 |
| 33 | Budowa instalacji pod sieć Wi-Fi w budynku H, Chorzów | 6 500,00 |
| 34 | Termomodernizacja budynku Mat-Fiz-Chem, ul. Bankowa 14, Katowice | 10 229 452,00 |
| 35 | Projekt i wykonanie kratownicy do zabudowy między filarami w bibliotece obiektu ŚMCEiBI w Chorzowie | 3 665,40 |

| | | |
|----|--|----------------|
| 36 | Zagospodarowanie terenu w obrębie obiektu CINIbA, Katowice | 300 000,00 |
| 37 | Modernizacja pomieszczenia C/2/03 ŚMCEiBI, Chorzów | 6 000,00 |
| 38 | Dostosowanie budynku Wydziału Mat-Fiz-Chem do obowiązujących przepisów ochrony p.poż | 7 665 000,00 |
| | | 252 432 974,46 |

Pytanie 127:

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada obiektów określonych jako pustostan. Do ubezpieczenia zgłoszono nieużytkowany obiekt Domu Studenta nr 3 Katowice, Studencka 19. Obiekt jest przeznaczony do sprzedaży. Obiekt ogrzewany, ze sprawnymi instalacjami.

Pytanie 128:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, lub w złym lub awaryjnym stanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z zakresu ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada obiektów zakwalifikowanych do rozbiórki. Określenie zły stan jest zbyt obszerne, aby się do niego odnieść, gdyż Wykonawca nie określił na podstawie jakich parametrów określa taki stan budynku. Obiekt budowlany jako taki nie może znajdować się w stanie awaryjnym, awarii mogą ulegać jego poszczególne części składowe, instalacje, urządzenie a te usuwane są na bieżąco przez służby techniczne Zamawiającego

Pytanie 129:

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub innym materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada budynków krytych drewnem lub innym materiałem roślinnym.

Pytanie 130:

Prosimy o podanie jednostkowych wartości, miejsc ubezpieczenia oraz ilości szklarni, namiotów i tunelów foliowych zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada jeden odrębny budynek szklarni położony w Katowicach przy ul. Różyckiego. Dodatkowo posiadamy szklarnie zlokalizowane w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 26-28 stanowiące część obiektu dydaktycznego nie wyodrębnioną z całości budynku. Tunele foliowe – nie dotyczy.

Pytanie 131:

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju mienie zostało zgłoszone w wykazie budowli w pozycjach nazwanych np.: „ZIELEŃ PRZY DS 2 SOSNOWIEC”, „ZIELEŃ NISKA I WYSOKA KWIETNIK”, „ZIELEŃ PRZY BUDYNKU BANKOWA 12”, „TERENY ZIELONE RTV”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ewidencji środków trwałych w pozycji budowle w nazwach wskazanych powyżej nie ma szczegółowego wyszczególnienia ze względu na fakt, że są budowle przyjęte na stan w latach 60-tych, 70-tych, 80-tych XX w. w ich skład wchodzi: zieleń i infrastruktura wokół wskazanych budynków.

Pytanie 132:

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone rośliny? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie ich z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych m.in. Rozdział II §2 ust 4.1 pkt 2 ppkt a) „Budynki” i b) „Pozostałe środki trwałe” OPZ – Załącznik 2A do SIWZ ujęte zostały „rośliny” w szczególności nasadzenia drzew i roślinność otaczająca stanowiąca m.in. elementy składowe budynków (zieleń otaczająca) jak i księgowane jako odrębne pozycje.

Uwzględniając wniosek Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- zmianie ulega Rozdział II §2 ust 4.1 OPZ Załącznik 2A do SIWZ poprzez dodanie pkt. 5) o następującej treści:

„Limit odpowiedzialności na drzewa, krzewy, rośliny, nasadzenia itp. 50.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”.

Pytanie 133:

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o adres lokalizacji obiektu.

Odpowiedź:

| Jednostka nieruch. | Bud. | Ozn. budynku | Kod pocztowy | Miasto | Ulica | Numer domu |
|--------------------|------|---|--------------|----------|---------------|------------|
| 1 | 1 | Rektorat | 40-007 | Katowice | Bankowa | 12 |
| 1 | 2 | Budynek B12a | 40-007 | Katowice | Bankowa | 12a |
| 1 | 3 | Budynek B12b | 40-007 | Katowice | Bankowa | 12b |
| 1 | 4 | Garaż murowany 5 stanowiskowy | 40-007 | Katowice | Bankowa | 12 |
| 1 | 5 | Blok. Warsztat - Inst. Fizyki | 40-007 | Katowice | Uniwersytecka | 4 |
| 1 | 6 | Blok. Dydaktyczn. - Inst. Fizyki | 40-007 | Katowice | Uniwersytecka | 4 |
| 1 | 7 | Instytut Fizyki | 40-007 | Katowice | Uniwersytecka | 4 |
| 1 | 8 | Instytut Matematyki | 40-007 | Katowice | Bankowa | 14 |
| 1 | 10 | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 40-007 | Katowice | Bankowa | 9 |
| 1 | 11 | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 40-032 | Katowice | Jagiellońska | 26-28 |
| 1 | 12 | Wydział Nauk Społecznych | 40-007 | Katowice | Bankowa | 11 |
| 1 | 13 | Wydział Nauk Społecznych - budynek główny | 40-007 | Katowice | Bankowa | 11 |

| | | | | | | |
|---|----|---|--------|-----------|----------------------|-----|
| 1 | 14 | Szklarnia-warzywnik | 40-032 | Katowice | Różyckiego | 14 |
| 1 | 15 | Wydział Filologiczny | 40-032 | Katowice | Plac Sejmu Śląskiego | 1 |
| 1 | 16 | Magazyn Kwasów i odczynników - Inst. Chemii | 40-007 | Katowice | Szkolna | 9 |
| 1 | 17 | Barak | 40-007 | Katowice | Szkolna | 9 |
| 1 | 18 | Barak-wiata | 40-007 | Katowice | Szkolna | 9 |
| 1 | 19 | Pawilon - Inst. Chemii | 40-007 | Katowice | Szkolna | 9 |
| 1 | 20 | Budynek Główny - Inst. Chemi | 40-007 | Katowice | Szkolna | 9 |
| 1 | 21 | Wydział Pedagogiki i Psychologii | 40-126 | Katowice | Grażyńskiego | 53 |
| 1 | 22 | Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka | 40-007 | Katowice | Bankowa | 11a |
| 1 | 23 | Wydział Prawa i Administracji | 40-007 | Katowice | Bankowa | 11b |
| 1 | 24 | Wydział RTV - budynek główny | 40-955 | Katowice | Bytkowska | 1b |
| 1 | 25 | Pawilon wykładowy A-5 | 40-955 | Katowice | Bytkowska | 1b |
| 1 | 26 | Pawilon wykładowy A-6 | 40-955 | Katowice | Bytkowska | 1b |
| 1 | 27 | Pawilon wykładowy A-7 | 40-955 | Katowice | Bytkowska | 1b |
| 1 | 28 | Pawilon wykładowy A-8 | 40-955 | Katowice | Bytkowska | 1b |
| 1 | 29 | Budynek Auli | 40-955 | Katowice | Bytkowska | 1b |
| 1 | 30 | Budynek A i B po NBP | 40-007 | Katowice | Bankowa | 5 |
| 1 | 31 | Budynek Szkolna 7 | 40-007 | Katowice | Szkolna | 7 |
| 1 | 32 | Stołówka | 40-007 | Katowice | Rozdzieńskiego | 14 |
| 1 | 33 | Dom Asystenta | 40-282 | Katowice | Paderewskiego | 32 |
| 1 | 34 | Pawilon usługowy | 40-743 | Katowice | Śląska | 75 |
| 1 | 35 | DS nr 1 | 40-743 | Katowice | Studencka | 15 |
| 1 | 36 | DS nr 2 | 40-743 | Katowice | Studencka | 17 |
| 1 | 37 | Budynek administracyjny | 40-743 | Katowice | Studencka | 18 |
| 1 | 38 | DS nr 7 | 40-743 | Katowice | Studencka | 16 |
| 1 | 39 | Stacja transformatorowa nr 1 | 40-743 | Katowice | Studencka | 19 |
| 1 | 40 | Stacja transformatorowa nr 2 | 40-743 | Katowice | Studencka | 16 |
| 1 | 41 | Budynek przy ul. Studenckiej 20 (dawna stołówka) | 40-743 | Katowice | Studencka | 20 |
| 1 | 42 | Budynek przy ul. Studenckiej 22 /dawna pralnia/ | 40-743 | Katowice | Studencka | 22 |
| 1 | 43 | Budynek przy ul. Studenckiej 19 (dawne DS. 3) | 40-743 | Katowice | Studencka | 19 |
| 1 | 45 | Budynek RTV ul. Pawła 3;Katowice | 40-008 | Katowice | Pawła | 3 |
| 2 | 1 | Wydział Filologiczny | 41-200 | Sosnowiec | Pułaskiego | 6A |
| 2 | 4 | Wydział Filologiczny | 41-200 | Sosnowiec | Żytnia | 10 |
| 2 | 5 | Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach | 41-200 | Sosnowiec | Żytnia | 12 |
| 2 | 6 | Wydział Filologiczny | 41-200 | Sosnowiec | Grota Roweckiego | 5 |
| 2 | 8 | Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach | 41-200 | Sosnowiec | Śnieżna | 2 |
| 2 | 9 | Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach | 41-200 | Sosnowiec | Będzińska | 39 |
| 2 | 10 | Wydział Nauk o Ziemi budynek dydaktyczny | 41-200 | Sosnowiec | Będzińska | 60 |
| 2 | 11 | Wydział Nauk o Ziemi Laboratorium | 41-200 | Sosnowiec | Będzińska | 60 |
| 2 | 12 | Wydział Nauk o Ziemi zespół sal i Międzywydziałowa Aula | 41-200 | Sosnowiec | Będzińska | 60 |
| 2 | 13 | Stołówka | 41-200 | Sosnowiec | Sucha | 7c |
| 2 | 14 | DS. nr 2 | 41-200 | Sosnowiec | Sucha | 7a |
| 2 | 15 | DS. nr 3 | 41-200 | Sosnowiec | Sucha | 7b |
| 2 | 16 | DS. nr 4 | 41-200 | Sosnowiec | Lwowska | 2 |
| 2 | 17 | DS. nr 5 | 41-200 | Sosnowiec | Lwowska | 8 |

| | | | | | | |
|---|----|--|--------|----------------|-------------------|----|
| 2 | 18 | DA nr 1 | 41-200 | Sosnowiec | Lwowska | 4 |
| 2 | 19 | DA nr 2 | 41-200 | Sosnowiec | Lwowska | 6 |
| 2 | 20 | budynek techniczny | 41-200 | Sosnowiec | Sucha | 7d |
| 3 | 1 | Budynek nr 1 | 41-500 | Chorzów | 75 Pułku Piechoty | 1 |
| 3 | 2 | Budynek Szkoły Zarządzania nr 2 | 41-500 | Chorzów | 75 Pułku Piechoty | 1 |
| 3 | 3 | ŚMCEiBI | 41-500 | Chorzów | 75 Pułku Piechoty | 1A |
| 4 | 1 | Budynek Główny | 43-400 | Cieszyn | Bielska | 62 |
| 4 | 2 | Aula | 43-400 | Cieszyn | Paderewskiego | 3 |
| 4 | 3 | Łącznik | 43-400 | Cieszyn | Bielska | 62 |
| 4 | 4 | Garaż murowany, 4 stano. | 43-400 | Cieszyn | Paderewskiego | 5 |
| 4 | 5 | Basen | 43-400 | Cieszyn | Paderewskiego | 9 |
| 4 | 6 | Hala sportowa | 43-400 | Cieszyn | Paderewskiego | 9 |
| 4 | 7 | Bud.Dydakt. Instytut Sztuki I | 43-400 | Cieszyn | Niemcewicz | 6 |
| 4 | 8 | Bud.Dydakt. Instytut Sztuki II | 43-400 | Cieszyn | Niemcewicz | 6 |
| 4 | 9 | Dom Studenta - Cieszo | 43-400 | Cieszyn | Bielska | 64 |
| 4 | 10 | Dom Studenta - DSN | 43-400 | Cieszyn | Niemcewicz | 8 |
| 4 | 11 | dom Studenta - UŚKA | 43-400 | Cieszyn | Bielska | 66 |
| 4 | 12 | Budynek Stołówki | 43-400 | Cieszyn | Bielska | 66 |
| 4 | 13 | Collegium Technicum | 43-400 | Cieszyn | Niemcewicz | 4 |
| 4 | 16 | W.Artyst.- Instytut Muzyki | 43-400 | Cieszyn | Niemcewicz | 2 |
| 4 | 17 | Budynek dydakt.-gosp. | 43-400 | Cieszyn | Paderewskiego | 13 |
| 6 | 1 | Szczyrk | 43-370 | Szczyrk | Olimpijska | 56 |
| 8 | 1 | Pole doświadczalne budynek gospodarczy Wydziału Biologii i O | 40-032 | Boguchwałowice | Biała | 1 |

Pytanie 134:

IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk -

prosimy o potwierdzenie że przenośny sprzęt elektroniczny badawczo-pomiarowy nie jest używany pod ziemią.

W przeciwnym wypadku – prosimy o podanie (informacyjnie) maksymalnej wartości sprzętu elektronicznego mogącego znajdować się pod ziemią w jednym czasie.

Odpowiedź:

Na chwilę obecną Zamawiający nie użytkuje sprzętu pod ziemią. Nie posiadamy wiedzy na temat planowanych w przyszłości badań prowadzonych pod ziemią. Badania naukowe są procesem dynamicznym, zmiennym w czasie, odpowiadającym również na zapotrzebowanie rynku więc nie wykluczone jest, że takie badania mogą być prowadzone. Na chwilę obecną – brak badań o wskazanym charakterze.

Pytanie 135:

IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – ust. 12

Zakres ubezpieczenia: „od wszystkich ryzyk”

Prosimy o dodanie: „z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano”

Obecne sformułowanie zakresu w SIWZ powoduje wątpliwości interpretacyjne, czy do niniejszego ubezpieczenia będą mieć zastosowanie jakiegokolwiek wyłączenia odpowiedzialności. Taka formuła zakresu ochrony jest dla nas blokująca i złożenie oferty nie będzie możliwe. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia proponowanego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami §11 (postanowienia końcowe) ust. 1 wzoru umowy:

„ 1. **W kwestiach nieuregulowanych Umową Generalną, zastosowanie mają:**

- 1) przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;
- 2) **obowiązujące w dniu zawarcia Umowy Generalnej i przekazane Zamawiającemu przed jej zawarciem Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące u Wykonawcy, stanowiące załączniki do niniejszej Umowy,**
- 3) przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli i Komunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 473 ze zm.) – ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.”

Wobec powyższego zgodnie z przyjętą ogólną zasadą w przypadku braku uregulowania w SIWZ zastosowanie będą miały definicje, wyłączenia i pozostałe uregulowania odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy przyjętych w Umowie w danym rodzaju ubezpieczenia.

Pytanie 136:

Taki sam zapis powinien się znaleźć w opisie zakresu ubezpieczenia tablicy świetlnej “Meteo” od wszystkich ryzyk.

Wnosimy o jego dodanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na poprzednie pytanie.

Pytanie 137:

VIII Ubezpieczenie tablicy świetlnej “Meteo” od wszystkich ryzyk – prosimy o informację w jakiej lokalizacji znajduje się tablica świetlna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tablica świetlna Meteo znajduje się przy Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

Pytanie 138:

X Ubezpieczenie ładunku w transporcie krajowym – w celu oceny ryzyka prosimy o informację: na podstawie ubiegłorocznych danych lub planowanych wartości jaka jest średnia ilość transportów w miesiącu lub roku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonuje transporty sporadycznie (marginalne znaczenie ubezpieczenia ładunku w transporcie krajowym i brak szkód), w większości o niskiej wartości jednostkowej (niska wartość na jeden transport). Ponadto Zamawiający informuje, że z naturalnych przyczyn technicznych (brak ewidencji transportów) nie może określić precyzyjnie średniej ich liczby. Jednakże celem doprecyzowania ryzyka można ogólnie przyjąć, iż w ciągu miesiąca wystąpi ok. kilku/kilkunastu transportów.

Klauzule dodatkowe:**Pytanie 139:**

Klauzula automatycznego pokrycia – ze względu na wysoką łączną wartość mienia Zamawiającego oraz 36-miesięczny okres realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności. Proponujemy 50.000.000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. Jeżeli limit ten nie jest wystarczający – prosimy o określenie wartości akceptowalnej dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Pytanie 140:

Klauzula likwidacji drobnych szkód § 3 ust. 6 – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Klauzula samolikwidacji drobnych szkód

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 2.500 zł powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej Ubezpieczony, po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody sporządzi pisemny protokół zawierający:

- 1) datę sporządzenia protokołu,
- 2) dane i podpisy osób sporządzających protokół,
- 3) podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,
- 4) oświadczenie sprawcy szkody,
- 5) datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,
- 6) wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,
- 7) szacunkową wartość szkody,
- 8) w przypadku szkody, w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,
- 9) w przypadku zalania – protokół spisany z najemcą / wynajmującym.

2. Po dokonaniu naprawy, Ubezpieczony dostarczy do Ubezpieczyciela dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy bądź odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.

3. Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.

4. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Ubezpieczyciela.

5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do Ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 141:

Definicja opadów śniegu § 3 ust. 12 pkt. 3 – prosimy o ustalenie limitu na 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód zalaniowych powstałych wskutek nieszczelności pokryć dachowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy doprecyzowując jednocześnie, że w przypadku szkód powstałych na bazie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w „Definicji opadów śniegu §3 ust. 12 pkt 3 OPZ cyt.: szkody wynikłe wskutek topnienia śniegu również w przypadku nieszczelności pokryć dachowych” obowiązuje limit w wysokości 200.000,-PLN, który został określony w „Klauzuli zalania przez nieszczelności dachowe” §3 ust. 23 OPZ.

Pytanie 142:

Klauzula przepięcia - §3 ust. 13 pkt 2 – prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 143:

Definicja wandalizmu - §3 ust. 16 – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony gotówki i innych wartości pieniężnych.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- zmianie ulega Rozdział II §3 ust. 16 OPZ – Załącznik 2A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„**Definicja wandalizmu** – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie (również studentów Zamawiającego) znajdującego się wewnątrz i na zewnątrz lokalu podczas włamania, usiłowania włamania lub przez sprawcę, który wcześniej ukrył się w miejscu zdarzenia. Nie dotyczy gotówki i innych wartości pieniężnych (Dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku)”.

Pytanie 144:

Klauzula rozbudowy i przebudowy § 3 ust. 17 – prosimy o włączenie zapisu do klauzuli:

„Z ochrony wyłącza się szkody jeśli prace- naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli,”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany jednakże doprecyzowując informuje, że zawarta w Rozdział II § 3 ust. 17 i 18 zał. 2A OPZ ochrona ubezpieczeniowa w ramach Klauzuli rozbudowy i przebudowy oraz Klauzuli remontowej dotyczy głównie drobnych prac remontowych.

Pytanie 145:

Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów § 3 ust. 21 –

prosimy o potwierdzenie, że podany sublimit odpowiedzialności jest określony na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 146:

Klauzula zalania przez nieszczelności dachowe §3 ust 23 prosimy o potwierdzenie, że podany limit odpowiedzialności jest określony na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 147:

§ 3 ust. 24 – prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia do FLEXA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Pytanie 148:

§ 3 ust. 25 –prosimy o potwierdzenie, że podany limit odpowiedzialności jest określony na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 149:

§ 3 ust. 26 – prosimy o potwierdzenie, że podany limit odpowiedzialności jest określony na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 150:

§ 3 ust. 26 – prosimy o dodanie do klauzuli poniższego zapisu:

„Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający lub Ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że standardowo każdorazowo w przypadku wystąpienia kradzieży zwykłej niezwłocznie powiadamia Policję o ww. zdarzeniu jednakże ze względu na specyfikę ryzyka nie wyraża zgody na zastosowanie proponowanego przez Wykonawcę obostrzenia.

Pytanie 151:

Klauzula zewnętrznych elementów budynku

§ 3 ust. 29 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w zewnętrznych elementach budynku wskutek ryzyk kradzieżowych – 20.000 PLN lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 152:

§ 3 ust. 29 – prosimy o dodanie do klauzuli poniższego zapisu:

„Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 153:

Prosimy o podanie sum ubezpieczenia na lokalizację wraz z mieniem znajdującym się w tych lokalizacjach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ewidencja środków trwałych nie pozwala na precyzyjne wyliczenie wartości składników mienia dla konkretnej lokalizacji. Szacunkowa wartość najdroższej lokalizacji (budynki oraz pozostałe mienie) wynosi 133.966.000,- PLN (Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, Sosnowiec)

Pytanie 154:

Prosimy o zmianę brzmienia definicji aktów terrorystycznych:

„Definicja aktów terroryzmu: użycie siły lub groźby lub działanie szkodliwe dla życia ludzkiego, dóbr materialnych i niematerialnych lub infrastruktury w celu oddziaływania na rząd lub zastraszenie społeczeństwa lub jego części – limit

500.000,-PLN w każdym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- 1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- 2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- 3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 155:

Prosimy o informację:

- a) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ubezpiecza wszystkie swoje budynki i budowle. Zakres ubezpieczenia określony w SIWZ został w niewielkim stopniu skorygowany w porównaniu do zakresu ubezpieczenia Zamawiającego obowiązującego w ostatnich trzech latach. Ze względu na obszerność zagadnienia, z przyczyn technicznych Zamawiający nie dokona porównania ww. dwóch warunków ubezpieczenia.

Pytanie 156:

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawione zestawienie szkodowości zawiera informację o rezerwach utworzonych na szkody zgłoszone a niewypłacone. W przeciwnym wypadku – prosimy o uzupełnienie zastawienia o te dane.

Odpowiedź:

Informacja została przekazana w odpowiedzi na pytanie 61.

Pytanie 157:

Prosimy o potwierdzenie iż wszystkie franszyzy z SIWZ miały zastosowanie w poprzednim ubezpieczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia określony w niniejszym SIWZ został w niewielkim stopniu skorygowany w porównaniu do zakresu ubezpieczenia Zamawiającego obowiązującego w ostatnich trzech latach. Ze względu na obszerność zagadnienia, z przyczyn technicznych Zamawiający nie dokona porównania ww. dwóch warunków ubezpieczenia. Ponadto informujemy, że wysokości limitów, fransyz/ udziałów własnych w niektórych przypadkach uległy nieznacznej modyfikacji.

Pytanie 158:

Prosimy o zaktualizowanie informacji o szkodowości.

Odpowiedź:

Informacja została przekazana w odpowiedzi na pytanie 61.

Pytanie 159:

Prosimy o informację jakie są przyczyny szkód.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że nie prowadzi szczegółowej statystyki w zakresie okoliczności powstania szkód. Najczęstsze przyczyny szkód w ubezpieczeniu:

- od ognia i innych zdarzeń losowych to zalania oraz stłuczone szyby.

Pytanie 160:

Umowa generalna - § 3 Rozwiązanie Umowy, kary umowne – prosimy o usunięcie tego paragrafu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 161:

Umowa generalna - § 6 Miejsce, okres i zakres ubezpieczenia ust. 1 – prosimy o modyfikację treści:

„Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do Zamawiającego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności, z zastrzeżeniem że żadne z miejsc ubezpieczenia nie wykracza poza terytorium RP. Dopuszcza się zmianę umiejscowienia lokalizacji przedmiotu ubezpieczenia w ramach ww. lokalizacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:**Pytanie 162:**

Prosimy o podanie rodzaju komercyjnie wykonywanych badań naukowych i prac rozwojowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonuje badania naukowe i prace rozwojowe są prowadzone w wielu dziedzinach – od nauk humanistycznych i społecznych po matematyczne, fizyczne, chemiczne, obszar nauk przyrodniczych i technicznych, także sztuka – bez medycyny.

Pytanie 163:

Odnośnie terytorialnego zakresu ochrony prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane szkody powstałe na terytorium USA, Kanady i Australii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wyłączenie informując dodatkowo celem doprecyzowania ryzyka, że nie prowadzi typowej działalności na terenie USA, Kanady i Australii jednakże np. w związku wyjazdami pracowników i studentów do ww. krajów np. na staże naukowe, konferencje, sympozja itp. zachodzi konieczność uwzględnienia ww. ryzyka w zakresie ubezpieczenia.

Pytanie 164:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony „szkód powstałych w związku przeprowadzanymi doświadczeniami i eksperymentami z włączeniem doświadczeń i eksperymentów z użyciem pierwiastków promieniotwórczych, promieni laserowych, jonizujących i pola magnetycznego z włączeniem eksperymentów i doświadczeń przeprowadzanych na ludziach” – brak zmiany w przedmiotowej kwestii uniemożliwi złożenie oferty w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wyłączenie.

Pytanie 165:

Odnosnie odpowiedzialności za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta kradzież pojazdu lub jego wyposażenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że ze względu na charakter prowadzonej działalności możliwość wystąpienia omawianej w ww. zapytaniu szkody z ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub użytkowania mienia Zamawiającego jest wysoce ograniczona. Ponadto Zamawiający informuje, że dotychczas nie wystąpiły żadne tego typu szkody skutkujące wypłatą odszkodowania z ww. ubezpieczenia OC.

Pytanie 166:

Odnosnie OC za produkt prosimy o zmodyfikowanie zakresu ochrony i wyłączenie szkód mających postać czystej straty finansowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, iż ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wytwórcą produktów w dosłownym tego słowa znaczeniu jednakże przyjmując bardzo szeroki zakres problematyki związanej z odpowiedzialnością cywilną za wprowadzany do obrotu produkt może zaistnieć **sporadyczna sytuacja** np. przy wykonywaniu zadań lub usług zleconych, w których na potrzeby zewnętrznych podmiotów Zamawiający wytworzy urządzenia lub produkty (komponenty) mogące stanowić o ewentualnej odpowiedzialności w tym względzie.

Pytanie 167:

Odnosnie zapisu: „włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem usług specjalistycznych. Ustanawia się odpowiedzialność Wykonawcy za szkody z tytułu wykonywania usług specjalistycznych np. badań na zlecenie, ekspertyz, opinii lub usług laboratoryjnych itp. z wyłączeniem badań objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych” – prosimy o podanie listy wykonywanych usługowo badań ekspertyz i usług laboratoryjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia **listę wykonywanych usługowo badań ekspertyz i usług laboratoryjnych w roku 2017:**

| |
|--|
| Skanowanie próbek stanowiących detale aluminiowe (wsporniki) do lusterek samochodowych zewnętrznych |
| Skanowanie próbek stanowiących detale aluminiowe (tulejki) do lusterek samochodowych zewnętrznych |
| Wykonanie zdjęć mikrostruktury próbek węglików spiekanych z zastosowaniem mikrotomografii komputerowej |
| Opracowanie technologii wytwarzania nowych materiałów polimerowych o właściwościach umożliwiających ich wykorzystanie do produkcji uszczelek stosowanych w bramach garażowych |
| Analiza składu fazowego trzech próbek w zakresie kątowym min 20-140st.20" |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności pt. " HLS Hospital Logistics System - innowacyjny system optymalizujący gospodarkę materiałową w procesach medycznych szpitala" |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności pt. "Innowacyjny system pośrednictwa pomiędzy klientem a przewoźnikiem wykorzystujący mechanizm "odwróconej licytacji", dający możliwość wyboru najodpowiedniejszego przewoźnika pod względem ceny, czasu przejazdu lub komfortu przejazdu" |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności pn. "Innowacyjny system pomiaru ciśnienia krwi na podstawie pomiaru prędkości przepływu fali krwi poprzez urządzenia telemedyczne" |

| |
|---|
| Sporządzenie opinii o innowacyjności nt. "VR-Lab-Games-Studio - kompleksowa platforma do tworzenia wirtualnych laboratoriów badawczych w postaci gier edukacyjnych" |
| Przygotowanie opinii nt. Wdrożenia innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi. |
| Wykonanie raportu z monitoringu jakościowego i ilościowego wód w rejonie ujęcia Staszic w 2017 roku |
| Prowadzenie obsługi i nadzoru hydrogeologicznego oraz opracowanie raportów z obserwacji ujęć wód podziemnych |
| Wykonanie analiz całkowitego węgla organicznego (TOC) i siarki całkowitej (TS) 35 próbek mułowców sylurskich wraz ze wstępną interpretacją |
| Opracowanie innowacyjnego składu mieszanki z przeznaczeniem na górne warstwy nasypów wg normy PN-02205 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania, z wykorzystaniem łupków powęglowych, popiołów fluidalnych lotnych oraz spoiwa hydraulicznego. |
| Wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych |
| Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika |
| Analiza próbki popiołu za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej oraz mikroskopii skaningowej |
| Wykonanie badań w zakresie budowy geologicznej oraz nieciągłości podłoża, na obszarze wyrobiska górniczego Ligota, metodami elektrooporowymi i sejsmicznymi wraz z interpretacją wyników badań |
| Analiza wpływu niskiej emisji na kształtowanie przyrostów rocznych drzew |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. Stomatologiczna Tomografia Komputerowa Wiązki Stożkowej CBCT (Cone Beam Computed Tomography) aparat X-mind Trium z opatentowaną technologią wielu sensorów obrazowych przeznaczonych do uzyskania różnych stomatologicznych i laryngologicznych badań rentgenowskich |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. Stomatologiczna Tomografia Komputerowa Wiązki Stożkowej CBCT (Cone Beam Computed Tomography) aparat X-mind Trium z opatentowaną technologią wielu sensorów obrazowych przeznaczonych do uzyskania różnych stomatologicznych i laryngologicznych badań rentgenowskich |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. Stomatologiczna Tomografia Komputerowa Wiązki Stożkowej CBCT (Cone Beam Computed Tomography) aparat X-mind Trium z opatentowaną technologią wielu sensorów obrazowych przeznaczonych do uzyskania różnych stomatologicznych i laryngologicznych badań rentgenowskich |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. Stomatologiczna Tomografia Komputerowa Wiązki Stożkowej CBCT (Cone Beam Computed Tomography) aparat X-mind Trium z opatentowaną technologią wielu sensorów obrazowych przeznaczonych do uzyskania różnych stomatologicznych i laryngologicznych badań rentgenowskich |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności nt. "Frezarka Amann Girrbach Ceramill 2 (5x), skaner Amann Girrbach Ceramill map400, skaner wewnątrzustny Carestream Dental CS 3600 |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. Stomatologiczna Tomografia Komputerowa Wiązki Stożkowej CBCT (Cone Beam Computed Tomography) aparat X-mind Trium z opatentowaną technologią wielu sensorów obrazowych przeznaczonych do uzyskania różnych stomatologicznych zewnątrzustnych, cefalometrycznych i laryngologicznych badań rentgenowskich |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. Stomatologiczna Tomografia Komputerowa Wiązki Stożkowej CBCT (Cone Beam Computed Tomography) aparat X-mind Trium z opatentowaną technologią wielu sensorów obrazowych przeznaczonych do uzyskania różnych stomatologicznych zewnątrzustnych, cefalometrycznych i laryngologicznych badań rentgenowskich |

| |
|---|
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. Stomatologiczna Tomografia Komputerowa Wiązki Stożkowej CBCT (Cone Beam Computed Tomography) aparat X-mind Trium z opatentowaną technologią wielu sensorów obrazowych przeznaczonych do uzyskania różnych stomatologicznych zewnątrzustnych, cefalometrycznych i laryngologicznych badań rentgenowskich |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii w gabinecie stomatologicznym poprzez wykorzystanie cyfrowego tomografu CBCT z pantomografem CS8100 3D wraz z oprogramowaniem i modulem do skanowania wycisków oraz modeli gipsowych uzębienia" |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. "Innowacyjność procesu diagnostyki poprzez zastosowanie tomografii komputerowej ORTHOPOS SL 3D na potrzeby precyzyjnej i szybkiej rentgenodiagnostyki jamy ustnej" |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. "Cs 8100 sc 3D - innowacyjne urządzenie stanowiące połączenie cefalometrii oraz pantomografii 3D, stosujące tomografię wiązki stożkowej CBCT (cone beam computed tomography) w diagnostyce stomatologicznej" |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. "Cs 8100 sc 3D - innowacyjne urządzenie stanowiące połączenie cefalometrii oraz pantomografii 3D, stosujące tomografię wiązki stożkowej CBCT (cone beam computed tomography) w diagnostyce stomatologicznej" |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. "Gabinet ginekologiczny XXI wieku - Centrum leczenia poronień nawykowych. Poprawa konkurencyjności gabinetu ginekologicznego poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obrazowania ultrasonograficznego aparatu Voluson E8 BT 13,5 oraz lasera Monalisa Touch" |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności projektu pt. "Zintegrowana diagnostyka termowizyjna - nowa jakość na rynku usług stomatologicznych w województwie mazowieckim" |
| Opis procedury innowacyjnej diagnostyki stomatologicznej opartej o wykorzystanie obrazowania termicznego |
| Analiza powierzchni polimerowych za pomocą metod spektroskopowych |
| Sporządzenie opinii nt. potwierdzenia wdrożenia innowacji w oparciu o faktyczną realizację projektu - zakup cyfrowego tomografu stomatologicznego CBCT z pantomografem wraz z oprogramowaniem |
| Wykonanie chemicznej charakteryzacji implantów dentystycznych i pojemników |
| Wykonanie badań spektroskopowych widm w podczerwieni techniką mikro-FTIR 12 próbek skała graptolitowych |
| Oznaczenie składu pierwiastkowego 6 próbek mineralnych |
| Oznaczenie składu fazowego 6 próbek mineralnych |
| Opracowanie technologii wytwarzania nowych materiałów polimerowych o właściwościach umożliwiających ich wykorzystanie do produkcji uszczelek stosowanych w bramach garażowych |
| Raport ekspercki na temat krakingu poliolefin |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności pn. "Rekultywacja trudnych terenów, w tym terenów górskich oparta na innowacyjnej metodzie geoinformatycznej" |
| Sporządzenie opinii o innowacyjności pn. "Gospodarka wodna w obiegu zamkniętym dla kompleksu turystyczno-rekreacyjnego na terenach górskich - opracowanie projektu pilotażowego wielokierunkowego wykorzystania małej retencji" |
| Uzyskanie 3x gęstwy drożdżowej t szczepów drożdży piwnych |
| Prowadzenie nadzoru przyrodniczego dla zadania polegającego na utworzeniu Parku agrarnego o pow. ok. 15 ha na terenie użytku ekologicznego |
| Izolacja i namnożenie szczepu drożdży piwnych oraz uzyskanie z niego gęstwy drożdżowej |
| Izolacja i namnożenie szczepu drożdży piwnych oraz uzyskanie z niego gęstwy drożdżowej |

| |
|---|
| Izolacja i namnożenie szczepu drożdży piwnych pochodzących z terenu starego browaru i uzyskanie z niego gęstwy drożdżowej |
| Oznaczenie całkowitej aktywności antyoksydacyjnej, zawartości polifenoli, flawonoidów oraz antocyjanów w herbacie "Ferti Herbal" |
| Izolacja i namnożenie szczepu drożdży piwnych oraz uzyskanie z niego gęstwy drożdżowej |
| Izolacja i namnożenie szczepu drożdży piwnych oraz uzyskanie z niego gęstwy drożdżowej do zadania na 10 hl brzezki |
| Izolacja i namnożenie szczepu drożdży piwnych dostarczonych przez zleceniodawcę oraz uzyskanie z nich gęstwy drożdżowej do zadania na 17 hl brzezki |
| Izolacja i namnożenie szczepu drożdży piwnych dostarczonych przez zleceniodawcę oraz uzyskanie z nich gęstwy drożdżowej w ilości potrzebnej do zadania na 10 hl brzezki |
| Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania |
| Badanie opinii młodzieży katowickich szkół dotyczącej zainteresowania studiowaniem w Katowicach |
| Wykonanie terenowych badań sondażowych dotyczących kondycji rodzin zamieszkałych w Rybniku i na obrzeżach miasta |

Pytanie 168:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie prowadzi powyższej działalności.

Pytanie 169:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie planuje organizacji imprez masowych obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne, a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Ubezpieczenie komunikacyjne:**Pytanie 170:**

Prosimy o potwierdzenie iż pojazdy eksploatowane dłużej niż 15 lat nie będą przedmiotem ubezpieczenia Auto Casco oraz Assistance.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na stanie ubezpieczanej obecnie floty pojazdów nie figurują pojazdy obejmowane zakresem ochrony w ubezpieczeniu Auto Casco i Assistance będące w eksploatacji dłużej niż 15 lat jednakże ze względu na trzyletni okres Umowy sytuacja taka może mieć miejsce np. w przypadku pojazdów: Peugeot 407 nr rej. SK 3510F rok produkcji 2005 lub Peugeot 407 SK 3398C rok produkcji 2004.

Pytanie 171:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający określa wartość pojazdu odpowiadającą jego wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 172:

X Ubezpieczenie komunikacyjne – ust. 7, prosimy o dodanie poniższego zapisu:

„Pojazdy osobowe o wartości powyżej 250 tys. zł muszą posiadać trzy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (jednym z zabezpieczeń musi być zamontowana na pojeździe blokada skrzyni biegów lub czynny i aktywny system lokalizacji pojazdów GSP)”

Odpowiedź:

Zamawiający częściowo przychylił się wnioskowi Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmianie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- zmianie ulega Rozdział II §2 pkt. X ust. 7 OPZ Załącznik 2A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca uznaje aktualne zabezpieczenia antykradzieżowe pojazdów Zamawiającego za wystarczające; w pojazdach nowych fabrycznie zakupionych przez Zamawiającego w okresie trwania Umowy zabezpieczenia antykradzieżowe winny być: w pojazdach o wartości do 100.000,-PLN minimum jedno zabezpieczenie elektroniczne, w pojazdach o wartości powyżej 100.000,-PLN minimum dwa zabezpieczenia w tym jedno elektroniczne. W przypadku pojazdów o wartości powyżej 250.000,-PLN Wykonawca może uzależnić przyjęcie ich do ubezpieczenia w zakresie ryzyka kradzieży o ile będą posiadały ponadto dodatkowy system zabezpieczenia w postaci czynnego i aktywnego systemu lokalizacji i powiadamiania (GPS), o zasięgu działania nie mniejszym niż przyjęty w ubezpieczeniu autocasco zakres terytorialny”.

Pytanie 173:

X Ubezpieczenie komunikacyjne – ust. 2, prosimy o zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„2. 5 bezpłatnych dwunastomiesięcznych Zielonych Kart dla wybranych przez Zamawiającego pojazdów wyjeżdżających poza teren RP. Bezpłatna ZK nie obejmuje terytorium Federacji Rosyjskiej”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 198.

Pytanie 174:

Likwidacja szkód - prosimy o zaakceptowanie zapisu, że odszkodowanie ustala się w oparciu o średnią stawkę za roboczogodzinę, wg cen usług obowiązujących na danym terenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 175:

X Ubezpieczenie komunikacyjne – ust. 11, 12, prosimy o zmianę zapisów zgodnie z poniższym:

„11. W ramach ubezpieczenia auto casco Wykonawca pokrywa koszty holowania oraz parkowania ubezpieczonego pojazdu po szkodzie:

a) w przypadku szkody na terenie RP - bez limitu kilometrów, limit kwotowy na jedno zdarzenie do 1.000,00 PLN (brutto).

b) w przypadku szkody poza granicami RP - do miejsca zamieszkania lub do zakładu naprawczego do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do 5.000,00 PLN (o ile wymienione koszty nie mogły być pokryte z ubezpieczenia Assistance wykonawcy).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 176:

Prosimy o dodanie poniższego zapisu:

„Wynagrodzenia rzeczoznawców, zabezpieczenie pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej wykonawca zwraca koszty do kwoty łącznie stanowiącej równowartość 10 % sumy ubezpieczenia określonej w umowę ubezpieczenia (o ile wymienione koszty nie mogły być pokryte z ubezpieczenia Assistance wykonawcy)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 177:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczenia Assistance nie obejmuje się pojazdy starsze niż 15 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na stanie ubezpieczanej obecnie floty pojazdów nie figurują pojazdy obejmowane zakresem ochrony w ubezpieczeniu Assistance będące w eksploatacji dłużej niż 15 lat jednakże ze względu na trzyletni okres Umowy sytuacja taka może mieć miejsce np. w przypadku pojazdów: Peugeot 407 nr rej. SK 3510F rok produkcji 2005 lub Peugeot 407 SK 3398C rok produkcji 2004.

Pytanie 178:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem Assistance objęte są wyłącznie pojazdy osobowe lub ciężarowe do 3,5 T.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obecnie ubezpieczeniem Assistance objęte są wyłącznie pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5T jednakże ze względu na trzyletni okres Umowy może zaistnieć sporadyczna sytuacja włączenia na zasadzie odrębnego zgłoszenia innego pojazdu.

Pytanie 179:

X Ubezpieczenie komunikacyjne – ust. 14, prosimy o dodanie pkt. 13 poniższego zapisu:

„Jeśli unieruchomienie pojazdu miało miejsce na autostradzie i Zamawiający korzystał z pomocy wyspecjalizowanych służb drogowych zastrzega się, że poniesione koszty zwracane są w ramach limitów określonych w OWU i SIWZ, po wcześniejszym przedłożeniu oryginalnych rachunków.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 180:

X Ubezpieczenie komunikacyjne – ust. 14, pkt. 2, prosimy o zmianę limitu na 200,00 EUR.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 181:

X Ubezpieczenie komunikacyjne – ust. 14, pkt. 5, prosimy o zmianę limitu z „1.000 PLN (na terenie RP) i 1.000 EURO (poza terenem RP) na każde zdarzenie w danym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia” na „200,00 EUR na terenie RP i

poza nim, maksymalnie do 5 dób”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 182:

X Ubezpieczeni komunikacyjne – ust. 14, pkt. 3 poniższym prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:

„w rocznym okresie ubezpieczenia Zamawiającemu przysługuje maksymalnie dwukrotnie dowóz paliwa (z wyłączeniem kosztów samego paliwa) w przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu z powodu wyczerpania paliwa, w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 183:

X Ubezpieczenie komunikacyjne – ust. 14, pkt. 1, prosimy o doprecyzowanie zapisów, że w przypadku holowania poza granicami RP do dowolnie wybranego miejsca obowiązuje limit do 1200 km od miejsca awarii lub wypadku.

Odpowiedź:

Ze względu na ograniczenie kwotowe odpowiedzialności Wykonawcy za usługę holowania pojazdu ubezpieczonego po szkodzie lub awarii poza terenem RP w wysokości 1000,-EURO (zob. Rozdział II §2 pkt. X ust. 14 pkt. 1 OPZ Załącznik 2A do SIWZ) Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania proponowanego przez Wykonawcę dodatkowego limitu kilometrażowego i nie wyraża zgody na ww. wniosek.

Pytanie 184:

X Ubezpieczenie komunikacyjne – ust. 14, pkt. 4 prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:

„w rocznym okresie ubezpieczenia Zamawiającemu przysługuje maksymalnie dwukrotnie usługa uruchomienia silnika ubezpieczonego pojazdu, w przypadku jego unieruchomienia na skutek rozładowania się akumulatora”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 185:

Prosimy o zaakceptowanie zapisu, że zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu osób, obejmującego przejazd kierowcy i pasażerów najkrótszą drogą do miejsca zamieszkania kierowcy położonego na terytorium RP albo do celu podróży (w zależności od tego, które z tych miejsc jest położone bliżej) jednym z następujących środków transportu wybranym po konsultacji z Ubezpieczonym przez Centrum Alarmowe Wykonawcy:

- taxi (maksimum 100 km),
- autobus lub kolej (bilet w jedną stronę, pociąg pierwszej klasy),
- samolot (bilet w jedną stronę w klasie ekonomicznej; wyłącznie w przypadku zdarzeń mających miejsce poza granicami RP w sytuacji gdy przewidziany czas podróży pociągiem lub autobusem wynosi więcej niż 12 godzin),
- samochód wynajęty (na maksimum 24 godziny w Polsce albo 48 godzin za granicą RP bez kosztów paliwa, opłat drogowych i dodatkowych ubezpieczeń oraz kosztów podstawienia albo odbioru pojazdu). W przypadku kradzieży lub unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 12 godzin wskutek awarii lub wypadku zaistniałego w odległości ponad 50 km od miejsca zamieszkania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 186:

Prosimy o zaakceptowanie zapisu iż Zamawiający pokrywa zorganizowanie i pokrycie poprzez Centrum Alarmowe kosztów rezerwacji oraz zakwaterowania kierowcy i pasażerów pojazdu w hotelu najwyżej czterogwiazdkowym (transport do hotelu, koszt pokoju) maksymalnie przez okres 5 dób hotelowych, nie dłużej jednak niż do czasu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu, do łącznej kwoty w złotych odpowiadającej równowartości 100 EURO za osobę na dobę. W przypadku kradzieży lub unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 12 godzin wskutek awarii lub wypadku zaistniałego w odległości ponad 50 km od miejsca zamieszkania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 187:

Prosimy o zaakceptowanie zapisu iż w przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii wynajem pojazdu zastępczego obowiązuje na łączny okres:

- a) maksymalnie do 30 dni roboczych w przypadku kradzieży,
- b) maksymalnie do 15 dni roboczych w następstwie wypadku (jeżeli unieruchomiony pojazd był holowany za pośrednictwem Centrum Alarmowego Wykonawcy),
- c) na łączny okres technologicznego czasu naprawy pojazdu – maksymalnie do 15 dni roboczych, w następstwie wypadku, jeżeli unieruchomiony pojazd nie wymagał holowania i został oddany do naprawy,
- d) maksymalnie do 5 dni roboczych w następstwie awarii (jeżeli unieruchomiony pojazd był holowany za pośrednictwem Centrum Alarmowego Wykonawcy),
- e) na łączny okres technologicznego czasu naprawy pojazdu – maksymalnie do 5 dni roboczych w następstwie awarii, jeżeli unieruchomiony pojazd nie wymagał holowania i został oddany do naprawy,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 188:

Prosimy o zaakceptowanie zapisu iż w ubezpieczeniu Assistance suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie jest ustalona na 6 000 EURO i stanowi górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 189:

Prosimy o zaakceptowanie sumy ubezpieczenia NNW w kwocie 15.000 zł za miejsce.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Umowa generalna:

Pytanie 190:

§5 Umowy generalnej – ochrona danych osobowych, prosimy o usunięcie ust. 5 tj. zapisu „Zakres przetwarzania obejmuje dokumenty zawierające dane osobowe tj.: pisemne zestawienia wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę do

realizacji przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca może potwierdzić wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zgodnie z poniższym zapisem:

Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.):

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- a) czynności polegające na obsłudze umowy ubezpieczenia oraz wystawieniu dokumentów ubezpieczenia i rozliczaniu płatności;
- b) czynności polegające na procesie likwidacji szkód odnoszącej się do przyjęcia / odmowy uznania odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia oraz posiadające kompetencje do przyjmowania stanowiska odwoławczego w sprawach spornych z Zamawiającym.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczoną w dn. 08.06.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego i wprowadzeniem do SIWZ klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wykreślił ze wzoru umowy postanowienia dotychczasowego §5 (Ochrona danych osobowych).

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami SIWZ (rozdz. II ust. 7) nie wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.108 ze zm.).

Wymóg przekazywania pisemnych zestawień wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, określony w §4 wzoru umowy, dotyczy sytuacji składania przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w §4ust. 3 pkt 2 lub 3 wzoru umowy, tj. wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

- 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Ubezpieczenie od ognia (pożaru) i innych zdarzeń losowych

Pytanie 191:

Wnioskujemy o doprecyzowanie przedmiotu ubezpieczenia „pojazdy nieubezpieczone w zakresie ubezpieczenia auto casco oraz pojazdy nie podlegające obowiązkowej rejestracji”

Zamiana ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyko na system sum stałych. Doprecyzowanie – odpowiedzialność za ww minie wyłącznie w miejscu ubezpieczenia wskazanym przez Ubezpieczającego (z podaniem dokładnego adresu)

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowując powyższe informuje, że ubezpieczenie dotyczy pojazdów na terenie objętym ochroną ubezpieczeniową (w miejscu ubezpieczenia).

Pytanie 192:

Wnoskujemy o zmianę limitu w klauzuli automatycznego pokrycia – 305 dznego składnika mienia nie więcej niż 10 000 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 193:

W klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji wnoskujemy o wyłączenie mienia przeznaczonego do likwidacji lub wyburzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy informując jednocześnie, że nie posiada obecnie obiektów wyłączonych z eksploatacji przeznaczonych do likwidacji lub wyburzenia. Jednakże uwzględniając trzyletni okres trwania Umowy nie można wykluczyć ewentualnego sporadycznego przypadku wystąpienia ww. mienia.

Pytanie 194:

Wnoskujemy o zapis iż limity we wszystkich klauzulach podane są w agregacie na 12 m-cy.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane w SIWZ limity, w tym limity w klauzulach, zostały ustalone na jedno i wszystkie zdarzenie w rocznym okresie ubezpieczenia i ulegają wyczerpaniu po wypłacie odszkodowania.

Pytanie 195:

Wnoskujemy o udostępnienie map obiektów pozwalających na określenie PML oraz wartości najdroższej lokalizacji, umożliwienie przeprowadzenia audytu przez Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada map z zaznaczonymi budynkami zgłoszonymi do ubezpieczenia. Zamawiający w razie potrzeby korzysta z serwisu google maps lub portali geodezyjnych. Zamawiający informuje, że ewidencja środków trwałych nie pozwala na precyzyjne wyliczenie wartości składników mienia dla konkretnej lokalizacji. Szacunkowa wartość najdroższej lokalizacji (budynki oraz pozostałe mienie) wynosi 133.966.000,- PLN (Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, Sosnowiec). Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela w każdej lokalizacji Uczelni po uprzednim zgłoszeniu tego faktu upoważnionym pracownikom Uczelni:

p. Mirosław Kondla tel. 32 359 22 50, lub p. Agnieszka Kondras tel. 32 359 22 52.

Budynki zgłoszone do ubezpieczenia mogą być wizytowane w dniach **15.06.2018 r. i 18.06.2018** w godzinach **9⁰⁰ - 14⁰⁰**.

Pytanie 196:**Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu**

Wnoskujemy o doprecyzowanie przedmiotu ubezpieczenia „pojazdy nieubezpieczone w zakresie ubezpieczenia auto casco oraz pojazdy nie podlegające obowiązkowej rejestracji”

Doprecyzowanie – odpowiedzialność za ww minie wyłącznie w miejscu ubezpieczenia wskazanym przez Ubezpieczającego (z podaniem dokładnego adresu)

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowując powyższe informuje, że ubezpieczenie dotyczy pojazdów na terenie objętym ochroną ubezpieczeniową (w miejscu ubezpieczenia).

Pytanie 197:**Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej**

Czy działalność Uniwersytetu Śląskiego obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych lub wprowadzanie do obrotu produktu leczniczego. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że tej działalności nie prowadzi, a jeśli tego typu działalność jest prowadzona prosimy o jej opis.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, nie prowadzi tego typu działalności.

Pytanie 198:**Ubezpieczenia komunikacyjne**

Wnioskujemy o:

1/ ZK dopuszczenie możliwości kwotacji składki za ubezpieczenie ZK

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- w Formularzu oferty (Załącznik 1A do SIWZ) dodaje się dodatkowy wiersz w Tabeli cenowej (ust. 1) – zgodnie z dołączonym do niniejszego pisma wzorem formularza ofertowego (Załącznik 1A do SIWZ – zmiana);

- zmianie ulega Rozdział II §2 pkt. X ust. 2 OPZ Załącznik 2A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„5 dwunastomiesięcznych Zielonych Kart dla wybranych przez Zamawiającego pojazdów wyjeżdżających poza teren RP”

- w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy) w §6 (stawki za ubezpieczenie) w ust. 1 dla części A dodaje się pkt 27) w brzmieniu:

„zielona karta: zł za pojazd”

2/ Opis zabezpieczeń przeciw kradzieżowym pojazdom zgłoszonych do ubezpieczenia lub następujący zapis:

- Jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą – dla samochodów o wartości rynkowej określonej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia do 100.000 zł (brutto),

- Dwa urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą – dla samochodów o wartości rynkowej określonej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 100.000 zł (brutto).

Wykonawca może uzależnić objęcie ochroną w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu o wartości powyżej 300.000 zł (brutto) od posiadania przez ten pojazd zamiast jednego z zabezpieczeń

przeciw kradzieżowych, o których mowa w ust. 1 - systemu lokalizacji i powiadamiania, o zasięgu działania nie mniejszym niż przyjęty w ubezpieczeniu autocasco zakres terytorialny, z opłaconym z góry za cały okres ubezpieczenia abonamentem za usługi monitoringu,

uwzględniającym opcję ochrony i interwencji, rozumianej jako co najmniej automatyczne powiadomienie właściwej jednostki Policji przez operatora systemu.

- Pojazdy ciężarowe o ładowności do 2,5 tony, samochody i przyczepy kempingowe, motocykle i motorowery mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie od kradzieży, o ile posiadają one co najmniej jedno urządzenie

zabezpieczające przed
kradzieżą.

- Pojazdy ciężarowe o ładowności powyżej 2,5 tony, ciągniki siodłowe i autobusy o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczającej 100.000 zł (brutto) mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, w zakresie od kradzieży, o ile posiadają co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.
- Pojazdy specjalne, ciągniki rolnicze, kombajny o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczającej 200.000 zł (brutto) mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, w zakresie od kradzieży, o ile posiadają co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 172.

3/ Klauzula rozstrzygania sporów – wnioskujemy o zapis zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyli się do wniosku Wykonawcy.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- zmianie ulega Rozdział II §3 ust 8 OPZ Załącznik 2A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umowy rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia”.

4/ Klauzula wypłaty odszkodowania – wnioskujemy o zapis zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.

Pytanie 199:

W treści umowy wpisane są kary, na które się nie zgadzamy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z umowy generalnej zapisów dotyczących kar umownych.

Pytanie 200:

Par. 6 ust. 4 umowy - „...Ze względu na różne formy finansowania ubezpieczenia Zamawiający może wystąpić o wystawienie więcej niż jedną polisę. ...” Jak to rozumieć?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ze względu na różne formy finansowania ubezpieczenia może zaistnieć potrzeba wystawienia na 1 roczny okres ubezpieczenia dwóch polis np. jedna obejmująca okres 15.08. - 31.12. (polisa płatna np. z funduszy obcych) i druga 01.01.-14.08.

Pytanie 201:

Ubezpieczenia Lotnicze

Wnioskujemy o włączenie klauzul:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA NIESTABILNE OBSZARY GEOGRAFICZNE**(09/07/15) LSW617H**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień oraz z uwzględnieniem punktów 2 i 3 poniżej ustala się, że Polisa nie obejmuje utraty, uszkodzenia ani jakichkolwiek kosztów powstałych w którymkolwiek z następujących krajów lub regionów:

- a) Algieria, Burundi, Północna część Kamerun, Kabinda, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Kenia, Mali, Liberia, Mauretania, Nigeria, Somalia, Republika Sudanu, Sudan Południowy
- b) Kolumbia, Peru
- c) Afganistan, Dżammu i Kaszmir, , Korea Północna, Pakistan
- d) Abchazja, Gruzja, Osetia Południowa, Górski Karabach, Północnokaukaski Okrąg Federalny, Wschodnia Ukraina, Donieck i Ługańsk
- e) Iran, Irak, Liban, Libia, Syria, Jemen, Synaj Północny
- f) inne kraje, w których eksploatacja ubezpieczonego Statku Powietrznego stanowi naruszenie sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2. Niemniej, udziela się ochrony ubezpieczeniowej;

na przelot nad wszelkimi krajami wyłączonymi, jeżeli lot odbywa się wewnątrz uznanego w skali międzynarodowej korytarza lotniczego i jest wykonywany zgodnie z zaleceniami I.C.A.O.

w sytuacji, gdy lądowanie ubezpieczonego Statku Powietrznego w kraju wyłączonym

z ochrony ubezpieczeniowej jest bezpośrednią konsekwencją i wyłącznym skutkiem działania siły wyższej.

3. Jakikolwiek kraj wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej może zostać nią objęty przez Ubezpieczyciela na warunkach będących przedmiotem uzgodnień z Ubezpieczycielem tylko przed lotem.

09/07/15
LSW617H

KLAUZULA WYŁĄCZENIA ROZPOZNANIA DATY – AVN.2000A

Niniejsza Polisa nie obejmuje żadnych roszczeń, szkód, obrażeń, strat, kosztów, wydatków ani odpowiedzialności (kontraktowej, deliktowej, wynikającej z zaniedbań, z tytułu odpowiedzialności za produkt, wprowadzenia w błąd, oszustwa lub innej) jakiegokolwiek rodzaju wynikających z lub spowodowanych lub będących konsekwencją (bezpośrednio lub pośrednio oraz całkowicie lub częściowo):

3. faktem niedokonania lub brakiem możliwości dokładnego lub pełnego przetworzenia, wymiany lub przeniesienia danych lub informacji dotyczących roku, daty lub czasu w związku ze zmianą roku, daty lub czasu przez jakikolwiek sprzęt komputerowy, oprogramowanie, układ scalony, mikroprocesor lub sprzęt lub system informatyczny (będący w posiadaniu Ubezpieczonego lub osób trzecich), zarówno w momencie zmiany roku, daty lub czasu oraz przed lub po takiej zmianie;
4. jakiegokolwiek próby wdrożenia lub wdrożonej zmiany lub modyfikacji dowolnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, układu scalonego, mikroprocesora lub sprzętu lub systemu informatycznego (będącego w posiadaniu Ubezpieczonego lub osób trzecich) w przewidywaniu lub w reakcji na taką zmianę roku, daty lub czasu, lub jakiegokolwiek udzielonej rady lub wykonanej usługi w związku z taką zmianą lub modyfikacją;
5. niewykorzystaniem lub niedostępnością dowolnego rodzaju mienia lub wyposażenia dowolnego rodzaju w związku z działaniem, brakiem działania lub decyzją Ubezpieczonego lub jakiegokolwiek osoby trzeciej dotyczącą takiej zmiany roku, daty lub czasu;

oraz każde postanowienie niniejszej Polisy dotyczące obowiązku Ubezpieczyciela związanego z badaniem lub odpieraniem roszczeń nie stosuje się do roszczeń wyłączonych niniejszym.

AVN.2000A**KLAUZULA AVN 111
SANKCJE I EMBARGO**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Polisy ustala się, że:

Jeśli na mocy jakiegokolwiek prawa lub regulacji, które odnoszą się do Ubezpieczyciela w momencie rozpoczęcia okresu ubezpieczenia lub zaczynają obowiązywać później, zapewnianie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu jest lub będzie niezgodne z prawem ze względu na naruszenie embarga lub sankcji, Ubezpieczyciel nie zapewni żadnej ochrony ubezpieczeniowej i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, nie zapewni też obrony Ubezpieczonemu, ani nie zapłaci jakichkolwiek kosztów obrony i nie zapewni żadnego zabezpieczenia w imieniu Ubezpieczonego, w zakresie, w jakim byłoby to naruszeniem takiego prawa lub regulacji.

W sytuacji, gdy zapewnienie przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej zgodnej z Polisą jest zgodne z prawem, natomiast płatność związana z zasadnym roszczeniem, które w innych okolicznościach skutkowałoby wypłatą odszkodowania może naruszać embargo lub sankcję, Ubezpieczyciel podejmie wszystkie uzasadnione kroki, aby uzyskać niezbędną autoryzację dla takiej płatności.

W przypadku, gdy jakieś prawo lub regulacja ograniczająca możliwość udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela – jak określono w punkcie 1 - zacznie obowiązywać w okresie ubezpieczenia, obie strony Ubezpieczyciel i Ubezpieczony mają prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia potwierdzonej niniejszą Polisą zgodnie z prawem i regulacjami właściwymi dla tej Polisy pod warunkiem, że w odniesieniu do wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela minimum 30 (trzydziesto) dniowy okres wypowiedzenia zostanie zachowany, a zawiadomienie o wypowiedzeniu zostanie przekazane pisemnie. W przypadku wypowiedzenia przez Ubezpieczonego lub przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zatrzyma składkę za okres, w jakim udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Należna składka zostanie naliczona pro rata. Jednakże w przypadku, gdy zgłoszone szkody w dniu wypowiedzenia umowy przewyższają należną Ubezpieczycielowi składkę pro rata, w związku z brakiem bardziej szczegółowych zapisów Polisy odnoszących się do zwrotu składki, każdy zwrot składki będzie wynikał ze wspólnych uzgodnień stron. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela będzie ważne nawet, jeżeli Ubezpieczyciel nie dokona żadnej płatności i nie złoży żadnej oferty zwrotu składki.

AVN 111 01.10.10

KLAUZULA WYŁĄCZENIA RYZYK NUKLEARNYCH – AVN 38B

(1) Niniejsza Polisa nie obejmuje:

- (i) jakiegokolwiek utraty lub zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek mienia ani jakiegokolwiek szkody lub wydatków z tego wynikających, ani szkód pośrednich
- (ii) jakiegokolwiek odpowiedzialności prawnej, niezależnie od jej charakteru

spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez, związanych z lub wynikających z:

- (a) radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości jakiegokolwiek nuklearnej jednostki wybuchowej lub jej nuklearnych elementów składowych;
- (b) właściwości radioaktywnych lub połączenia właściwości radioaktywnych z właściwościami toksycznymi, wybuchowymi lub stanowiącymi inne zagrożenie właściwościami jakiegokolwiek innego materiału radioaktywnego w trakcie przewozu jako ładunku, w tym w trakcie przechowywania lub przenoszenia związanego z przewozem;
- (c) promieniowania jonizującego lub skażenia promieniowaniem radioaktywnym z innego radioaktywnego źródła lub innymi toksycznymi, wybuchowymi lub niebezpiecznymi właściwościami jakiegokolwiek źródła radioaktywnego

(2) Uzgodniono, że materiały radioaktywne oraz inne źródła radioaktywne w punkcie (1)(b) i (c) powyżej nie obejmują:

- (i) zużożonego uranu, ani uranu naturalnego w jakiegokolwiek formie;
- (ii) radioizotopów na końcowym etapie wytwarzania, w celu wykorzystywania w dowolnych celach naukowych, medycznych, rolniczych, handlowych, edukacyjnych lub przemysłowych.

(3) Niniejsza Polisa nie obejmuje jednakże utraty lub zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek mienia ani jakiegokolwiek szkody pośredniej ani żadnego rodzaju odpowiedzialności prawnej w przypadku gdy:

- (i) Ubezpieczony w ramach niniejszej Polisy jest jednocześnie ubezpieczonym lub współubezpieczonym w ramach jakiegokolwiek innej polisy ubezpieczenia, w tym polisy ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z energią jądrową, lub

(ii) jakakolwiek osoba lub organizacja jest zobowiązana do utrzymywania ochrony finansowej w związku z przepisami obowiązującymi w dowolnym kraju lub

(iii) Ubezpieczony w ramach niniejszej Polisy jest, lub - gdyby ta Polisa nie została wystawiona – byłby uprawniony do otrzymania odszkodowania od dowolnego rządu lub jego agencji.

(4) Utrata, zniszczenie, uszkodzenie, wydatki lub odpowiedzialność prawna w stosunku do ryzyk jądrowych, która nie uległy wyłączeniu na mocy punktu (2) zostanie objęta ubezpieczeniem (z zastrzeżeniem wszystkich warunków, ograniczeń, gwarancji i wyłączeń niniejszej Polisy), pod warunkiem że:

(i) w przypadku jakiegokolwiek roszczenia związanego z materiałem radioaktywnym przewożonym jako ładunek, w tym także w związku z jego przechowywaniem lub przenoszeniem, przewóz taki będzie pod każdym względem zgodny z wszystkimi wymogami określonymi w dokumencie „Instrukcje techniczne dotyczące bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną” wydanym przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (IACO), chyba że przewóz podlega bardziej restrykcyjnej legislacji, a wtedy przewóz taki będzie pod każdym względem zgodny z tą legislacją,

(ii) niniejsza Polisa obejmuje wyłącznie zdarzenie, jakie ma miejsce w okresie jej obowiązywania i jeżeli roszczenie Ubezpieczonego w stosunku do Ubezpieczycieli lub jakiegokolwiek osoby trzeciej wobec Ubezpieczonego w związku z takim zdarzeniem zostało zgłoszone w ciągu trzech lat od daty takiego zdarzenia;

(iii) w przypadku jakiegokolwiek roszczenia dotyczącego utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub utraty możliwości korzystania ze statku powietrznego spowodowanego bezpośrednio lub pośrednio przez skażenie radioaktywne, którego poziom przekroczył maksymalny dopuszczalny poziom określony na następującej skali:

| <u>Źródło promieniowania</u> | | <u>Maksymalny dopuszczalny poziom niezwiązane radioaktywne skażenia powierzchni (średnio dla 300 cm²)</u> | |
|---|--|--|--|
| (Regulacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa IAEA) | | | |
| emiterzy | Źródła promieniowania beta, gamma | nieprzekraczające 4 bekerelów/cm ² | |
| | promieniowania alfa o niskiej toksyczności | (10 ⁻⁴ mikrokiurów/cm ²) | |
| | Pozostałe źródła promieniowania alfa | nieprzekraczające 0.4 bekerelów/cm ² (10 ⁻⁵ mikrokiurów/cm ²) | |

(iv) ochrona przyznana niniejszym może zostać w każdej chwili anulowana przez Ubezpieczyciela z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

AVN.38B

KLAUZULA WYŁĄCZENIA HAŁASU, ZANIECZYSZCZEŃ I INNYCH RYZYK – AVN46B

1. Niniejsza Polisa nie obejmuje szkód spowodowanych w sposób bezpośredni lub pośredni, zaistniałych z powodu lub będących konsekwencją:

- hałasu (bez względu na to, czy jest słyszalny dla ucha ludzkiego), wibracji, grom dźwiękowego i innych zjawisk z nimi związanych,
- dowolnego rodzaju zanieczyszczenia i skażenia,
- interferencji elektrycznych lub elektromagnetycznych,
- przeszkody w korzystaniu z mienia;

chyba, że zostały one spowodowane przez lub doprowadziły do rozbicia się samolotu, pożaru, wybuchu lub kolizji bądź zarejestrowanej sytuacji awaryjnej podczas lotu powodującej nieprawidłowe funkcjonowanie statku

powietrznego.

2. W odniesieniu do jakiegokolwiek postanowienia Polisy dotyczącego jakiegokolwiek ciężącego na Ubezpieczycielach obowiązku zbadania lub obrony przed odpowiedzialnością z tytułu szkód, takie postanowienie nie będzie miało zastosowania i od Ubezpieczycieli nie będzie się wymagać obrony w przypadku
 - (a) szkód wyłączonych na podstawie Punktu 1 lub
 - (b) szkody lub szkód objętych pokryciem na podstawie Polisy jeżeli są one powiązane z jakimikolwiek szkodami wyłączonymi na podstawie Punktu 1 (zwanymi dalej „Szkodami Powiązanymi”).
3. W odniesieniu do jakichkolwiek Szkód Powiązanych, Ubezpieczyciele zwrócą Ubezpieczającemu (pod warunkiem okazania dowodu straty oraz z uwzględnieniem limitów Polisy) taką część podanych niżej pozycji, jaka może być przypisana do szkód objętych pokryciem na podstawie Polisy:
 - (i) przyznane z mocy prawa odszkodowania od Ubezpieczającego oraz
 - (ii) poniesione przez Ubezpieczającego opłaty i wydatki na obronę.
4. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie jest nadrzędne w stosunku do klauzuli wyłączającej skażenie promieniotwórcze dołączonej do lub stanowiącej część niniejszej Polisy

AVN.46B

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- W Załączniku nr 2A do SIWZ (OPZ) w Rozdziale III §3 dodany zostaje ust. 7 oraz w Rozdziale IV §3 dodany zostaje ust 3 o następującej treści:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA NIESTABILNE OBSZARY GEOGRAFICZNE (09/07/15) LSW617H

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień oraz z uwzględnieniem punktów 2 i 3 poniżej ustala się, że Polisa nie obejmuje utraty, uszkodzenia ani jakichkolwiek kosztów powstałych w którymkolwiek z następujących krajów lub regionów:
 - a) Algieria, Burundi, Północna część Kamerun, Kabinda, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Kenia, Mali, Liberia, Mauretania, Nigeria, Somalia, Republika Sudanu, Sudan Południowy
 - b) Kolumbia, Peru
 - c) Afganistan, Dżammu i Kaszmir, , Korea Północna, Pakistan
 - d) Abchazja, Gruzja, Osetia Południowa, Górski Karabach, Północnokaukaski Okrąg Federalny, Wschodnia Ukraina, Donieck i Ługańsk
 - e) Iran, Irak, Liban, Libia, Syria, Jemen, Synaj Północny
 - f) inne kraje, w których eksploatacja ubezpieczonego Statku Powietrznego stanowi naruszenie sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych.
2. Niemniej, udziela się ochrony ubezpieczeniowej;
na przelot nad wszelkimi krajami wyłączonymi, jeżeli lot odbywa się wewnątrz uznanego w skali międzynarodowej korytarza lotniczego i jest wykonywany zgodnie z zaleceniami I.C.A.O.
w sytuacji, gdy lądowanie ubezpieczonego Statku Powietrznego w kraju wyłączonym z ochrony ubezpieczeniowej jest bezpośrednią konsekwencją i wyłącznym skutkiem działania siły wyższej.
3. Jakikolwiek kraj wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej może zostać nią objęty przez Ubezpieczyciela na warunkach

będących przedmiotem uzgodnień z Ubezpieczycielem tylko przed lotem.

09/07/15
LSW617H

- W Załączniku nr 2A do SIWZ (OPZ) w Rozdziale III §3 dodany zostaje ust. 8 oraz w Rozdziale IV §3 dodany zostaje ust 4 o następującej treści:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA ROZPOZNANIA DATY – AVN.2000A

Niniejsza Polisa nie obejmuje żadnych roszczeń, szkód, obrażeń, strat, kosztów, wydatków ani odpowiedzialności (kontraktowej, deliktowej, wynikającej z zaniedbań, z tytułu odpowiedzialności za produkt, wprowadzenia w błąd, oszustwa lub innej) jakiegokolwiek rodzaju wynikających z lub spowodowanych lub będących konsekwencją (bezpośrednio lub pośrednio oraz całkowicie lub częściowo):

- faktem niedokonania lub brakiem możliwości dokładnego lub pełnego przetworzenia, wymiany lub przeniesienia danych lub informacji dotyczących roku, daty lub czasu w związku ze zmianą roku, daty lub czasu przez jakikolwiek sprzęt komputerowy, oprogramowanie, układ scalony, mikroprocesor lub sprzęt lub system informatyczny (będący w posiadaniu Ubezpieczonego lub osób trzecich), zarówno w momencie zmiany roku, daty lub czasu oraz przed lub po takiej zmianie;
- jakiegokolwiek próby wdrożenia lub wdrożonej zmiany lub modyfikacji dowolnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, układu scalonego, mikroprocesora lub sprzętu lub systemu informatycznego (będącego w posiadaniu Ubezpieczonego lub osób trzecich) w przewidywaniu lub w reakcji na taką zmianę roku, daty lub czasu, lub jakiegokolwiek udzielonej rady lub wykonanej usługi w związku z taką zmianą lub modyfikacją;
- niewykorzystaniem lub niedostępnością dowolnego rodzaju mienia lub wyposażenia dowolnego rodzaju w związku z działaniem, brakiem działania lub decyzją Ubezpieczonego lub jakiegokolwiek osoby trzeciej dotyczącą takiej zmiany roku, daty lub czasu;

oraz każde postanowienie niniejszej Polisy dotyczące obowiązku Ubezpieczyciela związanego z badaniem lub odpieraniem roszczeń nie stosuje się do roszczeń wyłączonych niniejszym.

AVN.2000A

- W Załączniku nr 2A do SIWZ (OPZ) w Rozdziale III §3 dodany zostaje ust. 9 oraz w Rozdziale IV §3 dodany zostaje ust 5 o następującej treści:

KLAUZULA AVN 111 SANKCJE I EMBARGO

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Polisy ustala się, że:

Jeśli na mocy jakiegokolwiek prawa lub regulacji, które odnoszą się do Ubezpieczyciela w momencie rozpoczęcia okresu ubezpieczenia lub zaczną obowiązywać później, zapewnianie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu jest lub będzie niezgodne z prawem ze względu na naruszenie embarga lub sankcji, Ubezpieczyciel nie zapewni żadnej ochrony ubezpieczeniowej i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, nie zapewni też obrony Ubezpieczonemu, ani nie zapłaci jakichkolwiek kosztów obrony i nie zapewni żadnego zabezpieczenia w imieniu Ubezpieczonego, w zakresie, w jakim byłoby to naruszeniem takiego prawa lub regulacji.

W sytuacji, gdy zapewnienie przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej zgodnej z Polisą jest zgodne z prawem, natomiast płatność związana z zasadnym roszczeniem, które w innych okolicznościach skutkowałaby wypłatą odszkodowania może naruszać embargo lub sankcję, Ubezpieczyciel podejmie wszystkie uzasadnione kroki, aby uzyskać niezbędną autoryzację dla takiej płatności.

W przypadku, gdy jakieś prawo lub regulacja ograniczająca możliwość udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez

Ubezpieczyciela – jak określono w punkcie 1 - zacznie obowiązywać w okresie ubezpieczenia, obie strony Ubezpieczyciel i Ubezpieczony mają prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia potwierdzonej niniejszą Polisą zgodnie z prawem i regulacjami właściwymi dla tej Polisy pod warunkiem, że w odniesieniu do wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela minimum 30 (trzydziesto) dniowy okres wypowiedzenia zostanie zachowany, a zawiadomienie o wypowiedzeniu zostanie przekazane pisemnie. W przypadku wypowiedzenia przez Ubezpieczonego lub przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zatrzyma składkę za okres, w jakim udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Należna składka zostanie naliczona pro rata. Jednakże w przypadku, gdy zgłoszone szkody w dniu wypowiedzenia umowy przewyższają należną Ubezpieczycielowi składkę pro rata, w związku z brakiem bardziej szczegółowych zapisów Polisy odnoszących się do zwrotu składki, każdy zwrot składki będzie wynikał ze wspólnych uzgodnień stron. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela będzie ważne nawet, jeżeli Ubezpieczyciel nie dokona żadnej płatności i nie złoży żadnej oferty zwrotu składki.

AVN 111 01.10.10

- W Załączniku nr 2A do SIWZ (OPZ) w Rozdziale III §3 dodany zostaje ust. 9 oraz w Rozdziale IV §3 dodany zostaje ust 5 o następującej treści:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA RYZYK NUKLEARNYCH – AVN 38B

1. Niniejsza Polisa nie obejmuje:
 - 1) jakiegokolwiek utraty lub zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek mienia ani jakiegokolwiek szkody lub wydatków z tego wynikających, ani szkód pośrednich
 - 2) jakiegokolwiek odpowiedzialności prawnej, niezależnie od jej charakteru spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez, związanych z lub wynikających z:
 - a) radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości jakiegokolwiek nuklearnej jednostki wybuchowej lub jej nuklearnych elementów składowych;
 - b) właściwości radioaktywnych lub połączenia właściwości radioaktywnych z właściwościami toksycznymi, wybuchowymi lub stanowiącymi inne zagrożenie właściwościami jakiegokolwiek innego materiału radioaktywnego w trakcie przewozu jako ładunku, w tym w trakcie przechowywania lub przenoszenia związanego z przewozem;
 - c) promieniowania jonizującego lub skażenia promieniowaniem radioaktywnym z innego radioaktywnego źródła lub innymi toksycznymi, wybuchowymi lub niebezpiecznymi właściwościami jakiegokolwiek źródła radioaktywnego
2. Uzgodniono, że materiały radioaktywne oraz inne źródła radioaktywne w punkcie 2) b) i c) powyżej nie obejmują:
 - 1) zubożonego uranu, ani uranu naturalnego w jakiegokolwiek formie;
 - 2) radioizotopów na końcowym etapie wytwarzania, w celu wykorzystywania w dowolnych celach naukowych, medycznych, rolniczych, handlowych, edukacyjnych lub przemysłowych.
3. Niniejsza Polisa nie obejmuje jednakże utraty lub zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek mienia ani jakiegokolwiek szkody pośredniej ani żadnego rodzaju odpowiedzialności prawnej w przypadku gdy:
 - 1) Ubezpieczony w ramach niniejszej Polisy jest jednocześnie ubezpieczonym lub współubezpieczonym w ramach jakiegokolwiek innej polisy ubezpieczenia, w tym polisy ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z energią jądrową, lub
 - 2) jakakolwiek osoba lub organizacja jest zobowiązana do utrzymywania ochrony finansowej w związku z przepisami obowiązującymi w dowolnym kraju lub
 - 3) Ubezpieczony w ramach niniejszej Polisy jest, lub - gdyby ta Polisa nie została wystawiona – byłby uprawniony do otrzymania odszkodowania od dowolnego rządu lub jego agencji.
4. Utrata, zniszczenie, uszkodzenie, wydatki lub odpowiedzialność prawna w stosunku do ryzyk jądrowych, która nie

uległy wyłączeniu na mocy punktu 2. zostanie objęta ubezpieczeniem (z zastrzeżeniem wszystkich warunków, ograniczeń, gwarancji i wyłączeń niniejszej Polisy), pod warunkiem że:

- 1) w przypadku jakiegokolwiek roszczenia związanego z materiałem radioaktywnym przewożonym jako ładunek, w tym także w związku z jego przechowywaniem lub przenoszeniem, przewóz taki będzie pod każdym względem zgodny z wszystkimi wymogami określonymi w dokumencie „Instrukcje techniczne dotyczące bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną” wydanym przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (IACO), chyba że przewóz podlega bardziej restrykcyjnej legislacji, a wtedy przewóz taki będzie pod każdym względem zgodny z tą legislacją,
- 2) niniejsza Polisa obejmuje wyłącznie zdarzenie, jakie ma miejsce w okresie jej obowiązywania i jeżeli roszczenie Ubezpieczonego w stosunku do Ubezpieczycieli lub jakiegokolwiek osoby trzeciej wobec Ubezpieczonego w związku z takim zdarzeniem zostało zgłoszone w ciągu trzech lat od daty takiego zdarzenia;
- 3) w przypadku jakiegokolwiek roszczenia dotyczącego utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub utraty możliwości korzystania ze statku powietrznego spowodowanego bezpośrednio lub pośrednio przez skażenie radioaktywne, którego poziom przekroczył maksymalny dopuszczalny poziom określony na następującej skali:

| Źródło promieniowania (Regulacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa IAEA) | Maksymalny dopuszczalny poziom niezwiązane radioaktywnego skażenia powierzchni (średnio dla 300 cm ²) |
|--|---|
| Źródło promieniowania beta, gamma i emiterzy promieniowania alfa o niskiej toksyczności | Nieprzekraczające 4 bekelerów/cm ² (10 ⁻⁴ mikrokiurów/cm ²) |
| Pozostałe źródła promieniowania alfa | Nieprzekraczające 0,4 bekelerów/cm ² (10 ⁻⁵ mikrokiurów/cm ²) |

- 4) ochrona przyznana niniejszym może zostać w każdej chwili anulowana przez Ubezpieczyciela z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

AVN.38B

- W Rozdziale III §3 dodany zostaje ust. 10 oraz w Rozdziale IV §3 dodany zostaje ust 6 o następującej treści:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA HAŁASU, ZANIECZYSZCZEŃ I INNYCH RYZYK – AVN46B

1. Niniejsza Polisa nie obejmuje szkód spowodowanych w sposób bezpośredni lub pośredni, zaistniałych z powodu lub będących konsekwencją:
 - a) hałasu (bez względu na to, czy jest słyszalny dla ucha ludzkiego), wibracji, grom dźwiękowego i innych zjawisk z nimi związanych,
 - b) dowolnego rodzaju zanieczyszczenia i skażenia,
 - c) interferencji elektrycznych lub elektromagnetycznych,
 - d) przeszkody w korzystaniu z mienia;chyba, że zostały one spowodowane przez lub doprowadziły do rozbicia się samolotu, pożaru, wybuchu lub kolizji bądź zarejestrowanej sytuacji awaryjnej podczas lotu powodującej nieprawidłowe funkcjonowanie statku powietrznego.
2. W odniesieniu do jakiegokolwiek postanowienia Polisy dotyczącego jakiegokolwiek ciężącego na Ubezpieczycielach obowiązku zbadania lub obrony przed odpowiedzialnością z tytułu szkód, takie postanowienie nie będzie miało zastosowania i od Ubezpieczycieli nie będzie się wymagać obrony w przypadku:

- a) szkód wyłączonych na podstawie Punktu 1 lub
 - b) szkody lub szkód objętych pokryciem na podstawie Polisy jeżeli są one powiązane z jakimikolwiek szkodami wyłączonymi na podstawie Punktu 1 (zwanych dalej „Szkodami Powiązanymi”).
3. W odniesieniu do jakichkolwiek Szkód Powiązanych, Ubezpieczyciele zwrócą Ubezpieczającemu (pod warunkiem okazania dowodu straty oraz z uwzględnieniem limitów Polisy) taką część podanych niżej pozycji, jaka może być przypisana do szkód objętych pokryciem na podstawie Polisy:
- a) przyznane z mocy prawa odszkodowania od Ubezpieczającego oraz
 - b) poniesione przez Ubezpieczającego opłaty i wydatki na obronę.
4. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie jest nadrzędne w stosunku do klauzuli wyłączającej skażenie promieniotwórcze dołączonej do lub stanowiącej część niniejszej Polisy

AVN.46B

Pytanie 202:

Umowa Generalna (dotyczy wszystkich zadań)

Przed podpisaniem umowy generalnej wnioskujemy o możliwość zaopiniowania umowy przez Biuro Prawne Ubezpieczyciela, zwłaszcza pod kątem przepisów RODO.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zgodnie z ust. 12 formularza oferty (załącznik n1 1A do SIWZ), Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż:

„Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

Pytanie 203:

Umowa Generalna (dotyczy wszystkich zadań)

Wnioskujemy o wykreślenie z umowy generalnej zapisów dotyczących kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z umowy generalnej zapisów dotyczących kar umownych.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- II. Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu i zmienia w tym zakresie postanowienia SIWZ w następujący sposób:

- Rozdział IX SIWZ (Miejsce i termin składania ofert) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69, III p., w terminie do dnia **26.06.2018 r. do godz. 10:30.**

- Rozdział X SIWZ (Termin i tryb otwarcia ofert) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.06.2018 r. o godz. 11:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 61, III p.



POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

III. Zamawiający informuje jednocześnie, że wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ, złożony w dn. 04.06.2018 r., tj. po terminie ustawowym określonym w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, pozostawia bez rozpoznania, zgodnie z art. 38 ust. 1a ww. ustawy Pzp.

W załączeniu Zamawiający udostępnia wzór formularza oferty (załącznik nr 1A do SIWZ) w aktualnym brzmieniu.

Zatwierdzam:

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
– prof. dr hab. Michał Daszykowski