

OFERTA

Zamawiający:	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice			
Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:				
Adres Wykonawcy:	Ulica, nr domu / nr lokalu:			
	Miejscowość i kod pocztowy:			
	Województwo:		Kraj:	
NIP:		REGON:		
Wysokość kapitału zakładowego: <i>(dot. Sp. z o.o.)</i>		Wysokość kapitału wpłaconego: <i>(dot. S.A.)</i>		
Adres do korespondencji: <i>(jeżeli jest inny niż podany powyżej)</i>				
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:		Telefon:		
		Faks:		
		e-mail:		
Całkowita liczba stron oferty wraz z załącznikami:				

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr **96610, 96645**
prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

p.t. „Prasa hydrauliczna wraz z pastylkarką – 1 szt.”

składamy następującą ofertę:

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach zawartych w Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia za łącznym wynagrodzeniem:

Cena netto:PLN	Słownie:PLN
Stawka podatku VAT:%	Doliczona wartość podatku VAT:PLN
Cena oferty brutto:PLN	Słownie:PLN

Wyżej podana cena stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), a więc wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Oświadczamy, iż zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia oraz koszty ogólne, wszelkie podatki i opłaty, elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia, zysk Wykonawcy. Cena zawiera koszty związane ze sprzedażą oraz dostarczeniem i ubezpieczeniem podczas transportu przedmiotu zamówienia, a w szczególności cenę przedmiotu zamówienia, koszt jego rozładunku, wniesienia do miejsca wskazanego w Umowie a także podatki, opłaty i inne należności związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem:

rodzaj sprzętu	ilość	nazwa, model (typ) oferowanego sprzętu	producent oferowanego sprzętu
Prasa hydrauliczna wraz z pastylkarką	1 SZT.		

3. **Oświadczamy iż termin gwarancji wynosi** **miesiące.** (Zamawiający wymaga, aby min. termin gwarancji wynosił 12 miesięcy)

4. **Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie do**
od daty zawarcia umowy. (*Zamawiający wymaga, aby termin realizacji zamówienia był nie dłuższy niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy*).
5. **Akceptujemy warunki płatności podane w Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia.**
6. **Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w celu realizacji umowy jest:**
p....., tel./faks:....., e-mail:.....
7. **Zastrzegamy sobie prawo zmiany ww. osoby, w drodze pisemnej notyfikacji o dokonanej zmianie.**
8. **Oświadczamy, iż oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji.**

9. **Wraz z niniejszą ofertą składamy:**

Nazwa załącznika	nr strony
1.
2.
3.

.....
data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Prasa hydrauliczna + pastylkarka - 1 szt.”

LP.	MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
1.	Prasa hydrauliczna Atlas Manual 15T Hydraulic Press o nacisku do 15 ton – 1 szt. Trwała, stabilna prasa do szerokiego zakresu zastosowań, np.: - do prasowania proszków, - do zgniatania substancji z bromkiem potasu lub bromkiem sodu w celu uzyskania przezroczystej pastylki „peletki” z pomocą której wyznacza się widmo IR badanej próbki, potwierdzające jej tożsamość. - do prasowania w podwyższonej temperaturze z użyciem opcjonalnych płyt grzejnych	
2.	Maksymalna wysokość 610 mm	
3.	Maksymalna szerokość 310 mm	
4.	Maksymalna głębokość 190 mm	
5.	Masa 50 kg	
6.	Minimalna odległość pomiędzy prasującymi płaszczyznami 38 mm	
7.	Maksymalna odległość pomiędzy prasującymi płaszczyznami 152 mm	
8.	Średnica niższej płyty prasującej 86 mm	
9.	Średnica wyższej płyty prasującej 32 mm	
10.	Maksymalna szerokość strefy roboczej prasy 134 mm	
11.	Maksymalna głębokość strefy roboczej prasy 141 mm	
12.	Maksymalny skok tłoka 25mm	
13.	Osłony ochronne z poliwęglanu	

14.	Płyta górna o regulowanej wysokości położenia	
15.	Zawór bezpieczeństwa	
16.	Cztery wyjścia do podłączenia próżni	
17.	Zawór zwalniający ciśnienie	
	Pastyłkarka kompletna, średnica 13 mm – 1 szt.	
1.	Moduł matrycy składający się z podstawy wyposażonej w gniazdo umożliwiając podłączenie pompy próżniowej, bloku głównego, dwóch kowadełek oraz tłoka z uszczelką	
2.	Wykonanie: hartowana stal nierdzewna	
3.	Polerowane powierzchnie kowadełek z bardzo dokładną tolerancją płaskości, zapewniają wysoką jakość prasowanych pastylek	
4.	Porty umożliwiające podłączenie pompy próżniowej do odciągu pary wodnej, wewnątrz uszczelnienia z kauczuku nitylowego	