

WZÓR OFERTY

Zamawiający:	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice			
Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:				
Adres Wykonawcy:	Ulica, nr domu / nr lokalu:			
	Miejscowość i kod pocztowy:			
	Województwo:		Kraj:	
NIP:		REGON:		
Wysokość kapitału zakładowego: <i>(dot. Sp. z o.o.)</i>		Wysokość kapitału wpłaconego: <i>(dot. S.A.)</i>		
Adres do korespondencji: <i>(jeżeli jest inny niż podany powyżej)</i>				
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:		Telefon:		
		Faks:		
		e-mail:		
Całkowita liczba stron oferty wraz z załącznikami:				

L.p.	Nazwa materiału	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa (netto)	Wartość (netto)	Stawka podatku Vat
1.	Koryto kablowe metalowe 400H80, grubość blachy 1,5 mm, stal cynkowana, długość 3m, np. KCP400H80/3N	85	szt.			
2.	Łącznik do koryta grubość blachy 1,5mm, np. LPPH80	170	szt.			
3.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M6x12, np. śrubySGKM6x12	1020	kpl.			
4.	Kolanko 90 st. 400H80, grubość blachy 1,5mm, np. KKPJ H80	3	szt.			
5.	Trójkąt 400H80, grubość blachy 1,5mm, np. TKPP 400H80	9	szt.			
6.	Ceownik wzmocniony 40H40, długość 6000mm, grubość blachy 1,5mm, np. CWP40H40/6	185	szt.			
7.	Śruba M10 + nakrętka M10 + podkładka PW10	370	kpl.			
8.	Uchwyt sufitowy, np. USV	370	szt.			
9.	Pręt gwintowany o średnicy 10 mm, długość 1 m	370	szt.			
10.	Śruba rozporowa M10x65, np. PSRM10x65	370	szt.			
11.	Koryto kablowe metalowe 150H60, grubość blachy 1,5 mm, stal cynkowana, długość 3m, np. KCP150H60/3N	75	szt.			
12.	Łącznik do koryta grubość blachy 1,5mm, np. LPPH80	150	szt.			
13.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M6x12, np. SGKM6x12	900	kpl.			
14.	Kolanko 90 st. 150H60, grubość blachy 1,5mm, np. KKPJ H80	3	szt.			
15.	Trójkąt 150H60, grubość blachy 1mm, np. TKPP150H60	9	szt.			
16.	Drabinka kablowa metalowa 400H80, grubość blachy 1,5mm, stal cynk., długość 3m, np. DKP400H80 3N	9	szt.			
17.	Łącznik do drabinki grubość blachy 1,5mm, np. LDCH80N	18	szt.			
18.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M8x14	108	kpl.			
19.	Uchwyt trójkątny do mocowania koryt w pionie UT	20	szt.			

20.	Śruba rozporowa pierścieniowa M8x75	40	szt.			
21.	Śruba z łbem grzybkowym M8x14 + podkładka + nakrętka	60	kpl.			
22.	Drabinka kablowa metalowa 150H50, grubość blachy 1,5mm, stal cynkowana, długość 3m, np. DKP100H50 3N	9	szt.			
23.	Łącznik do drabinki grubość blachy 1,5mm, np. LDCH50N	18	szt.			
24.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M8x14	108	kpl.			
25.	Uchwyt trójkątny do mocowania koryt w pionie, np. UT	20	szt.			
26.	Śruba rozporowa pierścieniowa M8x75	40	szt.			
27.	Śruba z łbem grzybkowym M8x14 + podkładka	60	kpl.			
28.	Koryto kablowe metalowe 100H50 - 3m, grubość blachy 1mm, np. KCP100H50/3N	45	szt.			
29.	Przegroda do koryta 100H50 - 3m, np. PGL	45	szt.			
30.	Wysięgnik do mocowania ściennego dł. 115 mm 40 x 40	40	szt.			
31.	Nakładka ochronna na wysięgnik 40x40, np. NOW40x40	40	szt.			
32.	Śruba z łbem grzybkowym M8x14 + podkładka + nakręt.	80	kpl.			
33.	Śruba rozporowa M10	80	szt.			
34.	Łącznik do koryta grubość blachy 1mm, np. LPPH50	30	szt.			
35.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M6x12	180	szt.			
36.	Ceownik 40H20, długość 200mm, grubość blachy 1mm, np. CC40H20	60	szt.			
37.	Śruba M10 + nakrętka M10 + podkładka PW10	120	kpl.			
38.	Uchwyt sufitowy, np. USV	120	szt.			
39.	Pręt gwintowany o średnicy 10 mm, długość 1 m	120	szt.			
40.	Śruba rozporowa M10x65, np. PSRM10x65	120	szt.			
41.	Koryto kablowe metalowe 300H50 - 3m, grubość blachy 1mm, np. KCP300H50/3N	9	szt.			
42.	Przegroda do koryta 300H50 - 3m, np. PGL	9	szt.			

43.	Wysięgnik do mocowania naściennego długości 315mm o 40x40	8	szt.			
44.	Nakładka ochronna na wysięgnik 40x40	8	szt.			
45.	Śruba z łbem grzybkowym M8x14 + podkładka + nakrętka	16	kpl.			
46.	Śruba rozporowa M10	16	szt.			
47.	Łącznik do koryta grubość blachy 1mm, np. LPPH50	20	szt.			
48.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M6x12	120	kpl.			
49.	Trójkąt 300H50, grubość blachy 1mm, np. TKP300H50	2	szt.			
50.	Ceownik wzmocniony 40H40, długość 400mm, grubość blachy 1mm, np. CWP40H40	5	szt.			
51.	Śruba M10 + nakrętka M10 + podkładka PW10	10	kpl.			
52.	Uchwyt sufitowy, np. USV	10	szt.			
53.	Pręt gwintowany o średnicy 10 mm, długość 1 m	10	szt.			
54.	Śruba rozporowa M10x65, np. PSRM10x65	10	szt.			
55.	Łącznik przegubowy do koryta, np. LGJH50	8	szt.			
56.	Śruby łączące koryto z łącznikiem przegubowym M6x12	48	szt.			
57.	Koryto kablowe metalowe 400H50, grubość blachy 1 mm, stal cynkowana, długość 3m, np. KCP400H50/3N	5	szt.			
58.	Przegroda do koryta 400H50 - 3m, np. PGL	5	szt.			
59.	Łącznik do koryta grubość blachy 1mm, np. LPPH50	10	szt.			
60.	Śruby łączące koryto z łącznikiem M6x12	60	kpl.			
61.	Ceownik wzmocniony 40H40, długość 500mm, grubość blachy 1mm,	9	szt.			
62.	Śruba M10 + nakrętka M10 + podkładka PW10	18	kpl.			
63.	Uchwyt sufitowy, np. USV	18	szt.			
64.	Pręt gwintowany o średnicy 10 mm, długość 1 m	18	szt.			
65.	Tuleja rozporowa stalowa M10, np. TRS M10	18	szt.			
66.	Śruba rozporowa M10x65, np. PSRM10x65	18	szt.			

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr **104887** prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

p.t. „Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych”

składamy następującą ofertę:

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach zawartych w Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia za łącznym wynagrodzeniem:

Cena netto:PLN	Słownie:PLN
Stawka podatku VAT:%	Wartość podatku VAT:PLN
Cena oferty brutto:PLN	Słownie:PLN

Wyżej podana cena stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), a więc wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Oświadczamy, iż zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia oraz koszty ogólne, wszelkie podatki i opłaty, elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia, zysk Wykonawcy. Cena zawiera koszty związane ze sprzedażą oraz dostarczeniem i ubezpieczeniem podczas transportu przedmiotu zamówienia, a w szczególności cenę przedmiotu zamówienia, koszt jego rozładunku, wniesienia do miejsca wskazanego w Umowie.

2. **Oświadczamy iż termin gwarancji wynosi miesięcy.** (Zamawiający wymaga, aby min. termin gwarancji był zgodny z gwarancją producenta, jednak nie krótszy niż 12miesiący))
3. **Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie do od daty zawarcia umowy.** (Zamawiający wymaga, aby termin realizacji zamówienia był nie dłuższy niż 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy).
4. **Akceptujemy warunki płatności podane w Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia.**

5. **Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w celu realizacji umowy jest:**
 p....., tel./faks:....., e-mail:.....
6. **Zastrzegamy sobie prawo zmiany ww. osoby**, w drodze pisemnej notyfikacji o dokonanej zmianie.
7. **Oświadczamy, iż oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji.**

8. **Wraz z niniejszą ofertą składamy:**

Nazwa załącznika	nr strony
1.
2.
3.

.....

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy