

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Poz. 1. Zielona ściana wolnostojąca dwustronna 1 szt.

PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zielona ściana wolnostojąca dwustronna: <ul style="list-style-type: none">✓ Wymiary: wysokość: 200 cm, szerokość: 200 cm, grubość: (+/- 6 cm)✓ Zamknięty obieg wody✓ Zbiornik na wodę✓ Pompa wody✓ Zintegrowane oświetlenie karmiące BIO✓ Sterownik czasowy✓ System automatycznego nawadniania✓ Aluminiowa rama✓ Kolor : RAL 7043	
Moduły z kieszonkami na rośliny winne być wykonane z tworzyw sztucznych. Każda roślina winna być nawadniana osobno poprzez oddzielny kroplownik.	
Zbiornik winien być aluminiowy malowany proszkowo na kolor z palety RAL 7043, z pompą wody oraz osłoną górną.	
Obudowa boków winna być ze stali malowanej proszkowo na kolor z palety RAL 7043	
Zintegrowane profesjonalne oświetlenie BIO (karmiące) winno zapewnić min. 10 godzin doświetlenia w ciągu dnia i zaciemnienia zgodnie z rytmem dnia i nocy.	
System automatycznego nawadniania zielonej ściany. Linie kroplujące z kroplownikami doprowadzone do każdej rośliny osobno	

Poz. 2. Zielona ściana jednostronna prawa 1 szt.

PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zielona ściana wolnostojąca jednostronna: <ul style="list-style-type: none">✓ Wymiary: wysokość: 280 cm, szerokość: 200 cm, grubość: do 30 cm (+/- 3 cm)✓ Zamknięty obieg wody✓ Zbiornik na wodę✓ Pompa wody✓ Zintegrowane oświetlenie karmiące BIO✓ Sterownik czasowy✓ System automatycznego nawadniania✓ Aluminiowa rama✓ Kolor : RAL 7043	
Moduły z kieszonkami na rośliny winne być wykonane z tworzyw sztucznych. Każda roślina winna być nawadniana osobno poprzez oddzielny kroplownik.	
Zbiornik winien być zamknięty aluminiowy malowany proszkowo na kolor z palety RAL 7043, z pompą wody oraz osłoną górną.	
Obudowa boków ze stali malowanej proszkowo na kolor z palety RAL 7043	
Zintegrowane oświetlenie BIO (karmiące) winno zapewnić min. 10 godzin doświetlenia w ciągu dnia i zaciemnienia zgodnie z rytmem dnia i nocy	
Czujnik do zarządzania zieloną ścianą wraz z czujnikami powietrza zarządzany z poziomu aplikacji	
System automatycznego nawadniania zielonej ściany. Linie kroplujące z kroplownikami doprowadzone do każdej rośliny osobno	

Poz. 3. Zielona ściana jednostronna 200x190 1 szt.

PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zielona ściana wolnostojąca jednostronna: <ul style="list-style-type: none">✓ Wymiary: wysokość: 200 cm, szerokość: 200 cm, grubość: do 40 cm (+/- 5 cm)✓ Zamknięty obieg wody✓ Zbiornik na wodę✓ Pompa wody✓ Zintegrowane oświetlenie karmiące BIO✓ Sterownik czasowy✓ System automatycznego nawadniania✓ Aluminiowa rama✓ Kolor : RAL 7043	
Moduły z kieszonkami na rośliny winne być wykonane z tworzyw sztucznych. Każda roślina winna być nawadniana osobno poprzez oddzielny kroplownik.	
Zbiornik winien być aluminiowy malowany proszkowo na kolor z palety RAL 7043, winien posiadać pompę wody oraz osłonę górną.	
Obudowa boków winna być ze stali malowanej proszkowo na kolor z palety RAL 7043	
Zintegrowane oświetlenie BIO (karmiące) winno zapewnić min. 10 godzin doświetlenia w ciągu dnia i zaciemnienia zgodnie z rytmem dnia i nocy	
System automatycznego nawadniania zielonej ściany. Linie kroplujące z kroplownikami doprowadzone do każdej rośliny osobno	

Poz. 4. Ściana zielona jednostronna 1 szt.

PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
<p>Zielona ściana wolnostojąca jednostronna podzielona na dwa odcinki:</p> <p>1. Odcinek 1:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Wymiary: wysokość: 260 cm, szerokość: 470 cm, (+/- 3 cm)✓ Zamknięty obieg wody✓ Zbiornik na wodę✓ Pompy wody✓ Zintegrowane oświetlenie karmiące BIO✓ Sterownik czasowy✓ System automatycznego nawadniania✓ Aluminiowa rama✓ Kolor : RAL 7043 <p>2. Odcinek 2:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Wymiary; Wysokość: 260 cm, szerokość: 80 cm (+/- 3cm)✓ Zamknięty obieg wody✓ Zbiornik na wodę✓ Pompa wody✓ Zintegrowane oświetlenie karmiące BIO✓ Sterownik czasowy✓ System automatycznego nawadniania✓ Aluminiowa rama✓ Kolor : RAL 7043	
<p>Moduły z kieszonkami na rośliny winne być wykonane z tworzyw sztucznych. Każda roślina winna być nawadniana osobno poprzez oddzielny kroploownik.</p>	
<p>Zbiornik winien być aluminiowy malowany proszkowo na kolor z palety RAL 7043, winien posiadać pompę wody oraz osłonę górną.</p>	
<p>Obudowa boków winna być ze stali malowanej proszkowo na kolor z palety RAL 7043</p>	
<p>Zintegrowane oświetlenie BIO (karmiące) winno zapewnić min. 10 godzin doświetlenia w ciągu dnia i zaciemnienia zgodnie z rytmem dnia i nocy</p>	
<p>Czujnik do zarządzania zieloną ścianą wraz z czujnikami powietrza zarządzany z poziomu aplikacji</p>	

Poz. 5. Ściana zielona jednostronna lewa 1 szt.

PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zielona ściana wolnostojąca jednostronna: <ul style="list-style-type: none">✓ Wymiary: wysokość: 260 cm, szerokość: 160 cm, grubość: do 30 cm (+/- 3 cm)✓ Zamknięty obieg wody✓ Zbiornik na wodę✓ Pompa wody✓ Zintegrowane oświetlenie karmiące BIO✓ Sterownik czasowy✓ System automatycznego nawadniania✓ Aluminiowa rama Kolor : RAL 7043	
Moduły z kieszonkami na rośliny winne być wykonane z tworzyw sztucznych. Każda roślina winna być nawadniana osobno poprzez oddzielny kroplownik.	
Zbiornik winien być aluminiowy malowany proszkowo na kolor z palety RAL 7043, winien posiadać pompę wody oraz osłonę górną.	
Obudowa boków winna być ze stali malowanej proszkowo na kolor z palety RAL 7043	
Zintegrowane oświetlenie BIO (karmiące) winno zapewnić min. 10 godzin doświetlenia w ciągu dnia i zaciemnienia zgodnie z rytmem dnia i nocy	
System automatycznego nawadniania zielonej ściany. Linie kroplujące z kroplownikami doprowadzone do każdej rośliny osobno	