

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>BUDYNEK WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM.KRZYSZTOFA KIEŚŁOWSKIEGO W KATOWICACH - ZMIANY PROJEKTOWE</b>					
<b>1</b>		<b>KONSTRUKCJE</b>			
1	KNR 2-02	Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o wys.do 4 m i stosunku deskowa-	m <sup>3</sup>		
d.1	WACETOB	nego obwodu do przekroju do 16, wariant III (dot.kol.5) - żebra stropu beton			
	249-17	C30/37 architektoniczny (strop nad 1 piętrem)	m <sup>3</sup>	2.10	
		2.1			
				RAZEM	2.10
2	KNR 2-02	Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o wys.do 4 m i stosunku deskowa-	m <sup>3</sup>		
d.1	WACETOB	nego obwodu do przekroju do 16, wariant III (dot.kol.5) - żebra stropu beton			
	249-17	C30/37 architektoniczny (strop nad 2 piętrem)	m <sup>3</sup>	1.06	
		1.06			
				RAZEM	1.06
3	KNR 4-01	P.a. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczanie i obsadzenie	m		
d.1	WACETOB	belki stalowej spawanej z blach gr.2 cm do zabetonowania w żebrze (~1550			
	314-5	kg)	m	11.50	
		11.5			
				RAZEM	11.50
4	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych - elementów budynków i budowli - pręty sta-	t		
d.1	WACETOB	lowe okrągłe żebrowane 8-10mm - różnica w zbrojeniu dla stropów nad 1 i 2			
	259-2	piętre	t	0.11	
		0.11			
				RAZEM	0.11
5	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych - elementów budynków i budowli - pręty sta-	t		
d.1	WACETOB	lowe okrągłe żebrowane 12mm - różnica w zbrojeniu dla stropów nad 1 i 2 pię-			
	259-2	tre	t	0.03	
		0.03			
				RAZEM	0.03
6	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych - elementów budynków i budowli - pręty sta-	t		
d.1	WACETOB	lowe okrągłe żebrowane 16-25 mm - różnica w zbrojeniu dla stropów nad 1 i 2			
	259-2	piętre	t	0.17	
		0.17			
				RAZEM	0.17
7	KNR 2-02	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym o wys.do 4 m i stosunku desko-	m <sup>3</sup>		
d.1	WACETOB	wanego obwodu do przekroju do 16, wariant III (dot.kol.5) -beton C35/45			
	247-17		m <sup>3</sup>	0.80	
		0.8			
				RAZEM	0.80
8	KNR 2-02	Belki i podciągi w deskowaniu Peri o wys.do 4 m i stosunku deskowanego ob-	m <sup>3</sup>		
d.1	WACETOB	wodu do przekroju do 8, wariant III (dot.kol.1) - beton C35/45			
	249-13		m <sup>3</sup>	0.53	
		0.53			
				RAZEM	0.53
9	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych - elementów budynków i budowli - pręty sta-	t		
d.1	WACETOB	lowe okrągłe żebrowane			
	259-2		t	0.28	
		0.28			
				RAZEM	0.28
10	Deskowania	Rozliczenie czasu pracy deskowań za okres wykonywania robót	m-g		
d.1					
		18.6	m-g	18.60	
				RAZEM	18.60
<b>2</b>		<b>ROBOTY MUROWE</b>			
11	Uzupełnienie	P.a. Ściany warstwowe z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2	do KNR 2-02	z wyrównanymi spoinami gr. 2 cm (ciągłymi w kierunku poziomym i pionowym)-			
	Normy na-	transport pionowy materiałów wyciągiem grubość warstw: cegły pełne 12 cm,			
	kładów	izolacja 5 cm, cegły pełne 12 cm (wewnętrzne) - pom.1.07, 1.15			
	ręcz.na				
	konstrukcje		m <sup>2</sup>	0.00	
	budowlane				
	171-1	0			
				RAZEM	0.00
12	Uzupełnienie	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych "	m <sup>2</sup>		
d.2	do KNR 2-02	POROTHERM" wys.do 4.5 m, gr.11.5 cm - różnica w ilości ścian w pomiesz-			
	Normy na-	czeniach zaplecza kuchni (piwnice)			
	kładów				
	ręcz.na				
	konstrukcje		m <sup>2</sup>	0.00	
	budowlane				
	195-1	0			
				RAZEM	0.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 9-01 d.2 Uzupełnienie KNR 2-02, tom I, roz- dział 01 105- 2	Ściany o wysokości do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA gr.15 cm - różnica w ilości ścian przedsionka sali kinowej (piwnice)	m <sup>2</sup>		
		0	m <sup>2</sup>	0.00	
				RAZEM	0.00
14	KNR 2-02 d.2 WACETOB 132-5	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych (PO- ROTHERM) - nadproża wynikające z nowej ilości drzwi w zapleczu kuchni (piw- nica)	m		
		3.75	m	3.75	
				RAZEM	3.75
15	KNR 2-02 d.2 WACETOB 126-2	Ścianki działowe z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie cementowej z wy- równanymi spoinami gr. 2 cm (ciągłymi w kierunku poziomym i pionowym) gr.1/ 2 cegły - różnica w ilości ścian w pomieszczeniach kuchni i po.0.35 (parter)	m <sup>2</sup>		
		0	m <sup>2</sup>	0.00	
				RAZEM	0.00
16	KNR 2-02 d.2 923-1	Spoinowanie ścian zaprawą z trasek w kolorze klinkieru , wykonanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		0	m <sup>2</sup>	0.00	
				RAZEM	0.00
17	Wycena d.2 własna 104-6	Dostawa i montaż konstrukcji podwieszanej ścianek o wys. 97 cm powyżej wewnętrznych ścianek przeszklonych - podwieszenie element pionowy i pozio- my ścianki nad przeszklzeniami - zmiana układu pomieszczeń przy pracowni fo- tograficznej (piętro I )	m		
		0	m	0.00	
				RAZEM	0.00
18	KNR 2-02 d.2 WACETOB 126-2	P.a. Ścianki działowe z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie cementowej z wyrównanymi spoinami gr. 2 cm (ciągłymi w kierunku poziomym i pionowym) gr.1/2 cegły - na konstrukcji podwieszanej (ścianki podwieszane) j.w.	m <sup>2</sup>		
		0	m <sup>2</sup>	0.00	
				RAZEM	0.00
<b>3</b>		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY</b>			
19	KNR 2-02 d.3 2003-6	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowo 100-01 - pom.0.27, 0.34	m <sup>2</sup>		
		101.22	m <sup>2</sup>	101.22	
				RAZEM	101.22
20	KNR 2-02 d.3 2003-6	P.a. Ścianki działowe na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 1- stronnym, 1-warstwowo 100-01- okładzina z desek szerokości 11,5 cm gr.2,0 cm barwionych na kolor czarny (warstwa ochronna i koloryzująca+szlifowanie+ 1 warstwa lakieru poliuretanowego) - pom. 0.35 (lf.10)	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
21	KNR 2-02 d.3 2007-3	P.a. Podkonstrukcja stalowa pod okładziny na ścianach - pom. 0.34 (lf.02a)	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
22	KNNR 3 d.3 WACETOB 703-2	Okładzina ścian z desek sosnowych 100x20mm, łączonych na pióro-wpust, po- wierzchnia gładka w pom.0.34 (lf02a)	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
23	KNNR 3 d.3 WACETOB 703-2	Okładzina ścian z desek sosnowych 100x20mm, łączonych na pióro-wpust, po- wierzchnia frezowana (lf02b) - różnica wynikająca ze zmian w pom.1.06, 1.07, 1.08	m <sup>2</sup>		
		0.95	m <sup>2</sup>	0.95	
				RAZEM	0.95
24	KNNR 3 d.3 WACETOB 703-2	P.a.Boazerie z listew - okładzina z desek szerokości 11,5 cm gr.2,0 cm barwio- nych na kolor czarny (warstwa ochronna i koloryzująca+szlifowanie+1 warstwa lakieru poliuretanowego) - pom. 0.35 (lf.10)	m <sup>2</sup>		
		14.6	m <sup>2</sup>	14.60	
				RAZEM	14.60
25	Uzupełnienie d.3 do KNR 2-02 Normy na- kładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2027-4	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym - parter kuchnia pom.0.10	m <sup>2</sup>		
		16.77	m <sup>2</sup>	16.77	
				RAZEM	16.77
26	KNR 2-02 d.3 WACETOB 2003-8	P.a. Ścianki działowe na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jed- nostronnym z płyt MDF surowych z izolacją akustyczną - różnica w ilości wyni- kająca ze zmian w pom.1.07 (lf.02)	m <sup>2</sup>		
		5.86	m <sup>2</sup>	5.86	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.86
27	KNR 2-02 d.3 WACETOB 2005-3	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud- płyty GKBI - różnica w ilości wynikająca ze zmian- kuchnia parter (Ce.02) 12.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.84	
				RAZEM	12.84
<b>4</b>		<b>POSADZKI</b>			
28	KNR 2-02 d.4 WACETOB 1109-5	P.a. Posadzka z płytek ceramicznych klinkierowych 250x65x15 mm na zaprawie elastycznej z traselem z wyrównanymi spoinami (ciągłymi w kierunku poziomym i pionowym), spoina gr.2 cm , fuga elastyczna z traselem (Pa.01a) - zmiana w pom.1.06-1.08 0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.00	
				RAZEM	0.00
29	KNR 7-12 d.4 WACETOB- Zeszyty " CNIKRB" 300-1	Czyszczenie mechaniczne szlifierkami powierzchni poziomych- beton polerowany (Pa.04') - zaplecze kuchni, pracownia fotograficzna  154.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  154.48	
				RAZEM	154.48
30	KNR 7-12 d.4 WACETOB- Zeszyty " CNIKRB" 1200-1	Malowanie farbą i emalią epoksydową powierzchni poziomych- gruntowanie pod posadzkę z żywicy epoksydowej (Pa.04')  154.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  154.48	
				RAZEM	154.48
31	KNR 2-02 d.4 WACETOB 1128-1	P.a. Posadzka z żywicy epoksydowej nienasiakliwej gr.4 mm (Pa.04')  154.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  154.48	
				RAZEM	154.48
<b>5</b>		<b>WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
32	KNR 2-02 d.5 WACETOB 803-3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku - różnica w ilości ścian w pomieszczeniach zaplecza kuchni i przedsionka sali kinowej (piwnice) 0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.00	
				RAZEM	0.00
33	KNR 2-02 d.5 WACETOB 1510-7	Dwukrotne malowanie suchych tynków z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne kolor RAL 7022 (S18, lf.15) 0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.00	
				RAZEM	0.00
34	Uzupełnienie d.5 do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	Gruntowanie powierzchni pionowych- ściany GKBI gruntem wodnym - obudowa GK w kuchni  16.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.77	
				RAZEM	16.77
35	Uzupełnienie d.5 do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	Gruntowanie powierzchni poziomych - sufity z GKBI gruntem wodnym (Ce.02) - różnica w ilości sufitów w kuchni  12.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.84	
				RAZEM	12.84
36	KNR 2-02 d.5 WACETOB 840-1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.10x10 cm (lf16 - zaplecze kuchni, kuchnia i zmywalnia) 368.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  368.11	
				RAZEM	368.11
37	KNR 2-02 d.5 WACETOB 1511-4	P.a. Zabezpieczenie powierzchni ścian klinkierowych w pomieszczeniach mokrych impregnatem (lf.01) - różnica w ilości ścian w pomieszczeniach kuchni i pom.0.35 (parter) 0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.00	
				RAZEM	0.00
38	KNR 2-02 d.5 WACETOB 1510-5	Dwukrotne malowanie farbą akrylową matową płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne kolor RAL 7022 - sufity 12.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.84	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 2-02 d.5 WACETOB 1510-5	Dwukrotne malowanie farbą akrylową matową płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne kolor RAL 7022 - ściany 101.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 101.22	12.84 101.22
40	KNR 2-02 d.5 WACETOB 1511-4	Malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych cegły 2-krotne na podkładzie gruntującym - pom.0.23 i 0.26 parter, 1.17 i 1.19 piętro 304.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 304.71	304.71
41	KNR 3 d.5 WACETOB 703-5	Lakierowanie dwukrotne okładzin z desek sosnowych lakierem naturalnym bezbarwnym (lf.02) 28.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 28.67	28.67
6		<b>ŚLUSARKA I STOLARKA</b>		RAZEM	28.67
6.1		<b>Stolarka i ślusarka drzwiowa</b>			
42	KNR 2-02 d.6. WACETOB 1 1026-1	Ościeżnice z drewna sosnowego wewnętrzne (różnica pomiędzy usuniętymi i dodanymi drzwiami) 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.00	0.00
43	KNR 2-02 d.6. WACETOB 1 1022-1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe - drewniane z drewna sosnowego, wyposażenie wg zestawienia: 80x210 cm - 1 szt (D0.03) - drzwi do usunięcia 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.00	0.00
44	KNR 2-02 d.6. WACETOB 1 1022-1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe- drewniane z drewna sosnowego, z cokołem z blachy nierdzewnej wys.30 cm obustronnie, wyposażenie wg zestawienia: 90x210 cm - 1 szt (D0.05) - drzwi do usunięcia 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.00	0.00
45	KNR 2-02 d.6. WACETOB 1 1022-1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe - EI 15 drewniane z drewna sosnowego, wyposażenie wg zestawienia: 90x210 cm - 1 szt (D0.35), 90x202 cm - 1 szt (D1.04) - drzwi do zamiany na dwuskrzydłowe 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.00	0.00
46	KNR 2-02 d.6. WACETOB 1 1022-2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, półtora i dwuskrzydłowe EI15 - drewniane z drewna sosnowego, jedno skrzydło min.90 cm wyposażenie wg zestawienia: 140x210 cm - 1 szt (D0.35) 140x202 cm - 1 szt (D1.04) 5.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.77	5.77
47	KNR 2-02 d.6. WACETOB 1 1022-1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe- drewniane z drewna sosnowego, z cokołem z blachy nierdzewnej wys.30 cm obustronnie, wyposażenie wg zestawienia : 90x200 cm - 1 szt (D-1.37) - dodatkowe drzwi 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.80	1.80
48	KNR 2-02 d.6. WACETOB 1 1203-1	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - malowane w kolorze RAL 7022, wyposażenie wg zestawienia, z ościeżnicą: 80x200 cm - 1 szt (D-1.36) - dodatkowe drzwi 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.60	1.60
49	KNR 2-02 d.6. WACETOB 1 1026-3	Skrzydła drzwiowe pełne zewnętrzne EI 60 z drewna sosnowego - skrzydło od strony zewnętrznej wykończone płytkami ceramicznymi dopasowanymi do elewacji, wyposażenie wg zestawienia: 90x250cm - 1 szt (D0.04) - zamiana na drzwi przeszkłone w profilach aluminiowych 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.00	0.00
50	KNR 2-02 d.6. WACETOB 1 1026-3	Skrzydła drzwiowe pełne zewnętrzne EI 15 z drewna sosnowego - skrzydło od strony zewnętrznej wykończone płytkami ceramicznymi dopasowanymi do elewacji, wyposażenie wg zestawienia: 90x202 cm (D1.01) - zamiana na drzwi przeszkłone w profilach aluminiowych 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.00	0.00
51	KNR 2-02 d.6. WACETOB 1 1040-1	Drzwi jednoskrzydłowe przeszkłone w profilach aluminiowych EI60 wyposażenie wg zestawienia: 90x250cm - 1 szt (D0.04) 2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.25	2.25
				RAZEM	2.25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR 2-02 d.6. WACETOB 1 1040-2	Drzwi dwuskrzydłowe przeszklone w profilach aluminiowych EI15 wyposażenie wg zestawienia: 154x202cm - 1 szt (D1.01) 3.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.11	
				RAZEM	3.11
<b>6.2</b>		<b>Ślusarka zewnętrzna</b>			
53	KNNR 7 d.6. 503-7 2	P.a. Ścianki przeszklone zewnętrzne z drzwiami - ślusarka stalowa w systemie słupowo-ryglowym stalowe profile konstrukcyjne, okna otwierane w systemie fasadowym słupowo-ryglowym stalowe profile konstrukcyjne, kolor profili RAL 7022, szkło przeźierne 5.5.2 (od strony wewnętrznej), 8 hart (od strony zewnętrznej), wsp.przenikania ciepła 1,1W/m2K, pochwyt na całą wysokość okien/drzwi: Sz1/01, Sz1/02 (część z drzwiami uchylnymi dł. 602 cm) 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.00	
				RAZEM	0.00
54	KNNR 7 d.6. 503-7 2	P.a. Ścianki przeszklone zewnętrzne z drzwiami - ślusarka stalowa w systemie słupowo-ryglowym stalowe profile konstrukcyjne, okna otwierane w systemie fasadowym słupowo-ryglowym stalowe profile konstrukcyjne, kolor profili RAL 7022, szkło przeźierne 5.5.2 (od strony wewnętrznej), 8 hart (od strony zewnętrznej), wsp.przenikania ciepła 1,1W/m2K, pochwyt na całą wysokość okien/drzwi: Sz1/01 32.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.85	
				RAZEM	32.85
55	KNNR 7 d.6. 503-7 2	P.a. Ścianki przeszklone zewnętrzne z drzwiami - ślusarka stalowa w systemie słupowo-ryglowym stalowe profile konstrukcyjne, okna otwierane w systemie fasadowym słupowo-ryglowym stalowe profile konstrukcyjne, kolor profili RAL 7022, szkło przeźierne 5.5.2 (od strony wewnętrznej), 8 hart (od strony zewnętrznej), wsp.przenikania ciepła 1,1W/m2K, pochwyt na całą wysokość okien/drzwi: Sz1/02 część ze ścianką składaną 5x96x307 cm + drzwi uchylne 100x307 cm 18.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.48	
				RAZEM	18.48
56	Wycena d.6. własna 10-2 2	Różnica w cenie wynikająca ze zmian - dostawa ślusarki zewnętrznej : przed zmianami - 48,69 m2, po zmianach - 51,35 m2 (różnica 2,66 m2), zamiana ślusarki z drzwiami uchylnymi (84+139x2+121x2)x307 cm na ściankę przeszkloną składaną 5x96x307 cm + drzwi uchylne 100x307 cm 0	kpl. kpl.	 0.00	
				RAZEM	0.00
<b>6.3</b>		<b>Ślusarka wewnętrzna</b>			
57	KNNR 7 d.6. 505-2 3	Przegrody z drzwiami o powierzchni do 10 m2- ścianka wewnętrzna w systemie profili stalowych EI30, kolor profili RAL 7022, szkło przeźierne, tafle szkła 17mm wykończone taśmą ochronną, połączone spoiną silikonową do 5 mm EI30, sposób mocowania ślusarka "bezprofilowa"- profile systemowe ukryte w posadzce i ściankach : Sw0/01, Sw1/11- Sw1/14, Sw1/26 (b/drzwi drewnianych) 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.00	
				RAZEM	0.00
58	KNNR 7 d.6. 505-2 3	Przegrody z drzwiami o powierzchni do 10 m2- ścianka wewnętrzna w systemie profili stalowych EI30, kolor profili RAL 7022, szkło przeźierne, tafle szkła 17mm wykończone taśmą ochronną, połączone spoiną silikonową do 5 mm EI30, sposób mocowania ślusarka "bezprofilowa"- profile systemowe ukryte w posadzce i ściankach : Sw0/01, Sw1/11- Sw1/14, Sw1/26 (b/drzwi drewnianych) 28.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.05	
				RAZEM	28.05
59	KNNR 7 d.6. 505-3 3	Przegrody z drzwiami o powierzchni pow.10 m2 - ścianka wewnętrzna profili stalowych EI30, kolor profili RAL 7022, szkło przeźierne, tafle szkła 17mm wykończone taśmą ochronną, połączone spoiną silikonową do 5 mm EI30, sposób mocowania ślusarka "bezprofilowa"- profile systemowe ukryte w posadzce i ściankach: Sw0/02 (b/drzwi drewnianych) 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.00	
				RAZEM	0.00
60	KNNR 7 d.6. 505-3 3	Przegrody z drzwiami o powierzchni pow.10 m2 - ścianka wewnętrzna profili stalowych EI30, kolor profili RAL 7022, szkło przeźierne, tafle szkła 17mm wykończone taśmą ochronną, połączone spoiną silikonową do 5 mm EI30, sposób mocowania ślusarka "bezprofilowa"- profile systemowe ukryte w posadzce i ściankach: Sw0/02 (b/drzwi drewnianych) 9.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.32	
				RAZEM	9.32
61	KNNR 7 d.6. 505-5 3	Przegrody nieotwierane o powierzchni pow.10 m2- ścianka wewnętrzna w systemie profili stalowych EI30, kolor profili RAL 7022, słupy obłożone drewnem sosnowym, szkło przeźierne, tafle szkła 17mm wykończone taśmą ochronną, połączone spoiną silikonową do 5 mm EI30 : Sw1/27 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.00	
				RAZEM	0.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.6. 3	KNNR 7 505-5	Przegrody nieotwierane o powierzchni pow.10 m2- ścianka wewnętrzna w systemie profili stalowych EI30 , kolor profili RAL 7022, słupy obłożone drewnem sosnowym, szkło przeźierne, tafle szkła 17mm wykończone taśmą ochronną, połączone spoiną silikonową do 5 mm EI30 : Sw1/27 12.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.71	  12.71
				RAZEM	12.71
63 d.6. 3	KNNR 7 505-2	Przegrody z drzwiami o powierzchni do 10 m2- ścianka wewnętrzna w systemie ślusarki stalowej nakładkowym , kolor profili RAL 7022, szkło przeźierne 4.4.2 (od strony korytarza), 8 hart (od strony pomieszczeń) : Sw0/06 (b/drzwi drewnianych i słupów drewnianych) 0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.00	  0.00
				RAZEM	0.00
64 d.6. 3	KNNR 7 505-2	Przegrody z drzwiami o powierzchni do 10 m2- ścianka wewnętrzna w systemie ślusarki stalowej nakładkowym , kolor profili RAL 7022, szkło przeźierne 4.4.2 (od strony korytarza), 8 hart (od strony pomieszczeń) : Sw0/06 (b/drzwi drewnianych i słupów drewnianych) 5.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.80	  5.80
				RAZEM	5.80
65 d.6. 3	Wycena własna 10-1	Różnica w cenie wynikająca ze zmian - dostawa ślusarki wewnętrznej : przed zmianami - 64,52 m2, po zmianach - 55,88 m2 (różnica -8,64 m2) 1	kpl.  kpl.	  1.00	  1.00
				RAZEM	1.00
66 d.6. 3	KNNR 7 505-4	P.a. Przegrody nieotwierane o powierzchni do 10 m2 - przeszklenie w ścianie pom. 0.35 ze szkła bezpiecznego o wym 40x100 cm wraz z dostawą 0.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.40	  0.40
				RAZEM	0.40
<b>6.4</b>		<b>Roboty ślusarskie</b>			
67 d.6. 4	Wycena własna 11-1	Dostawa i montaż elementów ze stali nierdzewnej: pierścieni o średnicy 50mm zakotwionych w ścianie balustrady oraz w ścianie sąsiedniego budynku na tarasie I piętra 10	szt  szt	  10.00	  10.00
				RAZEM	10.00
<b>7</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
<b>7.1</b>		<b>Wypożyczenie techniczne</b>			
68 d.7. 1	Wycena własna 4-2	Dostawa i montaż wind towarowych małych: udźwig 100kg, wys.podn=3,4 m, V podn=0,45m/s, il.przystanków =2, kabina nieprzelotowa o wym.650x800x800mm 0	kpl  kpl	  0.00	  0.00
				RAZEM	0.00
69 d.7. 1	Wycena własna 106-1	Dostawa i montaż podnośnika platformowego parametry wg opisu technicznego z drzwiami ze stali nierdzewnej do kuchni 1	kpl  kpl	  1.00	  1.00
				RAZEM	1.00
<b>7.2</b>		<b>Zabudowy szaf, ścianka składana</b>			
70 d.7. 2	Wycena własna 102-6	Dostawa i montaż zabudowy szaf o wym.423x337x45 cm (wys. drzwi 210 cm) z MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.0.34, 0.35) 0	kpl  kpl	  0.00	  0.00
				RAZEM	0.00
71 d.7. 2	Wycena własna 102-7	Dostawa i montaż zabudowy szaf o wym.423x337x103 cm (wys. drzwi 210 cm) z MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.0.34) 1	kpl  kpl	  1.00	  1.00
				RAZEM	1.00
72 d.7. 2	Wycena własna 100-1	Dostawa i montaż foteli audytoryjnych z tapicerowanym siedziskiem oraz oparciem, na metalowej konstrukcji nośnej, z podłokietnikami wykonanymi ze sklejk w brzozie 4	szt  szt	  4.00	  4.00
				RAZEM	4.00
73 d.7. 2	Wycena własna 102-1	Dostawa i montaż zabudowy ściany przy wejściu do kuchni o wym. 550x337x60 cm z drzwiami rozwieralnymi na całą wysokość (5szt) z okładziną z desek sosnowych 100x20mm , pióro-wpust, powierzchnia frezowana 10x10mm malowana lakierem naturalnym bezbarwnym (pom. 0.07) 0	kpl  kpl	  0.00	  0.00
				RAZEM	0.00
74 d.7. 2 12	Wycena własna 103-	Dostawa i montaż zabudowy szaf o wym.1150x307x40 cm z wykończeniem z desek sosnowych 100x20mm, pióro-wpust, powierzchnia frezowana 10x10mm, malowana lakierem naturalnym bezbarwnym (pom.1.20) 0	kpl  kpl	  0.00	  0.00
				RAZEM	0.00
75 d.7. 2 13	Wycena własna 103-	Dostawa i montaż zabudowy szaf o wym.1150x600x40 cm z wykończeniem z desek sosnowych 100x20mm, pióro-wpust, powierzchnia frezowana 10x10mm, malowana lakierem naturalnym bezbarwnym (pom.1.20) 1	kpl  kpl	  1.00	  1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76	Wycena d.7. własna 103- 2 17	Dostawa i montaż zabudowy szaf o wym.270x307x35 cm (wys. drzwi 210 cm) z MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.06)	kpl	RAZEM	1.00
		0	kpl	0.00	
				RAZEM	0.00
77	Wycena d.7. własna 103- 2 18	Dostawa i montaż zabudowy szaf o wym.380x307x40 cm (wys. drzwi 210 cm) z MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.07)	kpl		
		0	kpl	0.00	
				RAZEM	0.00
78	Wycena d.7. własna 103- 2 19	Dostawa i montaż zabudowy szaf o wym.395x307x40 cm (wys. drzwi 210 cm) z MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.08)	kpl		
		0	kpl	0.00	
				RAZEM	0.00
79	Wycena d.7. własna 103- 2 21	Dostawa i montaż zabudowy szaf o wym.735x307x50 cm (wys. drzwi 210 cm) z MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.08)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
80	Wycena d.7. własna 103- 2 17	Dostawa i montaż zabudowy szaf o wym.350x307x35 cm (wys. drzwi 210 cm) z MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.06)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
81	Wycena d.7. własna 103- 2 20	Dostawa i montaż zabudowy szaf o wym.330x320x40 cm (wys. drzwi 210 cm) z MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.17)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
82	Wycena d.7. własna 103- 2 22	Dostawa i montaż zabudowy szaf o wym.250x307x35 cm (wys. drzwi 210 cm) z MDF lakierowanego na kolor RAL 9010 (pom.1.15)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
83	Wycena d.7. własna 105-1 2	Dostawa i montaż ścianki składanej w sali wykładowej 2.08 - wym. 830x232 cm	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00