Lokalizacja masztu antenowego na dachu





Wytyczne instalacyjne dla instalacji multimedialnych w salach wykładowych nr 2.05, 2.07, 2.08, 3.07, 3.08





LEGENDA:
LEGEND:

- PIĘTROWY PUNKT DYSTRYBUCYJNY — *FLOOR DISTRIBUTOR*
- BUDYNKOWY PUNKT DYSTRYBUCYJNY — *BUILDING DISTRIBUTOR*
- PEL1 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY - MONTAŻ NA KANALE ELEKTROINSTALACYJNYM 2x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xRJ45 — *MOUNTED ON WALL CANAL ELECTRICAL & LOGIC SOCKET*
- PEL2 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY MONTOWANE W PODŁODZE 2x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xRJ45 — *FLOOR MOUNTED ELECTRICAL & LOGIC SOCKET*
- PEL3 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY NATYNKOWY 2x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xRJ45 — *SURFACE ELECTRICAL & LOGIC SOCKET*
- PEL4 — PUNKT LOGICZNY NATYNKOWY DLA WiFi/PROJEKTORA 1xRJ45 — *SURFACE LOGIC SOCKET FOR WiFi/PROJECTOR*
- PEL5 — PUNKT LOGICZNY - GNIAZDA DLA PODŁĄCZENIA WIND 2xRJ45 — *LOGIC SOCKET – CONNECTION TO ELEVATOR*
- TV — GNIAZDO TV — *TV SOCKET*
- ANTENA DVB-T NA MASZCIE — *DVB–T AERIAL ON POLE*
- KORYTO KABLOWE - TELETECHNICZNE — *CABLE TRAY – TELECOMUNICATION*
- LISTWA KABLOWA — *CABLE WALL CANAL*
- RURY OSŁONOWE W POSADZCE Ø32 — *FLOOR COVER PIPE*
- BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE PEL2-PEL4 1x*UTP kat.6 — *DIRECT CONNECTION PEL2–PEL4 1x*UTP cat.6*
- RURY OSŁONOWE W ZIEMI Ø110 — *FLOOR COVER PIPE*

Lokalizacja gniazda TV w pom. 1.32 na I piętrze



Wytyczne dla instalacji multimedialnych w sali projekcyjno-filmowej





BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

GRUPA 75 BAAS MAŁECCY biuro projektowe arquitectura

INWESTOR	UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE	
	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Krzysztof Dębowski	226/98
OPRACOWAŁ	inż. Jarosław Kurowski	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Bojda	SLK/5603/PWOE/14
TEMAT	BUDYNEK WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI im. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO	
ADRES OBIEKTU	UL. ŚWIĘTEGO PAWŁA, DZIAŁKA NR 183/2, KATOWICE	
FAZA	ED. EXECUTIVE DESIGN	

TYTUŁ RYSUNKU: Wytyczne dla instalacji antenowej i multimedialnych

NUMER RYSUNKU: IN.016

DATA 07.2013 SKALA A1_1:100 A3

DATA	MODIFICATION FAZA	DRAWN	SUPERVISED
150611	DBB/R4/UG/2015/RDZ/i3	JK	KD/MB