

Umowa nr BHP.382.2.2024

(zawarta na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, której wartość jest większa niż 50 000 zł i nie przekracza kwoty 130 000 zł)

zawarta w Katowicach pomiędzy:

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-007), przy ul. Bankowej 12, NIP: 634-019-71-34, REGON: 000001347, który reprezentuje: dr Agnieszka Skołuca – Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zwany dalej „**Zamawiającym**”

a

.....,

który reprezentuje:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych, legalizacji, konserwacji, naprawy gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach Uniwersytetu Śląskiego dalej nazywanych także „**Sprzętem**”.
2. Wykaz obiektów oraz rodzaj zainstalowanego w nich sprzętu określa załącznik nr 1 do Umowy.
3. Do zakresu usług objętych niniejszą umową wchodzi następujące czynności:
 - 1) gaśnice - przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne - co 12 miesięcy od daty ostatniego przeglądu na danym obiekcie,
 - 2) hydranty i zawory hydrantowe - przeglądy techniczne, czynności konserwacyjne, pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności - co 12 miesięcy od daty ostatniego przeglądu na danym obiekcie,
 - 3) węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych - poddawanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze - co 5 lat od daty ostatniego przeglądu na danym obiekcie,
 - 4) remont, wymiana sprzętu gaśniczego - według potrzeby, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - 5) naprawy i wykonywanie czynności dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu gaśniczego, według potrzeby, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Dostarczony sprzęt lub części zamienne muszą spełniać następujące warunki:
 - 1) być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych,
 - 2) odpowiadać polskim normom i posiadać atesty dopuszczające je do użytkowania.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy z należytą starannością i zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, polskimi normami, warunkami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego oraz PSP, zaleceniami producentów sprzętu i przepisami prawa w tym: Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz.U.2022.2057 t.j.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 t.j.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j.) wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw, BHP i ppoż. obowiązujących ogólnie i na terenie Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z użyciem własnych materiałów, ~~własnych sprzętu~~ narzędzi i środków gwarantujących prawidłowe wykonanie usługi.
3. Wyposażenie osób wykonujących przedmiot umowy w środki ochrony BHP (w tym ich utrzymanie i prawidłową eksploatację) Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 powinny przeprowadzić osoby posiadające stosowne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwatorskich i naprawczych sprzętu objętego zamówieniem, potwierdzone dokumentami takimi jak świadectwa, certyfikaty, autoryzacje do wykonywania konserwacji i naprawy gaśnic wystawione/autoryzowane przez jednego z producentów gaśnic oraz świadectwa, certyfikaty, autoryzacje do wykonywania konserwacji i naprawy hydrantów oraz przeprowadzania pomiarów ciśnienia i ich wydajności.
5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w mieniu Zamawiającego na skutek nieprawidłowego przeprowadzenia przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu.
6. Czynności przeglądowo – konserwacyjne będą dokonywane przed upływem ich aktualnego terminu ważności i będą przez Wykonawcę ustalane indywidualnie z każdym z administratorów obiektów. Czynności te odbywać się będą w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00.

§ 3

1. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości sprzętu i urządzeń, a także prawo do dodania lub usunięcia obiektu. O powyższym fakcie zawiadomi Wykonawcę pisemnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
2. Urządzenia przeciwpożarowe po przeglądzie oznakować należy etykietą z napisem „SPRAWDZONY” (kontrolką) wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu, oraz imienną pieczęcią konserwatora.
3. W przypadku konieczności wykonania usług objętych umową w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zapewnia własny transport na przewóz sprzętu w obie strony oraz ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z transportem sprzętu, a w zamian za zabrany sprzęt pozostawia w zastępstwie sprzęt o jednakowej wartości gaśniczej w celu zapewnienia pełnej ochrony przeciwpożarowej obiektów. Po wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych Zamawiający otrzyma z powrotem sprzęt będący jego własnością. Wykonawca będzie dbał o czystość i porządek w pomieszczeniach, w których będą odbywały się prace związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 4

1. Szczegółowy zakres przeglądu technicznego oraz konserwacji gaśnic obejmuje:
 - 1) ocena ogólnego stanu technicznego,
 - 2) sprawdzenie kompletności, czytelności i prawidłowości napisów oraz oznakowań umieszczonych na gaśnicy i szafce,

- 3) sprawdzenie plomb i zawleczek,
 - 4) ocena stanu zewnętrznego zbiornika oraz powłoki malarskiej,
 - 5) sprawdzenie stanu elementów z tworzyw sztucznych,
 - 6) sprawdzenie stanu węży i prądownic,
 - 7) sprawdzenie skuteczności wskaźnika ciśnienia,
 - 8) sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelki wskaźnika ciśnienia,
 - 9) sprawdzenie terminu kontroli UDT zbiorników ciśnieniowych,
 - 10) sprawdzenie masy lub objętości środka gaśniczego,
 - 11) sprawdzenie stanu środka gaśniczego (spulchnienie proszku gaśniczego),
 - 12) sprawdzenie stanu i wagi naboju gazowego,
 - 13) czyszczenie głowicy,
 - 14) sprawdzenie stanu wieszaków i uchwyty oraz ich zamocowania,
 - 15) sprawdzenie pozostałych parametrów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi Polskimi Normami,
 - 16) sprawdzenie zamknięć szafek na gaśnice, uzupełnienie brakujących kluczyków oraz szybek do skrzynek oraz naprawienie uszkodzonych zamków (o ile to możliwe) w skrzynkach
 - 17) przegląd i ocena techniczna układu jezdnego agregatu gaśniczego,
 - 18) określenie przydatności (sprawności) sprzętu,
 - 19) oznakowanie gaśnicy kontrolką,
 - 20) dokonanie stosownych wpisów do protokołu przeglądu i konserwacji,
2. Szczegółowy zakres przeglądu technicznego oraz konserwacji hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych obejmuje:
- 1) ocena ogólnego stanu technicznego,
 - 2) sprawdzenie kompletności, czytelności i prawidłowości napisów oraz oznakowań umieszczonych na skrzynce hydrantowej,
 - 3) sprawdzenie ukończenia hydrantu,
 - 4) sprawdzenie umocowania hydrantu,
 - 5) sprawdzenie zaworu hydrantowego (stanu uszczelki, łatwości uruchomienia, itp.),
 - 6) pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności hydrantu/zaworu legalizowanym sprzętem pomiarowym posiadającym odpowiednie świadectwa,
 - 7) ocena ewentualnych uszkodzeń i korozji,
 - 8) sprawdzenie stanu węża (ocena stanu taśmy wężowej, wykładziny, łączników, uszczelki, taśmowania),
 - 9) sprawdzenie stanu zwijadła wężowego,
 - 10) sprawdzenie terminu próby ciśnieniowej węża,
 - 11) sprawdzenie prądownicy,
 - 12) sprawdzenie pozostałych parametrów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi Polskimi Normami,
 - 13) sprawdzenie zamknięć szafek hydrantowych i zaworowych, uzupełnienie brakujących kluczyków oraz szybek do skrzynek oraz naprawienie uszkodzonych zamków (o ile to możliwe) w skrzynkach,
 - 14) określenie przydatności (sprawności) sprzętu,
 - 15) oznakowanie gaśnicy kontrolką,
 - 16) okresowe przeglądy i konserwacje węży – co 5 lat wszystkie węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji,

- 17) dokonanie stosownych wpisów do protokołu przeglądu i konserwacji.
3. Szczegółowy zakres przeglądu technicznego oraz konserwacji hydrantów zewnętrznych i zaworów hydrantowych obejmuje:
 - 1) ocena ogólnego stanu technicznego,
 - 2) uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów,
 - 3) sprawdzenie zasuwy/zaworu hydrantowego,
 - 4) pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności hydrantu/zaworu legalizowanym sprzętem pomiarowym,
 - 5) sprawdzenie skuteczność odwodnienia.
4. Szczegółowy zakres remontu gaśnic i agregatów gaśniczych obejmuje:
 - 1) całkowite rozmontowanie gaśnicy na części składowe,
 - 2) sprawdzenie za pomocą sondy świetlnej stanu wewnętrznego zbiornika,
 - 3) wykonanie próby ciśnieniowej zbiornika i oznakowanie zbiornika zgodnie z wymaganiami UDT,
 - 4) odnowienie powłoki malarskiej i naniesienie odpowiednich oznakowań na zbiorniku,
 - 5) oczyszczenie głowicy i zaworu oraz wymiana uszczelek,
 - 6) poddanie głowic, zaworów i węży próbnemu ciśnieniu (równemu ciśnieniu próbnemu zbiornika),
 - 7) ewentualna wymiana uszkodzonych elementów,
 - 8) sprawdzenie pozostałych parametrów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi Polskimi Normami,
 - 9) sprawdzenie lub wymiana zabezpieczeń,
 - 10) napełnienie odpowiednim środkiem gaśniczym (należy stosować wyłącznie oryginalne środki gaśnicze określone w dokumentacji producenta i świadectwie CNBOP oraz posiadające aktualny okres gwarancji),
 - 11) wprowadzenie do zbiornika czynnika wyrzucającego środek gaśniczy (azot lub nabój z płynnym CO₂),
 - 12) montaż gaśnicy,
 - 13) przeprowadzenie próby szczelności całej gaśnicy,
 - 14) w przypadku agregatów gaśniczych, przegląd i ewentualna naprawa układu jezdnego,
 - 15) oznakowanie gaśnicy kontrolką.
5. Szczegółowy zakres naprawy gaśnic oraz hydrantów.
 - 1) naprawę wykonuje się w celu usunięcia usterek stwierdzonych podczas przeglądu technicznego i konserwacji,
 - 2) naprawa obejmuje wymianę zasadniczych elementów gaśnicy lub hydrantu, które uległy zniszczeniu (np. węże, prądownice, zawory, uszczelki, manometry, itp.),
 - 3) uszkodzone elementy mogą być wymienione wyłącznie na takie same jak były wymienione w dokumentacji świadectwa CNBOP,
6. Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:
 - 1) nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,
 - 2) nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
 - 3) datę przeprowadzenia przeglądu,
 - 4) datę następnego przeglądu,
 - 5) rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku,

- 6) wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,
- 7) wyniki badań i pomiarów wydajności i ciśnienia, pisemną ocenę stanu urządzeń ppoż., podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,
- 8) podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę,
- 9) podpis kierownika administracyjnego obiektu.

§ 5

1. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprawności gaśnic i hydrantów wewnętrznych. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia czynności związanych z awarią w ciągu 12 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego o awarii oraz usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od powiadomienia.
2. Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy awarię telefonicznie lub mailem osobie wyznaczonej do kontaktu ze strony Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy do usunięcia awarii lub dokonania naprawy konieczna będzie wymiana elementów lub części, Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu 24 godzin od upływu terminu reakcji na zgłoszenie dostarczyć i zainstalować sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. Sprzęt zastępczy pozostawiony zostanie do dyspozycji Zamawiającego na okres usunięcia awarii lub dokonania naprawy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie elementów lub części niezbędnych do usunięcia awarii lub dokonania naprawy wraz z wyceną. Wykonawca przystąpi do naprawy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego wyceny części lub elementów lub po ich dostarczeniu przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty zł netto (.....złotych), plus obowiązująca stawka podatku vat. Wykonawca oświadcza, że nie będzie kierował do Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych w przypadku niewyczerpania niniejszej kwoty.
2. Podstawą do określenia wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy są ceny określone w ofercie złożonej przez Wykonawcę stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, za wykonanie poszczególnych czynności objętych przedmiotem umowy, zgodnie z formularzem ofertowym dla niniejszego postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania nr BHP.382.2.2024
3. Wynagrodzenie wykonawcy jest stałe i nie podlega waloryzacji.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół przeglądu lub naprawy zawierający informacje zgodne z § 4 ust. 6 niniejszej Umowy, podpisany przez przedstawicieli obydwu stron. Przeglądy lub naprawy na każdym z obiektów będą fakturowane oddzielnie.
5. Ostateczna wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn faktycznej ilości sprzętu gaśniczego poddanego przeglądowi technicznemu, legalizacji, konserwacji, oraz cenom wynikającym z oferty Wykonawcy.
6. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty jakie wykonawca ponosi w związku z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: płace osób zaangażowanych przy wykonywaniu

zamówienia wraz z pochodnymi (w tym za pracę, w razie potrzeby, w godzinach nocnych i w dni ustawowo wolne od pracy), koszty transportu, dojazdów, koszty materiałów eksploatacyjnych, koszt materiałów i części zamiennych w przypadku napraw, zysk wykonawcy, a także koszty ogólne, wszelkie podatki, opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia.

7. Należności za prace objęte umową zamawiający będzie regulował przelewem na konto wykonawcy podane na wystawionej za usługę fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z załączonymi protokołami przeglądów lub napraw. W razie nie zapłacenia należności w w/w terminie wykonawcy przysługiwać będzie prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem vat o numerze identyfikacyjnym NIP 6340197134 i upoważnia wykonawcę do wystawiania faktury vat bez podpisu zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
10. Wykonawca prześle zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę wraz z protokołem wykonanych prac z potwierdzeniem wykonania tych prac przez zamawiającego, w formie elektronicznej (e-faktura) na adres e-mail:.....
11. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na który ma być dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.
12. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego od momentu wykreślenia jego rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody.
13. Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, do momentu ustalenia okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie źródłem roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatności lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.
14. Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w spełnieniu świadczenia, dla którego strony lub Zamawiający ustaliły termin realizacji.
2. Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy wynosi 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone według uznania Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty (nocie obciążeniowej), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

§ 8

Wykonawca posiada prawo dostępu do całości sprzętu ppoż. Związanego z realizacją przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi podczas każdorazowej bytności serwisanta u Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wymienione części i urządzenia/sprzęt co najmniej rocznej gwarancji liczonej od momentu wymiany, ale nie krótszej niż gwarancja producenta, a na wykonane prace naprawcze 12 miesięcy licząc od dnia przekazania wraz z fakturą protokołu wykonanych napraw/remontów.
2. Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne koszty.

§ 10

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia2024 r. do dnia2025r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę, bez podania przyczyny, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty jego otrzymania, złożonego w formie pisemnej.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - 2) w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do prac lub nieuzasadnionego braku ich kontynuacji pomimo co najmniej jednego, pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia takich okoliczności,
 - 3) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy zrealizowanej do dnia wypowiedzenia.

§ 11

1. Wykonawca wyznacza do kontaktowania się z zamawiającym tel.
mail:.....
2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcą kierowników/administratorów poszczególnych obiektów wskazanych w załączniku nr 3 oraz Pana Zbigniewa Szwałę inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej tel. 32 3591283 mail: zbigniew.szwalja@us.edu.pl

§ 12

1. Strony wzajemnie zobowiązują się:
 - 1) wykorzystywać otrzymane od drugiej Strony informacje jedynie w celach wykonania Przedmiotu umowy,
 - 2) podejmować wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom

- trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony ujawniającej, której informacja lub źródło informacji dotyczy;
- 3) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części lub całości otrzymanych informacji,
 - 4) traktować jako poufne informacje, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być informacjami poufnymi, aż do momentu określenia ich statusu.
 - 5) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Obowiązki określone w ust. 1 znajdują zastosowanie wobec pracowników, podwykonawców, konsultantów, reprezentantów stron oraz innych osób mających dostęp do informacji przekazanych przez Strony w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy.
 3. Strony oświadczają, że pełnią rolę odrębnych Administratorów w rozumieniu art. 4, pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO.
 4. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) reprezentantów Stron, oraz przedstawicieli Stron wymienionych w § 11, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratorów, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy. Zgodnie z art. 13 i art. 14 „RODO” Strony realizują obowiązek informacyjny w załącznikach nr 2 oraz nr 4 do ogłoszenia i wzajemnie zobowiązują się do przekazania zawartych tam informacji osobom fizycznym, które występują w ich imieniu i w ich imieniu biorą udział w wykonaniu umowy.

§ 13

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy dopuszczalne i skuteczne są jedynie w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie..
2. Przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany:
 - 1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, zmiany osób do kontaktu zawartych w § 11 oraz załączniku nr 3,
 - 2) zmiany danych rejestrowych,
 - 3) zmiana ilości sprzętu lub dodanie albo usunięcie obiektu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Strona inicjująca zmiany, przedstawia ich treść drugiej Stronie w formie pisemnej notyfikacji.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
7. Załączniki nr 1, 2, 3 stanowią integralną część umowy.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz obiektów oraz rodzaj zainstalowanego w nich sprzętu

Zestawienie sprzętu ppoż. KATOWICE BOGUCHWAŁOWICE	Gaśnica proszkowa ABC 4 kg	Gaśnica proszkowa ABC 6 kg	Hydrant wewnętrzny Ø 25	Hydrant wewnętrzny Ø 52	Hydrant zewnętrzny Ø 80	Hydrant wewnętrzny Ø 33	Gaśnica prosz. BC 5 kg CO2	Gaśnica proszkowa ABC 2 kg	Gaśnica proszkowa ABC 12 kg	Hydrant zewnętrzny Ø 75	Gaśnica proszkowa ABC 7,5 kg	Koc gaśniczy	Zawór hydrantowy Ø 52	Gaśnica pianowa GWP AB 6 kg	Nasada tłoczna DN75 dla PSP	data ważności przeglądu gaśnic i hydrantów
Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4		85	40										18	1	1	sierpień 2024
Wydział Nauk Społecznych, Bankowa 11	63			22												czerwiec 2024
OA Katowice-Ligota DS. 1, Studencka 15	33	1	15													kwiecień 2024
OA Katowice-Ligota DS. 2, Studencka 17	4	17	15													kwiecień 2024
OA Katowice-Ligota DS. 7, Studencka 16	49	9	28						2							kwiecień 2024
Szkoła Filmowa, Pawła 3		20	13			3	1	1								grudzień 2024
Wydział Nauk Społecznych, Grażyńskiego 53	34	6	1	16												wrzesień 2024
DA 3, Paderewskiego 32	25		25													lipiec 2024
Wydział Prawa i Administracji, Bankowa 11b	131		16	4												styczeń 2025
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Bankowa 14	71	12	16	16												wrzesień 2024
Wydział Nauk Przyrodniczych, Bankowa 9	25			10							4					listopad 2024
Budynek SPINplace, ul. Bankowa 5		11	15													gaśnice-grudzień 2024, hydranty-październik 2024*
Wydział Nauk Przyrodniczych, Biała 9, Boguchwałowice		7														październik 2024
Wydział Nauk Przyrodniczych, Różyckiego 14 (szklarnia)		2														październik 2024
Wydział Nauk Przyrodniczych, Jagiellońska 28	17	20	18													październik 2024
Rektorat, Bankowa 12,12a,12b (2 budynki)	24	8	14													listopad 2024
CINIBA, Bankowa 11a	45			5			1					1				październik 2024
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Szkolna 9	43			13												lipiec 2024
SUMA	564	198	216	86	0	3	2	1	2	0	0	5	18	1	1	

* hydrant + gaśnica w jednej szafce

Uwaga: określone powyżej ilości sprzętu gaśniczego są szacunkowe. Rozliczenie nastąpić będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych usług według cen jednostkowych brutto.

Zestawienie sprzętu ppoż. SOSNOWIEC	Gaśnica proszkowa ABC 4 kg	Gaśnica proszkowa ABC 6 kg	Hydrant wewnętrzny Ø 25	Hydrant wewnętrzny Ø 52	Hydrant zewnętrzny Ø 80	Hydrant wewnętrzny Ø 33	Gaśnica prosz. BC 5 kg CO2	Gaśnica proszkowa ABC 2 kg	Gaśnica proszkowa ABC 12 kg	Hydrant zewnętrzny Ø 75	Gaśnica proszkowa ABC 7,5 kg	data ważności przeglądu gaśnic i hydrantów
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Będzińska 39	30			12								marzec 2024
Wydział Nauk Przyrodniczych, Będzińska 60	159	8	59	85								listopad 2024
Wydział Humanistyczny, Grota Roweckiego 5	18	40	22	7						2		czerwiec 2024
Wydział Humanistyczny, Żytunia 10	34		5									marzec 2024
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Żytunia 12	18			6								czerwiec 2024
OA Sosnowiec DS. 3, Sucha 7b		3		12					4			grudzień 2024
OA Sosnowiec DS. 5, Lwowska 8	1	10		10				5				grudzień 2024
OA Sosnowiec DS. 2, Sucha 7a		8		10					1			grudzień 2024
OA Sosnowiec DS. 4, Lwowska 2	13		12									grudzień 2024
OA Sosnowiec DA. 1, Lwowska 4		5	10						3		1	grudzień 2024
OA Sosnowiec DA. 2, Lwowska 6		8		10					1			grudzień 2024
OA Sosnowiec Bud.Tech., Sucha 7d	3	2										grudzień 2024
OA Sosnowiec Stołówka, Sucha 7c		3	2	7								grudzień 2024

SUMA

276 87 110 159 0 0 0 5 9 2 1

Uwaga: określone powyżej ilości sprzętu gaśniczego są szacunkowe. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych usług według cen jednostkowych brutto.

Zestawienie sprzętu ppoż. CHORZÓW	Gaśnica proszkowa ABC 4 kg	Gaśnica proszkowa ABC 6 kg	Hydrant wewnętrzny Ø 25	Hydrant wewnętrzny Ø 52	Hydrant zewnętrzny Ø 80	Hydrant wewnętrzny Ø 33	Gaśnica prosz. BC 5 kg CO2	Gaśnica proszkowa ABC 2 kg	Gaśnica proszkowa ABC 12 kg	Hydrant zewnętrzny Ø 75	Gaśnica proszkowa ABC 7,5 kg	data ważności przeglądu gaśnic i hydrantów
Budynek "H", 75 Pułku Piechoty 1	32			17	7							czerwiec 2024
Budynek "L", 75 Pułku Piechoty 1	12		9									czerwiec 2024
Spinlab, 75 Pułku Piechoty 1	5											czerwiec 2024
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, 75 Pułku Piechoty 1a	1	49	49					1				czerwiec 2024

SUMA

50 49 58 17 7 0 0 1 0 0 0

Uwaga: określone powyżej ilości sprzętu gaśniczego są szacunkowe. Rozliczenie nastąpić będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych usług według cen jednostkowych brutto.

Zestawienie sprzętu ppoż. CIESZYN SZCZYRK	Gaśnica proszkowa ABC 4 kg	Gaśnica proszkowa ABC 6 kg	Hydrant wewnętrzny Ø 25	Hydrant wewnętrzny Ø 52	Hydrant zewnętrzny Ø 80	Hydrant wewnętrzny Ø 33	Gaśnica prosz. BC 5 kg CO2	Gaśnica proszkowa ABC 2 kg	Gaśnica proszkowa ABC 12 kg	Hydrant zewnętrzny Ø 75	Gaśnica proszkowa ABC 7,5 kg	data ważności przeglądu gaśnic i hydrantów
DS.DSN, Niemcewicz 8		27	12									czerwiec 2024
Biblioteka o/Cieszyn, Niemcewicz 8	2	5	3									czerwiec 2024
DS. UŚKA, Bielska 66		12	14	1		1						czerwiec 2024
O.W. w Szczyrku, Olimpijska 56, Szczyrk	1	6										maj 2024
Budynek Główny, Bielska 62	1	12	11					5				czerwiec 2024
Cieszko, Bielska 64		2										czerwiec 2024
Instytut Muzyki, Niemcewicz 2		4		4								czerwiec 2024
Collegium Technicum, Niemcewicz 4		1					1	3				czerwiec 2024
Instytut Sztuki, Niemcewicz 6		9	1	2				1				czerwiec 2024
Aula, Paderewskiego 3		5	7									czerwiec 2024
Obiekty Sportowe (basen + hala), Paderewskiego 9		12	15									czerwiec 2024
Nowe Media, Paderewskiego13	3											czerwiec 2024
SUMA	7	95	63	7	0	1	1	9	0	0	0	

Uwaga: określone powyżej ilości sprzętu gaśniczego są szacunkowe. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych usług według cen jednostkowych brutto.

Załącznik nr 2 do umowy

Oferta cenowa

Lp.	Tabela 1. Przegląd gaśnic, koców i hydrantów (<u>w tym badanie ciśnienia i wydajności hydrantów</u>)	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) w PLN	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)
		1	2	3	4	5 (1 x 2)	6 (1 x 4)
1	Gaśnica proszkowa ABC 4 kg	897					
2	Gaśnica proszkowa ABC 6 kg	429					
3	Gaśnica prosz. BC 5 kg CO2	3					
4	Gaśnica proszkowa ABC 2 kg	16					
5	Gaśnica proszkowa ABC 12 kg	11					
6	Gaśnica proszkowa ABC 7,5 kg	1					
7	Gaśnica pianowa GWP AB 6 kg	1					
8	Koc gaśniczy	5					
9	Hydrant wewnętrzny Ø 25	447					
10	Hydrant wewnętrzny Ø 52	269					
11	Hydrant wewnętrzny Ø 33	4					
12	Hydrant zewnętrzny Ø 80	7					
13	Hydrant zewnętrzny Ø 75	2					
14	Zawór hydrantowy Ø 52	18					
15	Nasada tłoczna DN75 dla PSP	1					
	RAZEM	x	x	x	x		

Lp.	Tabela 2. Remont, naprawa i sprzedaż	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku vat w %	Cena jednostkowa brutto w PLN
		1	2	3 (1 + 2)
1	Remont - gaśnica proszkowa abc 4 kg			
2	Remont - gaśnica proszkowa abc 6 kg			
3	Remont - gaśnica prosz. Bc 5 kg co2			
4	Remont - gaśnica proszkowa abc 2 kg			
5	Remont - gaśnica proszkowa abc 12 kg			
6	Remont - gaśnica proszkowa abc 7,5 kg			
7	Sprzedaż - gaśnica proszkowa abc 4 kg			
8	Sprzedaż - gaśnica proszkowa abc 6 kg			
9	Legalizacja zbiornika UDT gaśnicy			
10	Utylizacja gaśnicy			
11	Próba ciśnieniowa węża hydrantowego – raz na 5 lat w miarę potrzeby			
12	Zawór hydrantowy dn 25 z wymianą			
13	Zawór hydrantowy dn 52 z wymianą			
14	Uchwyt, wieszak do gaśnic			
	Razem		x	

Załącznik nr 3 do umowy

Wykaz osób do kontaktu

KATOWICE, BOGUCHWAŁOWICE	Osoba do kontaktu
Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4	Wojciech Maszlej, tel: 502 622 742
Wydział Nauk Społecznych, Bankowa 11	Andrzej Marzec, tel: 32 3591179
OA Katowice-Ligota DS. 1, Studencka 15	Elżbieta Sonnenfeld, tel: 32 3586601
OA Katowice-Ligota DS. 2, Studencka 17	Marek Sonnenfeld, tel: 32 3586602
OA Katowice-Ligota DS. 7, Studencka 16	Anna Zydrón, tel: 32 3586607
Szkoła Filmowa, Pawła 3	Izabela Sacher, tel: 32 3592425
Wydział Nauk Społecznych, Grażyńskiego 53	Krzysztof Makuch, tel: 32 3599706
Dom Asystenta 3, Paderewskiego 32	Małgorzata Szymańska, tel: 32 2009101
Wydział Prawa i Administracji, Bankowa 11b	Jacek Janeczek, tel: 32 3591456
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Bankowa 14	Zdzisław Gołojuch, tel: 32 3591265
Wydział Nauk Przyrodniczych, Bankowa 9	Krzysztof Chyżak, tel: 32 3591753
Wydział Nauk Przyrodniczych, Biała 9, Boguchwałowice	Zbigniew Kuc, tel: 516 491 172
Wydział Nauk Przyrodniczych, Różyckiego 14 (szklarnia)	Zbigniew Kuc, tel: 516 491 172
Wydział Nauk Przyrodniczych, Jagiellońska 28	Zbigniew Kuc, tel: 516 491 172
Rektorat, Bankowa 12,12a,12b	Anna Wojsa, tel: 32 3591160
CINIBA, Bankowa 11a	Katarzyna Długajczyk, tel: 32 7865014
Budynek SPINplace, ul. Bankowa 5	Karol Dziura, tel: 32 3591140
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Szkolna 9	Gabriela Błaszczuk, tel. 32 3591488
SOSNOWIEC	Osoba do kontaktu
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Będzińska 39	Bogdan Gocyla, tel: 32 3689700
Wydział Nauk Przyrodniczych, Będzińska 60	Krzystian Jura, tel: 32 3689276
Wydział Humanistyczny, Grota Roweckiego 5	Agnieszka Błach, tel: 32 3640855
Wydział Humanistyczny, Żytnia 10	Paulina Germala, tel: 32 2691877
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Żytnia 12	Joanna Odelga, tel: 32 2691890
OA Sosnowiec DS. 3, Sucha 7b	Aleksandra Wollny, tel: 32 3689407
OA Sosnowiec DS. 5, Lwowska 8	Aleksandra Wollny, tel: 32 3689407
OA Sosnowiec DS. 2, Sucha 7a	Tomasz Kita, tel: 32 3689288
OA Sosnowiec DS. 4, Lwowska 2	Jerzy Kondras, tel: 32 3689422
OA Sosnowiec DA. 1, Lwowska 4	Liliana Balcarek-Gnitecka, tel: 32 3689307
OA Sosnowiec DA. 2, Lwowska 6	Liliana Balcarek-Gnitecka, tel: 32 3689307
OA Sosnowiec Bud.Tech., Sucha 7d	Tomasz Kita, tel: 32 3689288
OA Sosnowiec Stołówka, Sucha 7c	Tomasz Kita, tel: 32 3689288
CHORZÓW	Osoba do kontaktu
Budynek "H", 75 Pułku Piechoty 1	Wojciech Stelmaszak, tel: 32 3497571
Budynek "L", 75 Pułku Piechoty 1	Wojciech Stelmaszak, tel: 32 3497571
Budynek SPINlab, 75 Pułku Piechoty 1	Wojciech Stelmaszak, tel: 32 3497571
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, 75 Pułku Piechoty 1a	Wojciech Stelmaszak, tel: 32 3497571
CIESZYN, SZCZYRK	Osoba do kontaktu

DS.DSN, Niemcewicz 8	Wiesław Kluz, tel: 33 8546130
DS. UŚKA, Bielska 66	Wiesław Kluz, tel: 33 8546130
O.W. w Szczyrku, Olimpijska 56, Szczyrk	Ewa Howaniec-Sypta, tel: 33 8178561
Biblioteka o/Cieszyn, Niemcewicz 8	Jacek Świerczek, tel: 33 8546450
Budynek Główny, Bielska 62	Jacek Świerczek, tel: 33 8546450
Cieszko, Bielska 64	Jacek Świerczek, tel: 33 8546450
Instytut Muzyki, Niemcewicz 2	Jacek Świerczek, tel: 33 8546450
Collegium Technicum, Niemcewicz 4	Jacek Świerczek, tel: 33 8546450
Instytut Sztuki, Niemcewicz 6	Jacek Świerczek, tel: 33 8546450
Aula, Paderewskiego 3	Jacek Świerczek, tel: 33 8546450
Obiekty Sportowe (basen + hala), Paderewskiego 9	Jacek Świerczek, tel: 33 8546450
Nowe Media, Paderewskiego 13	Jacek Świerczek, tel: 33 8546450