



Katowice, dnia 23.11.2015r

UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
ul. Bankowa 12,  
40-006 Katowice  
tel. (032) 359 19 24,  
fax. (0-32) 359 20 48

L.dz. DZP.381.160.2015.DW

**KOREKTA ZAŁĄCZNIKA NR 2A DO SIWZ  
W ZAKRESIE CZĘŚCI A**

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 207000,00 euro pn. „Dostawa sprzętu fotograficznego” nr DZP.381.160.2015.DW

---

Na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, w zakresie części A-DOSTAWA APARATU CYFROWEGO- 1 szt., poprzez dopisanie brakujących parametrów sprzętu. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)**

Korekta jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Przedmiotowa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

- **w załączeniu:** ujednolicony opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.160.2015.DW

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Kalina Rożek

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## CZĘŚĆ A- DOSTAWA APARATU CYFROWEGO- 1 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO		PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU
Rodzaj aparatu:	Lustrzanka cyfrowa	
Liczba pikseli efektywna min.:	18 Mpix	
Przetwornik obrazu:	CMOS	
Wymiary przetwornika min.:	22,3 x 14,9 mm.	
Czyszczenie matrycy:	Automatyczne	
Pozostałe parametry matrycy:	Filtr dolnoprzepustowy: Wbudowany/stały	
Mocowanie obiektywu:	EF-S   EF	
Obiektyw 1	EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM	
	Rozmiar obrazu APS-C	
	Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi 35 mm (w mm) 29-88	
	<b>Budowa obiektywu (elementy/grupy) min 13/11</b>	
	Liczba listków przysłony min. 7	
	Minimalny otwór przysłony 22-38 (36 przy regulacji przysłony o 1/3 stopnia)	
	Minimalna odległość ostrości (m) 0.25	
	Maksymalne powiększenie (x) 0.36 (przy 55mm)	
	Stabilizator obrazu min.4 stopnie	
	Napęd autofokusa STM	
	Średnica filtra (mm) 58	
	Waga max. (g)205 g	

Obiektyw 2	EF-S 55-250 mm 1:4-5,6 IS STM	
	Rozmiar obrazu APS-C	
	Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi 35 mm (w mm) 88-400	
	<b>Budowa obiektywu (elementy/grupy)min.15/12</b>	
	Liczba listków przysłony min. 7	
	Minimalny otwór przysłony 22-32	
	Minimalna odległość ostrości (m)0.85	
	Maksymalne powiększenie (x) 0.29 (przy 250mm)	
	Stabilizator obrazu min.3,5 stopnia	
	Napęd autofokusa STM	
	Średnica filtra (mm) 58	
	Waga max.(g) 375 g	
Ustawianie ostrości:	MF   AF-A (AF-S/AF-C)	
Wizjer:	Tak	
Przekątna ekranu min.:	3"	
Wbudowana lampa błyskowa:	Tak + gorąca stopka na lampę zewnętrzną	
Pomiar światła min.:	Punktowy   Centralnie-ważony   Matrycowy	
Czułość ISO (min.):	100	
Czułość ISO (maks.):	12800	
Balans bieli min.:	Światło dzienne (cień)   Ręczny   Światło żarowe   Światło jarzeniowe   Światło słoneczne   Światło lampy błyskowej   Światło dzienne (pochmurno)   Automatyczny   Ustawienie temperatury barwowej	
Migawka:	Szczelinowa   Elektroniczna	
Tryby migawki:	Pojedyncze zdjęcie   Zdjęcia seryjne   Samowyzwalacz	

<b>Tryby / Efekty min.:</b>	P (Program)   Czarno-biały   U (Własny)   Tv (Priorytet migawki)   Av (Priorytet przysłony)   Ręczny   Bez lampy   Portret   Makro   Krajobraz   Sport   Nocny   Film   Efekt miniatury   Automatyczny	
<b>Format zdjęć:</b>	JPEG   RAW	
<b>Rozdzielczość JPEG (maks.):</b>	5184 x 3456 px	
<b>Rozdzielczość RAW (maks.):</b>	5184 x 3456 px	
<b>Nagrywanie filmów:</b>	Tak	
<b>Rozdzielczość filmów (maks.):</b>	1920 x 1080 px	
<b>Format wideo:</b>	MOV	
<b>Funkcje specjalne min.:</b>	Funkcje niestandardowe: 8 funkcji indywidualnych z 24 ustawieniami	
<b>Typ kart pamięci:</b>	SD	
<b>Standard pamięci</b>	SD   SDHC   SDXC	
<b>Złącza min.:</b>	3,5 mm minijack   miniHDMI   miniUSB	
<b>Zasilanie:</b>	Akumulator dedykowany	
<b>Akcesoria w zestawie:</b>	Korpus aparatu, Muszla oczna, Pokrywa na korpus , Szeroki pasek, Ładowarka , Przewód zasilający (z wtyczką typu E), Akumulator dedykowany tego samego producenta co aparat, Pokrywa komory akumulatora, Kabel interfejsu, Zestaw podręczników użytkownika, karta pamięci SDHC min. 16GB. klasy 10, Obiektywy 2 szt.	
<b>Kolor:</b>	Czarny	
<b>Waga max.:</b>	580 g	

.....  
data i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy