

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**

Katowice, dnia 26.03.2019 r.

**ul. Bankowa 12,**

**40- 007 KATOWICE**

**NIP 634-019-71-34;**

**REGON 000001347**

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**NR DZP.381.002.2019.DW**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ –**  
**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.002.2019.DW** o wartości zamówienia równej lub przekraczającej równowartość kwoty 221.000 € p.n.: „**Sukcesywne dostawy mebli biurowych wraz z montażem realizowane wg bieżących potrzeb Zamawiającego**”.

---

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej także ustawą Pzp), jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający postanowił odpowiedzieć na pytania Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć (6) dni przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne, większy zakres regulacji wysokości całkowitej w krzesłach obrotowych niż wynika to z SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część B postępowania.

Powyższe oznacza, że krzesło mieści się w tolerancji wymiarowej podanej przez Zamawiającego, a dodatkowo posiada możliwość ustawienia wysokości w szerszym zakresie.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ (rozdział II ust. 1 pkt 5 lit. e) - f) w przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach, natomiast wszelkie możliwe, dopuszczalne przez Zamawiającego tolerancje wymiarowe mebli zostały określone w załączniku nr 2/2A/2B do SIWZ.



### Pytanie 2:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, część B postępowania poz. A8.krzesło, Zamawiający określił wysokość całkowitą krzesła w przedziale: 1000-1170 mm +/-3%. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne, większy zakres regulacji wysokości całkowitej w przedziale 1010-1210 mm.

Powyższe oznacza, że krzesła mieszczą się w tolerancji wymiarowej podanej przez Zamawiającego, a dodatkowo posiadają możliwość ustawienia wysokości w szerszym zakresie.

### Odpowiedź 2:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Jednocześnie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Załącznik nr 2 do SIWZ poz. A8 (krzesło) otrzymuje brzmienie:


- Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna.
- Samohamowne kółka jezdne do twardych lub miękkich powierzchni do wyboru przez Zamawiającego, średnica min. 50mm.
- Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska.
- Nowoczesny mechanizm synchroniczny umożliwiający synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylenia w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu w co najmniej 5 pozycjach. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu a także w regulację głębokości siedziska w zakresie co najmniej 60 mm.
- Siedzisko krzesła wykonane z 7 warstwowej sklejki drzewna liściastego o gr. min. 10 mm, wyściełane trudnopalną pianką PU o gęstości 30-35 kg/m<sup>3</sup> i gr. 45-50 mm. Od spodu siedzisko wykończone polipropylenową osłoną.
- Oparcie krzesła wykonane z 6 warstwowej sklejki o gr. min. 9 mm, wyściełane trudnopalną pianką PU o gęstości 30-35 kg/m<sup>3</sup> i gr 35-40 mm. Od tyłu oparcie wykończone polipropylenową osłoną.
- Podłokietniki krzesła regulowane, nakładka podłokietnika wykonana z PU o gr. min. 25 mm.
- Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 100% XTREME (lub równoważną) poliester FR, gramaturze min. 310 g/m<sup>2</sup>.
- Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy z palety min. 8 kolorów.
- Wymiary krzesła +/-5%

wysokość całkowita: 1000-1170 mm

wysokość siedziska: 430-560 mm

wysokość oparcia: 560 mm

szerokość siedziska : 480 mm



### Pytanie 3:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, część B postępowania poz. A9.krzesło, Zamawiający określił wysokość siedziska krzesła w przedziale: 410-480 mm +/-5%. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne, większy zakres regulacji wysokości siedziska w przedziale 410-510 mm  
Powyższe oznacza, że krzesła mieszczą się w tolerancji wymiarowej podanej przez Zamawiającego, a dodatkowo posiadają możliwość ustawienia wysokości w szerszym zakresie.

### Odpowiedź 3:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Jednocześnie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

#### Załącznik nr 2 do SIWZ poz. A9 (krzesło) otrzymuje brzmienie:

- Krzesło obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym czarnym, grafitowym lub ciemnoszarym odpornego na uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach stalowych na jednym elemencie stalowym malowanych proszkowo, mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokość zakresie min. 75 mm z zastrzeżeniem, że konstrukcja podłokietników będzie wykonana z metalu w kolorze podstawy.
- Wyposażone w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach.
- Krzesło z możliwością regulacji siły nacisku z indywidualnym dopasowaniem do ciężaru ciała użytkownika za pomocą pokrętki znajdującego się w miejscu łatwo dostępnym z pozycji siedzącej użytkownika.
- Wyprofilowane anatomicznie siedzisko z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej N-40HD o grubości min. 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska posiadająca zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiegająca drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała.
- W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia.
- Oparcie z profilowanego tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym lub czarnym z nakładaną tapicerowaną

poduszką. Oparcie może być wykonane z siatki, sklejki perforowanej, z nakładką tapicerowaną. Możliwość regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika. Możliwość obniżenia wysokości z każdej pozycji oparcia. Zamawiający dopuszcza system regulacji wysokości oparcia na zasadzie zapadek tj. poprzez podniesienie oparcia do najwyższej pozycji ( odblokowanie)

a następnie opuszczanie.

- W tylnej części oparcia zamontowany wieszak na marynarkę wykonany z giętego pręta metalowego, malowany proszkowo.
- Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana ze stopu aluminium, malowana proszkowo w kolorze platyna metalik, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do wykładziny dywanowej lub podłóg twardych. Zamawiający dopuszcza podstawę w kolorze chrom lub w kolorze aluminium.
- Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej.
- Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% Xtreme (*lub równoważną*), gramatura 310g/m<sup>2</sup>.
- Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy z palety min. 8 kolorów.
- Wymiary krzesła +/-7%

ogólna wysokość: 980mm do 1150 mm,

wysokość siedziska: 410mm do 480mm

głębokość siedziska 410 mm – 450mm,

szerokość siedziska 480 mm - 580mm

ogólna szerokość 640 mm





W załączeniu przekazujemy aktualnie brzmiący załącznik nr 2, uwzględniający powyższe zmiany.

**POWYŻSZE ZMIANY I WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Zatwierdzam:

**prof. zw. dr hab. Andrzej Noras -  
Prorektor ds. Badań Naukowych**