



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Katowice, dnia 17.08.2016 r.

ul. Bankowa 12,

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**NR DZP.381.57.2016.DW**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - ZMIANA TREŚCI SIWZ –  
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.57.2016.DW** o wartości zamówienia poniżej kwoty 209.000 € pn. „Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem”.

---

- I. Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający postanowił odpowiedzieć na pytanie Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

**Dotyczy części A postępowania:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne? Opisane w SIWZ parametry i rozwiązania konstrukcyjne są charakterystyczne tylko dla jednego Wykonawcy firmy Kottermann. Tak opisany przedmiot zamówienia jest sprzeczny z Ustawą o Zamówieniach Publicznych i godzi w zasady uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, szczegóły zawiera rozdział II ust. 6 SIWZ. Ponadto patrz odpowiedź na pytania nr 2-10.

**Pytanie 2:**

**Dotyczy części A postępowania poz. 1-5:**

Czy zamawiający dopuści inne rozwiązania konstrukcyjne szafek zamiast rozwiązań opisanych w SIWZ charakterystycznych tylko dla jednego Wykonawcy?. Prosimy o dopuszczenie szafek wykonanych ze stali konstrukcyjnej malowanej chemoodporną farbą proszkową. Ściany korpusu wykonane z jednego arkusza blachy. Wszystkie ściany boczne (nie tylko nieprzylegające do innych szafek) w przedniej i tylnej części podwójne. Konstrukcja korpusu umożliwiła podwieszenie szafek pod stelaż roboczy, montaż nóg lub zespołów jezdnych, w



zależności od potrzeb Użytkownika. Plecy szafek w zależności od wymagań wyposażone lub nie w otwór wentylacyjny. Dostęp do mediów znajdujących się za stołem odbywa się poprzez demontaż osłony, demontaż szafki lub otwór w szafce instalacyjnej. Fronty szafek (drzwi i szuflady) podwójne, o sztywnej zamkniętej konstrukcji, grubość 16 mm. Naroża frontów spawane. Drzwi szafek wyposażone w zawiasy puszkowe, pokryte powłoką galwaniczną, z funkcją samodomykania, o kącie otwarcia powyżej 90 stopni. Zastosowanie zawiasów o kącie otwarcia min 270 stopni (wymaganych przez Zamawiającego) przy pełnej zabudowie szafkami stołu laboratoryjnego nie pozwala na wykorzystania pełnego zasięgu kąta otwarcia drzwi, spowoduje uderzenie otwieranych drzwi o szafkę znajdującą się obok. Uchwyty frontów szafek wykonane z jednego kawałka pręta ze stali kwasoodpornej gat. 314, grubości fi 10 mm . Długość uchwytu ok. 2/3 szerokości frontu. Przestrzeń pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki 20 mm . Fiszka z opisem zawartości szafki wsuwana w przezroczyste okienko przymocowane do frontu.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie konstrukcji w innej technologii o nie gorszych parametrach odporności mechanicznej jak i chemicznej na wszelkie zabrudzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zawiasów których kąt otwarcia frontów pozwala na otwarcie drzwiczek pod kątem nie mniejszym niż 180 st. Zamawiający dopuszcza zamocowanie „fiszki” na drzwiczkach, z zastrzeżeniem oddzielenia plastikowego uchwytu na fiszkę od drzwiczek. Zamawiający dopuszcza uchwyty frontów szafek wykonane z jednego kawałka pręta ze stali kwasoodpornej gat. 314, grubości fi 10 mm . Długość uchwytu ok. 2/3 szerokości frontu. Przestrzeń pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki nie mniej niż 20 mm.

**Pytanie 3:**

**Dotyczy części A postępowania poz. 1,4:**

Czy zamawiający dopuści inne rozwiązania konstrukcyjne szafek zamiast rozwiązań opisanych w SIWZ charakterystycznych tylko dla jednego Wykonawcy? Prosimy o dopuszczenie szafek o szerokości 800 lub 900 mm zamiast 846 mm oraz szafek o szerokości 1200 mm zamiast 1146 mm.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafek o szerokości 800 lub 900 mm zamiast 846 mm oraz szafek o szerokości 1200 mm zamiast 1146 mm pod warunkiem utrzymania całkowitej kubatury przestrzeni zabudowanej szafkami.

**Pytanie 4:**

**Dotyczy części A poz. 3 postępowania:**

Czy zamawiający dopuści inne rozwiązania konstrukcyjne szafek zamiast rozwiązań opisanych w SIWZ charakterystycznych tylko dla jednego Wykonawcy? Prosimy o dopuszczenie szafek o wysokości 660 mm zamiast 720 mm (Część A poz. 3). Zastosowanie stelaża z regulacją teleskopową w zakresie 690-930 mm i jednocześnie korpusu szafki podwieszanej o wysokości 720 mm nie pozwalają na wykorzystanie pełnej regulacji wysokości stelaża.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafek o wysokości 660 mm zamiast 720 mm .

**Pytanie 5:**

**Dotyczy części A poz. 1-5 postępowania:**

Czy Zamawiający dopuści stoły robocze o stałej wysokości do pracy stojącej 900 mm lub do pracy siedzącej o wysokości 750 mm wykonane na bazie stelaży C lub A kształtne z możliwością podwieszenia szafek o różnej szerokości zamiast opisanych w SIWZ?

Wydaje się niezasadne zastosowanie stołów o regulowanej wysokości w zabudowie wyspowej z przystawkami



instalacyjnymi, gdzie przystawione na zamknięciu wyspy stanowisko do mycia jest posadowione na szafkach stojących na cokółkach bez możliwości regulacji wysokości wymaganej opisem. (Część A poz 3). Ustawienie wysokości stołu roboczego opartego na stelażu z regulacją teleskopową jest możliwe na etapie montażu, a potem wymaga demontażu wszystkich elementów zabudowy. Wymaganie zabudowy o wysokości 900 mm (+/-5%) i jednocześnie wymaganie stelaża o regulowanej wysokości w zakresie 720 mm – 960 mm wzajemnie się wyklucza (Część A poz 1-5). Nie ma możliwości zmiany wysokości stanowiska do mycia opartego jednocześnie na stelażu z regulacją teleskopową i stojącą szafką instalacyjną na cokole (Część A, poz 2) ze względu na sztywne podłączenie kanalizacyjne. Wykluczenie możliwości zastosowania do budowy stelaży elementów aluminiowych, bądź stopów aluminium, profili stalowych otwartych lub nieocynkowanych wyklucza prawie wszystkich producentów (krajowych i zagranicznych) mebli laboratoryjnych.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp rezygnuje z wymogu regulacji stołów w poz. 1-5 Opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje w stołach laboratoryjnych w poz. nr 1,2,3,4,5 Formularza oferty w ramach ceny ofertowej, stelaże o regulowanej wysokości w zakresie co najmniej 730-950 mm otrzyma dodatkowe punkty w pozacenowym kryterium oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XI SIWZ. W załączeniu Zamawiający udostępnia załącznik nr 2A do SIWZ z uwzględnieniem powyższej zmiany. Ponadto wysokość stelaża stołu w pozycji nr 1 winna być przystosowana do pracy siedzącej, pozostałe stoły przystosowane do pracy stojącej. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili stalowych otwartych lub nieocynkowanych.

**Pytanie 6:**

**Dotyczy części A postępowania poz. 5:**

Prosimy o dopuszczenie blatu z laminatu o grubości min 28 mm, dostępnego na polskim rynku, pokrytego wysokociśnieniowym HPL, wykończonego doglejką z PP lub PCV w kolorze blatu zamiast opisanego w SIWZ (Część A poz. 5)

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7:**

**Dotyczy części A postępowania poz. 3:**

Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie przystawki instalacyjnej o szer. 1200 mm składającej się z dwóch kolumn 150x50 mm, paneli instalacyjnych 2x3x230 V oraz czterech półek (po 2 na stronę) o szerokości 1200 mm i głębokości 275 mm z możliwością regulowania wysokości co 60 mm zamiast opisanych w SIWZ.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przystawki instalacyjnej o szer. 1200 mm składającej się z dwóch kolumn 150x50 mm, paneli instalacyjnych 2x3x230 V z zastrzeżeniem zachowania takiej samej lub większej ilości gniazd zasilających oraz półek.

**Pytanie 8:**

**Dotyczy części A postępowania poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści szafę - witrynę wykonaną z blachy stalowej o wymiarach 800x435x1950 mm na regulowanych nóżkach lub o wysokości 1890 mm na kółkach, górne drzwi przeszkolone wykonane ze szkła bezpiecznego w ramce metalowej – wahadłowe, góra i dół zamykana na zamek zamiast opisanych w SIWZ?

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający dopuści szafę - witrynę wykonaną z blachy stalowej o wymiarach 800x435x1950 mm na regulowanych nóżkach lub o wysokości 1890 mm na kółkach, górne drzwi przeszkolone wykonane ze szkła bezpiecznego w ramce metalowej z zastrzeżeniem iż w otwartej szafce drzwi nie wystają poza obrys szafy.

**Pytanie 9:**

**Dotyczy części A:**

Prosimy o dopuszczenie badań odporności korozyjnej blachy i profili stelaży, gdzie wyniki oceny zmian korozyjnych (powierzchnia występowania wad A(%)) wynosi:  $0% < A \leq 0,1\%$ , wskaźnik wyglądu RA =9

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający informuje, iż w zakresie części A postępowania w wyniku zmiany treści SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.07.2016 r. zostały usunięte wymagania z rozdziału IV ust. 7 pkt 3) SIWZ w zakresie badań odporności korozyjnej blachy i profili stelaży.

**Pytanie 10:**

**Dotyczy części A postępowania poz. 1-5:**

Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązanie równoważne wykonanie stołów laboratoryjnych wyspowych i przyściennych zbudowanych na bazie stelaży C lub A kształtnych i podwieszanych lub przejezdnych szafek zamiast opisanych w SIWZ. Taka zabudowa jest funkcjonalna i umożliwia łatwe sprzątnięcie powierzchni pod stołem

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów/technologii budowy stelaży pod warunkiem, iż posiadają nie gorsze parametry odporności mechanicznej/wytrzymałościowej, chemicznej jak i funkcjonalnej.

- II. Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

**1. Rozdz. XI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**1. „Kryteria oceny ofert przy wyborze oferty najkorzystniejszej.**

- 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części A postępowania, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium	Waga	Maksymalna możliwa ilość punktów
Cena	40%	40
Gwarancja	2%	2
Dodatkowe zabezpieczenie wszystkich elementów stalowych (Zpkt)	20 %	20
Stelaże o regulowanej wysokości (Spkt)	20 %	20
Odporność mebli na korozję (Opkt)	10 %	10



<b>Błaty z płyty laminowanej (Bpkt)</b>	<b>8 %</b>	<b>8</b>
---------------------------------------------	------------	----------

- 2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części B postępowania, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

<b>Kryterium</b>	<b>Waga</b>	<b>Maksymalna możliwa ilość punktów</b>
<b>Cena</b>	<b>98%</b>	<b>98</b>
<b>Gwarancja</b>	<b>2%</b>	<b>2</b>

- 3) Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczania:

a) **Zasady przyznawania punktów w kryterium cena (dotyczy części A):**

**Cena** - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób :

$$\text{Xc punktów} = \frac{\text{najniższa cena występująca w ofertach} \times 100}{\text{cena wskazana w rozpatrywanej ofercie}}$$

Xc – liczba punktów za kryterium „cena”

Otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium, tj. **40%**

b) **Zasady przyznawania punktów w kryterium cena (dotyczy części B):**

**Cena** - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób :

$$\text{Xc punktów} = \frac{\text{najniższa cena występująca w ofertach} \times 100}{\text{cena wskazana w rozpatrywanej ofercie}}$$

Xc – liczba punktów za kryterium „cena”

Otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium, tj. **98%**

c) **Zasady przyznawania punktów w kryterium „dodatkowe zabezpieczenie wszystkich elementów stalowych” (dotyczy części A):**

**Zpkt** – liczba punktów za kryterium „dodatkowe zabezpieczenie wszystkich elementów stalowych”

- Wykonawca, który zaoferuje na wszystkie meble w części A postępowania w ramach ceny ofertowej, dodatkowe zabezpieczenie wszystkich elementów stalowych użytych do produkcji mebli poprzez ocynkowanie - otrzyma **20 pkt**.
- Ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu oferty (załącznik nr 1A do SIWZ)
- W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi ust. 18 pkt 1) Formularza oferty bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje mebli dodatkowo zabezpieczonych w postaci

wszystkich elementów stalowych użytych do produkcji mebli poprzez ocynkowanie i otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert;

**d) Zasady przyznawania punktów w kryterium „Stelaże o regulowanej wysokości” (dotyczy części A):**

**Spkt** – liczba punktów za kryterium „Stelaże o regulowanej wysokości”

- Wykonawca, który zaoferuje w stołach laboratoryjnych nr 1,2,3,4,5 Formularza oferty w ramach ceny ofertowej, stelaże o regulowanej wysokości w zakresie co najmniej 730-950 mm - otrzyma **20 pkt**.
- Ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu oferty (załącznik nr 1A do SIWZ)
- W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi ust. 18 pkt 2) Formularza oferty bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje stołów laboratoryjnych posiadających stelaże o regulowanej wysokości w zakresie co najmniej 730-950 mm i otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert;

**e) Zasady przyznawania punktów w kryterium „Odporność mebli na korozję” (dotyczy części A):**

**Opkt** – liczba punktów za kryterium „Odporność mebli na korozję”

- Wykonawca, który zaoferuje na wszystkie meble w części A postępowania w ramach ceny ofertowej, odporność profili stelaży na korozję zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2012 (lub równoważną), gdzie wskaźnik wyglądu wszystkich badanych próbek zgodnie z normą: PN-EN ISO 10289:2002 (lub równoważną) nie jest gorszy niż 10 – otrzyma **20 pkt**. Powyższa odporność winna być potwierdzona przeprowadzonym badaniem przez podmiot niezależny od producenta mebli. **(Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji zamówienia, okazać niezwłocznie powyższy dokument. Brak okazania dokumentu skutkować będzie odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczeniem kar umownych).**
- Ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu oferty (załącznik nr 1A do SIWZ)
- W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi ust. 18 pkt 3) Formularza oferty bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje mebli o odporności na korozję (zgodnie z powyższymi wymaganiami) i otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert;

**f) Zasady przyznawania punktów w kryterium „Błaty z płyty laminowanej” (dotyczy części A):**

**Bpkt** – liczba punktów za kryterium „Błaty z płyty laminowanej”

- Wykonawca, który zaoferuje w pozycji nr 5 Formularza oferty w ramach ceny ofertowej, blat z płyty dwustronnie laminowanej, którego górną warstwę stanowi laminat sprasowany **w warunkach ciśnienia min. 1000 funtów/1 cal<sup>2</sup>, w temperaturze 149 °C** - otrzyma **8 pkt**.
- Ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu oferty (załącznik nr 1A do SIWZ).
- W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi ust. 18 pkt 4) Formularza oferty bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje mebli zgodnie z powyższymi wymaganiami i otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert;

**g) Zasady przyznawania punktów w kryterium gwarancja (dotyczy części A i B):**

- Okres gwarancji należy określić w pełnych miesiącach, wartość należy podać liczbowo i słownie. W

przypadku rozbieżności w zakresie okresu gwarancji podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres gwarancji podany słownie.

- Jeżeli Wykonawca zaoferuje **dla wszystkich mebli** w danej części postępowania gwarancję dłuższą o co najmniej 12 m-cy od wymaganego minimalnego okresu gwarancji (tj. 36 miesięcy i więcej) otrzyma za meble z dłuższym okresem gwarancji punkty w wysokości:
  - za okres gwarancji dłuższy **o co najmniej 12 miesięcy** od wymaganego minimalnego okresu gwarancji (tj.  $24 + 12 = 36$  miesięcy) **otrzyma 1 pkt**,
  - za okres gwarancji dłuższy **o co najmniej 24 miesiące** od wymaganego minimalnego okresu gwarancji (tj.  $24 + 24 = 48$  miesięcy) **otrzyma 2 pkt**.
  - minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie meble zgodnie z SIWZ wynosi: 24 miesiące; jeżeli Wykonawca zaoferuje dla danego mebla wchodzącego w skład danej części postępowania minimalny wymagany zgodnie z SIWZ okres gwarancji - otrzyma 0 pkt w danej części postępowania.
  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w wymiarze innym niż pełny miesiąc (np. 12,5 m-ca), Zamawiający do celów punktacji ofert zaokrągli wskazany okres w dół do pełnego miesiąca.
  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w wymiarze innym niż wielokrotność 12 m-cy, Zamawiający do celów punktacji ofert zaokrągli wskazany okres w dół do 36 lub 48 miesięcy.
  - W przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną ilość punktów, tj. 2.
  - jeżeli zaoferowany w ofercie okres gwarancji będzie krótszy od wymaganego w SIWZ w rozdz. II ust. 1 pkt 6) minimalnego okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ;
- 4) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100.
- 5) Ocena końcowa wyliczona będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę kryterium „cena” „gwarancja”, „Dodatkowe zabezpieczenie wszystkich elementów stalowych” (Zpkt), „Zaoferowanie stelaży o regulowanej wysokości” (Spkt), „Odporność mebli na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej” (Opkt), „Zaoferowanie blatów z płyty laminowanej” (Bpkt) – dotyczy części A.
- 6) Ocena końcowa wyliczona będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę kryterium „cena” oraz „gwarancja” – dotyczy części B.
- 7) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska w danej części postępowania największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
- 8) Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert – zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną”.

**2. W załączniku nr 1A do SIWZ ( w zakresie części A postępowania) po ust. 17 dodaje się ust. 18 w brzmieniu:**

18 W ramach ceny ofertowej określonej w ust. 1 oświadczamy, że oferujemy meble o poniższych parametrach:



L.p.	Nazwa czynności <sup>1</sup>	TAK <sup>2</sup>	NIE <sup>3</sup>
1	2	3	4
1	Dodatkowe zabezpieczenie wszystkich elementów stalowych (zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XI SIWZ)		
2	Stelaże o regulowanej wysokości (zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XI SIWZ)		
3	Odporność mebli na korozję (zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XI SIWZ)		
4	Błaty z płyty laminowanej (zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XI SIWZ)		

Obecny ust. 18 formularza oferty zostaje określony jako ust. 19.

3. Załącznik nr 2A do SIWZ otrzymuje brzmienie, które udostępniamy w załączeniu.

III. W wyniku wprowadzonych zmian, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia termin składania i otwarcia ofert:

1. Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69 III p., w terminie **do dnia 24.08.2016r. do godz. 10:30.**

2. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.08.2016 r.** o godz. **11:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 61. III p.

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W załączeniu Zamawiający udostępnia załącznik nr 1A do SIWZ (formularz oferty) oraz załącznik nr 2A do SIWZ z uwzględnieniem powyższych zmian.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Ewa Słowik

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran

<sup>1</sup> W przypadku gdy Wykonawca pozostawi kolumny 3 i 4 bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje mebli o wskazanych parametrach otrzyma 0 pkt w dodatkowym kryterium oceny ofert,

<sup>2</sup> W przypadku zaoferowania mebli o wskazanych parametrach należy wpisać znak X w kolumnie 3 w odpowiednim wierszu tabeli,

<sup>3</sup> Jeśli Wykonawca nie oferuje mebli o wskazanych parametrach należy wpisać znak X w kolumnie 4 w odpowiednim wierszu tabeli,