



UNIwersYTET ŚLĄSKI  
ul. Bankowa 12,  
40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

Katowice, dnia 14.08.2019 r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**NR DZP.381.052.2019.DW**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ –**  
**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –**  
**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.052.2019.DW** o wartości zamówienia równej lub przekraczającej równowartość kwoty 221.000 € p.n.: „**Sukcesywne dostawy mebli biurowych wraz z montażem realizowane wg bieżących potrzeb Zamawiającego**”.

---

- I. W związku z uwzględnieniem przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, wycofaniem się Odwołującego z pozostałych zarzutów będących przedmiotem odwołania oraz wydaniem postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 02.08.2019 r. (wpływ do Zamawiającego dnia 12.08.2019 r. – l.dz. 416) w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego, Zamawiający działając na podstawie art. 186 ust. 3a w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej także ustawą Pzp), zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

**1. Rozdział XI ust. 1 pkt 2) lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie:**

a) Zasady przyznawania punktów w kryterium „Rozwiązania techniczne (T)”

**Tpkt** – liczba punktów za kryterium „Rozwiązania techniczne (T)”

- Wykonawca, który oświadczy w ust. 5 formularza oferty, że meble wymienione poniżej będą posiadały, w ramach ceny ofertowej, dodatkowe rozwiązania techniczne (wszystkie rozwiązania w ramach jednej pozycji), otrzyma punkty zgodnie z poniższą tabelą:



Symbol z OPZ	Nazwa	Opis wymaganych rozwiązań technicznych	Ilość punktów w danej pozycji wykazu
A7	ŁAWKA 2-OS.	<p>Ławka posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <del>Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery V</del></li><li>✓ Stelaż wykonany z wykorzystaniem profili:<ul style="list-style-type: none"><li>- belka pozioma profil prostokątnym o przekroju 80mm x30 mm,</li><li>- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30mm,</li></ul></li><li>• Podstawa posiada wkręcane chromowane talerzowe stopki o średnicy 45-55 mm</li><li>✓ Ławka dostawiona do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 15-25 mm (oparcie nie rysuje ściany)</li></ul> <p>Pojedyncze siedzisko posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 9 mm barwionej na kolor wiśnia, klon, mahoń do wyboru przez Zamawiającego oraz lakierowanej lakierem bezbarwnym.</li><li>• <del>Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element o kształtach zbliżonych do prostokąta</del></li><li>• Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.</li><li>• <del>Siedzisko musi posiadać oddzielne, tapicerowane nakładki nie przykrywające w całości powierzchni siedziska.</del></li></ul>	4 pkt
A8	ŁAWKA 2-OS. + STOLIK	<p>Ławka posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <del>Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery V</del></li><li>✓ Stelaż wykonany z wykorzystaniem profili:<ul style="list-style-type: none"><li>- belka pozioma profil prostokątnym o przekroju 80mm x30 mm,</li><li>- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30mm,</li></ul></li><li>• Podstawa posiada wkręcane chromowane talerzowe stopki o średnicy 45-55 mm</li><li>✓ Ławka dostawiona do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 15-25 mm (oparcie nie rysuje ściany)</li></ul> <p>Pojedyncze siedzisko posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 9 mm barwionej na kolor wiśnia, klon, mahoń do wyboru przez Zamawiającego oraz lakierowanej lakierem bezbarwnym.</li><li>• <del>Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element o kształtach zbliżonych do prostokąta</del></li><li>• Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.</li><li>• Stolik wykonany ze sklejki bukowej o grubości min. 9 mm barwionej na kolor identyczny jak siedziska oraz lakierowanym lakierem bezbarwnym.</li><li>• <del>Siedzisko musi posiadać oddzielne, tapicerowane nakładki nie przykrywające w całości powierzchni siedziska.</del></li></ul>	4 pkt.



A9	ŁAWKA 3-OS.	<p>Ławka posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <del>Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery V</del></li><li>✓ Stelaż wykonany z wykorzystaniem profili:<ul style="list-style-type: none"><li>- belka pozioma profil prostokątnym o przekroju 80mm x30 mm,</li><li>- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30mm,</li></ul></li><li>• Podstawa posiada wkręcane chromowane talerzowe stopki o średnicy 45-55 mm</li><li>✓ Ławka dostawiona do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 15-25 mm (oparcie nie rysuje ściany)</li><li>✓ Pojedyncze siedzisko posiada:<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 9 mm barwionej na kolor wiśnia, klon, mahoń do wyboru przez Zamawiającego oraz lakierowanej lakierem bezbarwnym.</li><li>• <del>Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element o kształtach zbliżonych do prostokąta</del></li><li>• Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.</li><li>• <del>Siedzisko musi posiadać oddzielne, tapicerowane nakładki nie przykrywające w całości powierzchni siedziska.</del></li></ul></li></ul>	4 pkt
----	-------------	---	-------

- jeżeli zaoferowany w ofercie zakres rozwiązań technicznych wymaganych w jednej pozycji nie będzie kompletny, Wykonawca otrzyma 0 pkt w danej pozycji wykazu,
- w przypadku, gdy Wykonawca pozostawi ust. 5 Formularza oferty bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje mebli o danych rozwiązaniach technicznych i otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert,
- W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi daną pozycję w ust. 5 Formularza oferty bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca w danej pozycji nie oferuje mebli o danych rozwiązaniach technicznych i otrzyma 0 pkt w danej pozycji,
- Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji zamówienia, okazać niezwłocznie dokumenty potwierdzające zastosowane rozwiązania techniczne w postaci rysunków, opisów, fotografii, szkiców itp. Brak okazania dokumentów skutkować będzie odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczeniem kar umownych.

Maksymalna liczba punktów: **12,00 pkt**".

**2. Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) otrzymuje brzmienie, które przekazujemy w załączeniu.**



- II. Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Pzp, jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający postanowił odpowiedzieć na pytania Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć (6) dni przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, poz. A11. fotel konferencyjny, Zamawiający określił ogólną wysokość fotela w przedziale: 870-900 mm. Oprócz tego Zamawiający określił tolerancję wymiarów na poziomie +- 5%. Czy należy rozumieć, że fotel powinien posiadać regulację wysokości; czy że Zamawiający dopuszcza wysokość fotela w podanym wyżej przedziale powiększonym o 5% tolerancję?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza wysokość fotela A11 w podanym przedziale powiększonym o 5% tolerancję. Zamawiający dopuszcza regulację wysokości z uwzględnieniem podanych parametrów.

**Pytanie 2:**

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, poz. A11. fotel konferencyjny, Zamawiający określił głębokość siedziska na 510 mm +- 5%. Czy Zamawiający dopuści siedzisko o głębokości 450 mm przy zachowaniu pozostałych wymiarów fotela?

Siedzisko o głębokości 450 mm daje maksymalny komfort użytkowania nawet dla osób bardzo wysokich, natomiast zbyt głębokie siedzisko powoduje zmniejszenie tego komfortu zwłaszcza dla osób o niższym wzroście.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuszcza w poz. A11 siedzisko o głębokości 450 mm. W związku z powyższym, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Załącznik nr 2 do SIWZ poz. A11 otrzymuje brzmienie:

**A11.FOTEL KONFERENCYJNY**

- Krzesło konferencyjne na stelażu 4-nożnym, do sztaplowania, z podłokietnikami, oparcie z tworzywa.
- Siedzisko wykonane z wyprofilowanego tworzywa z tapicerowaną poduszką o grubości 50mm. Poduszka siedziska posiadająca zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała.



- Oparcie - wyprofilowana rama z elastycznym wypełnieniem z pianki poliuretanowej tapicerowane dwustronnie.
- Krzesło wyposażone w podłokietniki z tworzywa zintegrowane z ramą oparcia oraz stelażem.
- Stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej o średnicy min.22 mm malowanej proszkowo w kolorze aluminiowym, zakończony ślizgami z tworzywa.
- Poduszka siedziska i oparcia wykonana z wysokiej jakości pianki odpornej na odkształcenia.
- Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 100% XTREME (lub równoważną) poliester FR, gramaturze min. 310 g/m<sup>2</sup>.
- Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorów.
- Wymiary krzesła +-5%.

wys. siedziska 470 mm,

głęb. siedziska 450-510 mm,

szer. siedziska 470 mm,

ogólna wysokość 870-900 mm,

ogólna głębokość 600 mm

ogólna szerokość 560 mm



III. Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „*ustawą Pzp*”, zgodnie z którym Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treści SIWZ, Zamawiający zmienia treść SIWZ:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ poz. A7 otrzymuje brzmienie:

#### **A7.ŁAWKA 2-OSOBOWA**

Ławka poczekalniowa 2 –osobowa bez podłokietników.

Stelaż wykonany z wykorzystaniem profili:

- belka pozioma profil prostokątny
- nogi z profili prostokątnych
- podstawa powinna posiadać **chromowane** stopki.

Stelaż wykonany ze stali lakierowanej proszkowo umożliwiający zachowanie dystansu przy ustawieniu ławki pod ścianą zapobiegając tym samym otarciui oparcia o ścianę.




Wymagane wymiary jednego siedziska +- 10%:

- Szerokość siedziska 390 mm – 475mm
- ~~Szerokość oparcia 385 mm~~
- Wysokość siedziska 475 mm
- Wysokość oparcia 400 mm – 335mm
- Głębokość siedziska 435mm

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki +-15%:

- Wysokość całkowita 870 mm
- Szerokość całkowita 1130 mm
- Głębokość całkowita 525 mm

Siedziska tapicerowane tkaniną o składzie 100% XTREME (*lub równoważną*) poliester FR, gramaturze min. 310 g/m<sup>2</sup>. Kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety min. 8 kolorów)



2. Załącznik nr 2 do SIWZ poz. A8 otrzymuje brzmienie:

#### **A8.ŁAWKA 2-OSOBOWA + STOLIK**

Ławka poczekalniowa 2 –osobowa bez podłokietników + stolik

Stelaż wykonany z wykorzystaniem profili:

- belka pozioma profil prostokątny
- nogi z profili prostokątnych
- podstawa powinna posiadać **chromowane** stopki.

Stelaż wykonany ze stali lakierowanej proszkowo umożliwiający zachowanie dystansu przy ustawieniu ławki pod ścianą zapobiegając tym samym otarciui oparcia o ścianę.

Umiejscowienie stolika w środku z lewej lub prawej strony do wyboru przez Zamawiającego.

Wymagane wymiary jednego siedziska +- 10%:

- Szerokość siedziska 390 mm – 475mm
- ~~Szerokość oparcia 385 mm~~




- Wysokość siedziska 475 mm
- Wysokość oparcia 400 mm – 335mm
- Głębokość siedziska 435 mm

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki +-15%:

- Wysokość całkowita 870 mm
- Szerokość całkowita 1690 mm
- Głębokość całkowita 525 mm

Siedziska tapicerowane tkaniną o składzie 100% XTREME (*lub równoważną*) poliester FR, gramaturze min. 310 g/m<sup>2</sup>. Kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety min. 8 kolorów)



3. Załącznik nr 2 do SIWZ poz. A9 otrzymuje brzmienie:

### **A9.ŁAWKA 3-OSOBOWA**

Ławka poczekalniowa 3 –osobowa bez podłokietników

Stelaż wykonany z wykorzystaniem profili:

- belka pozioma profil prostokątny
- nogi z profili prostokątnych
- podstawa powinna posiadać **chromowane** stopki.

Stelaż wykonany ze stali lakierowanej proszkowo umożliwiający zachowanie dystansu przy ustawieniu ławki pod ścianą zapobiegając tym samym otarciui oparcia o ścianę.

Wymagane wymiary jednego siedziska +- 10%:

- Szerokość siedziska 390 mm – 475mm
- ~~Szerokość oparcia 385 mm~~
- Wysokość siedziska 475 mm
- Wysokość oparcia 400 mm – 335mm
- Głębokość siedziska 435 mm


Wymagane wymiary zewnętrzne ławki +-15%:

- Wysokość całkowita 870 mm
- Szerokość całkowita 1690 mm



- Głębokość całkowita 525 mm

Siedziska tapicerowane tkaniną o składzie 100% XTREME (*lub równoważną*) poliester FR, gramaturze min. 310 g/m<sup>2</sup>. Kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety min. 8 kolorów)



IV. W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 w związku z art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, zmienia termin składania i otwarcia ofert:

**1. Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Ofertę należy złożyć w terminie **do 04.09.2019r.** do godz. **10:00.**

**2. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.09.2019r.** o godz. **12:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice pok. nr 61, III p.

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp, przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie).

W załączeniu przekazujemy aktualnie brzmiący załączniki nr 2 (opis przedmiotu zamówienia) oraz nr 3 (wzór umowy) do SIWZ, uwzględniające powyższe zmiany.

**POWYŻSZE ZMIANY I WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Zatwierdzam:

**Prorektor ds. Kształcenia i Studentów -  
prof. dr hab. Ryszard Koziołek**