



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---



**UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH**  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**

Katowice, dnia 08.05.2015 r.

**ul. Bankowa 12,  
40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347**

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**NR DZP.381.33.2015.DW**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –  
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.33.2015.DW** o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę 207.000 € pn. „**Dostawa notebooków i komputerów z monitorami**”.

---

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej także ustawą Pzp), jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający postanowił odpowiedzieć na pytania Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć (6) dni przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Według wytycznych w SIWZ oraz w **Szczegółowym przedmiocie zamówienia - część A** - wskazano, iż dopuszczalna jest tolerancja od podanych wartości. Niniejszym czy Zamawiający dopuszcza dostawę i zakup Notebooków 14” (1366x768) ?



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę w załączniku nr 2A do SIWZ parametru dotyczącego wymiaru ekranu notebooka:

Parametr wymiaru ekranu notebooka otrzymuje brzmienie: 13,3-14 calowy ekran (1366x768) o proporcjach 16:9

**Pytanie nr 2:**

Według wytycznych w SIWZ oraz w **Szczegółowym przedmiocie zamówienia - część A** - wskazano, iż dopuszczalna jest tolerancja od podanych w wartości. Niniejszym czy Zamawiający dopuszcza dostawę i zakup Notebooków, których waga wynosi **1,72 kg**?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę w załączniku nr 2A do SIWZ parametru dotyczącego wagi:

Parametr waga otrzymuje brzmienie: maksimum 1,72 kg

**Pytanie nr 3:**

Według wytycznych w SIWZ oraz w **Szczegółowym przedmiocie zamówienia - część A** - wskazano, iż dopuszczalna jest tolerancja od podanych wartości. Niniejszym czy Zamawiający dopuszcza dostawę i zakup Notebooków umożliwiających do **8,25 h aktywnej pracy na baterii**?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę w załączniku nr 2A do SIWZ parametru dotyczącego aktywnej pracy na baterii:

Parametr aktywna praca na baterii otrzymuje brzmienie: min. 8,25 godzin aktywnej pracy na baterii.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacji załącznika numer 3, tj. Umowa przed jej zawarciem, po złożeniu oferty oraz dokonaniu wyboru?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający nie rozumie pytania, w związku z tym, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie wady w terminie 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia dla części A? Zapytanie dotyczy załącznika nr 3 - Umowa (paragraf 5 ust.11). Aktualny zapis w umowie brzmi: *„Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie do 14 dni od daty zgłoszenia wady (dotyczy części B postępowania)/ do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady (dotyczy części A,C,D,E postępowania).”* Pytanie o wydłużenie do 14 dni roboczych uzasadnione jest oficjalnymi warunkami oferowanymi przez producenta sprzętu. Mamy obawy, iż pojawiają się przesłanki ku ograniczeniu konkurencyjności.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Rozdział II ust. 1 pkt 4) lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Serwis gwarancyjny: czas reakcji na zgłoszenie awarii, wady (tzn. poświadczony przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnoza i rozpoczęcie napraw lub poświadczony przez serwis przeprowadzenie diagnozy i rozpoczęcie naprawy, jeżeli odbywa się ona w innym miejscu niż miejsce użytkowania sprzętu):

- ❖ w przypadku zgłoszenia awarii, wady do godz. 12:00 – najpóźniej w następnym dniu roboczym,
  - ❖ w przypadku zgłoszenia awarii, wady po godz. 12:00 – najpóźniej w 2 dniu roboczym,
- Godziny pracy serwisu – przez minimum 8 godzin w dni robocze, w przedziale czasowym od godziny 7:00 do 17:00.

**Czas usuwania awarii, wady – 14 dni od daty zgłoszenia wady (dotyczy części B postępowania)/ 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady (dotyczy części A postępowania ) /do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady (dotyczy części C,D,E postępowania)”.**

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (na jego wniosek) na czas naprawy przekraczającej 48 godzin sprzęt zastępczy z zainstalowanym systemem operacyjnym”.

Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) – §5 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli przedmiot umowy ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy w terminie rękojmi będzie odbywać się bezpłatnie (dotyczy to wszystkich części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. Po zakończeniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest wyspecyfikować na piśmie wykonane czynności naprawcze. W szczególności powinny zostać wyspecyfikowane kluczowe cechy podzespołów zmienionych i/lub zainstalowanych w naprawianym sprzęcie (marka, nazwa, typ, numer fabryczny oraz cechy użytkowe wynikające z oferty Wykonawcy). W przypadku gdy brak podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi lub gwarancji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie **do 14 dni od daty zgłoszenia wady (dotyczy części B postępowania)/ 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady (dotyczy**



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

**części A postępowania ) /do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady (dotyczy części C,D,E postępowania)”.**

**Pytanie 6:**

Czy konieczne jest dostarczenie wraz ze sprzętem dla **części A** postępowania instrukcji obsługi? Producent wraz ze sprzętem jest w stanie dostarczyć jedynie kartę gwarancyjną oraz specyfikację techniczną. Czy te dokumenty są wystarczające?

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) – dodaje się przypis dolny w §3 ust. 3 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W zakresie części A postępowania Zamawiający dopuszcza odstępianie od wymogu dołączenia instrukcji obsługi”.

**Pytanie 7:**

W ciągu ilu dni/tygodni od ogłoszenia wyniku przetargu oraz wyboru oferenta Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy z wybranym oferentem?

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy z wybranym Wykonawcą niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu określonym w art. 94 ustawy Pzp. Po upływie tego terminu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem o dokładnym terminie i miejscu podpisania umowy.

**Pytanie 8:**

Wydaje nam się, że jest rozbieżność pomiędzy SIWZ a wzorem umowy. Gdyż w specyfikacji SIWZ II.; punkt 1; podpunkt 4), a) pisze: *“do każdego sprzętu powinna być dołączona oryginalna instrukcja obsługi sprzętu wydana przez jego producenta”* W umowie natomiast wymagana jest instrukcja obsługi w języku polskim. Co jest obowiązujące.

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

Rozdział II ust. 1 pkt 4) lit. a) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Do każdego sprzętu powinien być dołączony nośnik z dostarczonym systemem operacyjnym (o ile nie zaznaczono inaczej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załączniki nr 2A – 2E do SIWZ) oraz nośniki ze sterownikami i dodatkowym oprogramowaniem do wszystkich zainstalowanych urządzeń, oraz **instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim (w zakresie części A postępowania Zamawiający dopuszcza odstępnie od wymogu dołączenia instrukcji obsługi)**. Ponadto powinien być załączony nośnik umożliwiający odtworzenie systemu w ustawieniach domyślnych obejmujących sprzęty i programy narzędziowe”.

Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) – dodaje się przypis dolny w §3 ust. 3 w brzmieniu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

**Pytanie 9:**

Czy konieczne jest dostarczenie wraz ze sprzętem dla **części A** postępowania instrukcji obsługi? Producent wraz ze sprzętem jest w stanie dostarczyć jedynie kartę gwarancyjną oraz specyfikację techniczną. Czy te dokumenty są wystarczające? Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź 9:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

**Pytanie 10:**

Producent sprzętu nie dostarczy zbiorczej karty gwarancyjnej. Czy jest ona rzeczywiście wymagana skoro każdy sprzęt będzie miał swoją własną kartę gwarancyjną? Jeżeli jest ona wymagana, czy posiadają Państwo wzór według którego powinna ona być sporządzona.

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wykreślenie w załączniku nr 1 do wzory umowy (wzór protokołu dostawy) ust. IV pkt 4. W załączeniu przekazujemy aktualnie brzmiący załącznik nr 3 do SIWZ.

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający rzeczywiście wymaga opisanie każdej paczki naklejką? Według umowy: "Na każdym opakowaniu ze sprzętem musi być opis zawierający: numer umowy i numer indeksu oraz numery fabryczne." Jest problematyczne z punktu widzenia logistyki oraz firm przewozowych, które nie przykładają uwagi do takich szczegółów a jedynie dostarczają sprzęt w miejsce docelowe.



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wykreślenie w załączniku nr 3 (wzór umowy) §3 ust. 4. W wyniku wykreślenia §3 ust. 4 umowy zmianie się numeracja niektórych ustępów, pkt w umowie. W załączeniu przekazujemy aktualnie brzmiący załącznik nr 3 do SIWZ.

**Pytanie 12:**

Pytaliśmy wczoraj o wzór zbiorczej karty gwarancyjnej, którą podają Państwo jako wymóg. Natomiast producent (po weryfikacji) informuje oficjalnie iż: "Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie którego uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji." Zatem oprócz standardowych kart gwarancyjnych dla każdego sprzętu, nie ma możliwości stworzenia jednej zbiorczej karty gwarancyjnej gdyż nie będzie ona respektowana. Czy zatem jest wystarczające dołączenie jedynie standardowej karty gwarancyjnej wraz ze sprzętem?

**Odpowiedź 12:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

**Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 6 ustawy Pzp zgodnie, z którym w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:**

1. Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. 69 III p., w terminie do dnia 25.05.2015 r. do godz. 12:00.

2. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2015 r. o godz. 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. nr 61. III p.

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp, przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W wyniku dokonany zmian w załączeniu przekazujemy aktualnie brzmiący załącznik nr 2A oraz 3 do SIWZ.



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Damian Ludwikowski

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice  
tel. 32 359 13 34, 32 359 20 48  
e-mail: [dzp@us.edu.pl](mailto:dzp@us.edu.pl) | [www.us.edu.pl](http://www.us.edu.pl)