

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Katowice, dnia 03.06.2015 r.

ul. Bankowa 12,

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.44.2015.DW

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.44.2015.DW** o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę 207.000 € pn. **„Dostawa infrastruktury informatycznej na potrzeby projektu PAAD: komputery, monitory, notebooki, serwer z macierzą NAS”**.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej także ustawą Pzp), jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający postanowił odpowiedzieć na pytania Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć (6) dni przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje”

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

Pytanie 1:

Prosimy o zmianę zapisu we wzorze umowy do SIWZ w §5 pkt. "Przez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczony przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnozę i rozpoczęcie naprawy". Informujemy, iż diagnoza sprzętu może być wykonana w specjalnych warunkach serwisowych, dotyczy komputerów w części H. Czy Zamawiający dopuści odbiór sprzętu przez kuriera zamiast wizyty serwisanta?

Odpowiedź 1:

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) – §5 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:

„Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w formie elektronicznej, w formie faksu lub pisemnie na adres serwisu, w godzinach pracy serwisu od 08:00 do 16:00. Czas reakcji serwisu **od chwili zgłoszenia wady do momentu rozpoczęcia usuwania wady:**

- 1) w przypadku zgłoszenia wady do godz. 12:00 – najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu wady,
- 2) w przypadku zgłoszenia wady po godz. 12:00 – najpóźniej w drugim dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia wady,

Przez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczony przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnozę i rozpoczęcie naprawy **lub poświadczony przez serwis przeprowadzenie diagnozy i rozpoczęcie naprawy, jeżeli odbywa się ona w innym miejscu niż miejsce użytkowania sprzętu**”.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami wzory umowy - §5 ust. 14: „Wady usuwane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany chyba, że sprzeciwia się temu istota wady. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca. Koszt i odpowiedzialność ponosi Wykonawca od chwili wydania wadliwego przedmiotu umowy jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, po usunięciu wady”.

Pytanie nr 2:

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymaga, aby czas usuwania awarii wynosił do 7 dni od telefonicznego zgłoszenia. Sprzęt komputerowy, będący przedmiotem zamówienia w części H, naprawiany jest przy użyciu oryginalnych komponentów. Czas oczekiwania na nie wynosi ok. 10 dni roboczych. Prosimy o wydłużenie czas realizacji usług gwarancyjnych do 14 dni roboczych na pisemny wniosek Wykonawcy.

Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Rozdział II ust. 1 pkt 4) lit. c) SIWZ otrzymuje brzmienie:

Serwis gwarancyjny: czas reakcji na zgłoszenie awarii, wady **od chwili zgłoszenia wady do momentu rozpoczęcia usuwania wady:** (tzn. poświadczone przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnoza i rozpoczęcie napraw lub poświadczone przez serwis przeprowadzenie diagnozy i rozpoczęcie naprawy, jeżeli odbywa się ona w innym miejscu niż miejsce użytkowania sprzętu):

- ❖ w przypadku zgłoszenia awarii, wady do godz. 12:00 – najpóźniej w następnym dniu roboczym,
- ❖ w przypadku zgłoszenia awarii, wady po godz. 12:00 – najpóźniej w 2 dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia wady,

Godziny pracy serwisu – przyjęcia telefoniczne zgłoszeń 8.00-16.00.

Czas usuwania awarii, wady – **do 7 dni roboczych (dotyczy części A-G)/ do 14 dni roboczych (dotyczy części H).**

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (*na jego wniosek*) na czas naprawy przekraczającej 48 godziny sprzęt zastępczy z zainstalowanym systemem operacyjnym.

Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) – §5 ust. 11 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli przedmiot umowy ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy w terminie rękojmi będzie odbywać się bezpłatnie (dotyczy to wszystkich części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. Po zakończeniu naprawy gwarancyjnej *Wykonawca* zobowiązany jest wyspecyfikować na piśmie wykonane czynności naprawcze. W szczególności powinny zostać wyspecyfikowane kluczowe cechy podzespołów zmienionych i/lub zainstalowanych w naprawianym sprzęcie (marka, nazwa, typ, numer fabryczny oraz cechy użytkowe wynikające z oferty *Wykonawcy*). W przypadku gdy brak podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi lub gwarancji, *Wykonawcy* nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie **do 7 dni roboczych (dotyczy części A-G)/ do 14 dni roboczych (dotyczy części H)**”.

Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje”

Pytanie nr 3:

We wzorze umowy do SIWZ w §5 pkt. 14 Zamawiający wymaga każdorazowanego pozostawienia dysku twardego w siedzibie Zamawiającego. Informujemy, że sprzęt komputerowy będący przedmiotem zamówienia w części H jest urządzeniem zintegrowanym, z którego nie można wyciągnąć poszczególnych komponentów. Prosimy o wykreślenie tego zapisu ze wzoru umowy.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) – dodaje się przypis dolny w §5 ust. 15 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„nie dotyczy części H postępowania”

Jednocześnie działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) – wykreśla się ust. 11 §1 umowy.

W wyniku dokonanych zmian, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp:

1. Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. 69 III p., w terminie do dnia 10.06.2015 r. do godz. 11:30.

2. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2015 r. o godz. 12:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. nr 61. III p.

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp, przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje”

W wyniku dokonany zmian w załączeniu przekazujemy aktualnie brzmiący załącznik nr 3 do SIWZ.

POWYŻSZE ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Ewa Słowik

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 13 34, 32 359 20 48
e-mail: dzp@us.edu.pl | www.us.edu.pl