

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żaluzji pionowych, poziomych, rolet wewnętrznych oraz zewnętrznych w obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie od dnia zawarcia Umowy przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

W celu prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien:

- dokonać koniecznych pomiarów w miejscu montażu żaluzji lub rolet,
- określić wybór materiału oraz kolorystyki zgodny z ofertą,
- dokonać wyceny zamówienia,
- dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w miejscu pomiaru w wskazanym w ofercie terminie.

1. ŻALUZJE PIONOWE:

Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów wysokiej jakości, odpornych na odbarwienia, przeznaczonych do wielokrotnego czyszczenia o podanych parametrach:

L.p.	Żaluzje pionowe	Skład	Gramatura	UV	Kolorystyka
1.	Materiał 1	100% poliester	180 g/m² (+/-20 g/m ²)	min. 5	min. 20 kolorów
2.	Materiał 2	100% poliester	280 g/m² (+/-40 g/m ²)	min. 5	min. 6 kolorów
3.	Materiał 3 (atest niepalności)	100% poliester	230 g/m² (+/-40 g/m ²)	min. 5	min. 5 kolorów

- Montaż żaluzji pionowych o różnej szerokości i wysokości do 1,90 m dlatego Zamawiający wymaga podania ceny za 1 metr kwadratowy
- Zamawiający przewiduje możliwość zakupienia rolet tekstylnych o innych wysokościach:
 - a) od 1,91 m do 2,40 m wysokości
 - b) powyżej 2,40 m wysokości

2. ROLETY TEKSTYLNE:

Zamawiający wymaga dostarczenia rolet tekstylnych z napędem koralikowym, który zabezpiecza wypadanie łańcuszka operacyjnego oraz rolet w kasetkach PVC z prowadnicami PVC

L.p.	Rodzaj materiału	Skład	Gramatura	UV	Kolorystyka
1.	Grupa 1 - Tkanina na rolety impregnowana z tworzywem sztucznym półzaciemniającym.	100% poliester	170 g/m² (+/-40 g/m ²)	min. 5	min. 6 kolorów
2.	Grupa 2 - Tkanina powlekana tworzywem sztucznym 100% zaciemniającym, podgumowanym.	100% poliester podgumowany	300 g/m² (+/-40 g/m ²)	min. 5	min. 6 kolorów
3.	Grupa 3 - Tkanina podgumowana z izolującą powłoką odbijającą promienie słoneczne SILVER	100% poliester podgumowany	230 g/m² (+/-20 g/m ²)	min. 5	min. 6 kolorów

- Montaż rolet materiałowych wewnętrznych o różnej szerokości i wysokości do 1,80 m dlatego Zamawiający wymaga podania ceny za 1 metr kwadratowy
- Zamawiający przewiduje możliwość zakupu rolet tekstylnych o innych wysokościach (tj. od 1,81 m):
 - a) od 1,81 m do 2,50 m wysokości
 - b) od 2,51 m do 3,00 m wysokości

3. ROLETY ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE Z PROFILEM 39 mm:

Montaż rolet aluminiowych zewnętrznym (antywłamaniowych) z profilem 39 mm. Zamawiający wymaga minimum 5 kolorów w tym brąz RAL 8014.

L.p.	Rodzaj materiału	Kolorystyka
1.	Roleta aluminiowa ze sterowaniem ręcznym	kolor RAL8014 + min. 5 kolorów
2.	Napęd elektryczny rolet aluminiowych do poz. 1 (silnik elektryczny sterowany radiowo pilotem lub włącznikiem - ciężar rolety do 18 kg)	n. d.
3.	Napęd elektryczny rolet aluminiowych do poz. 1 (silnik elektryczny sterowany radiowo pilotem lub włącznikiem - ciężar rolety powyżej 18 kg)	n. d.
4.	Zamek zabezpieczający do rolety	n. d.

4. ŻALUZJE POZIOME:

Żaluzje poziome aluminiowe wykonane z taśm aluminiowych o szerokości 25 mm.

L.p.	Rodzaj materiału	Kolorystyka
1.	Kolorowe powlekane wykonane z taśm aluminiowych o szerokości 25 mm	min. 7 kolorów

5. PLISY OKIENNE:

Plisy okienne wolno wiszące oraz montowane do listwy przyszybowej lub w sposób bezinwazyjny na ramie skrzydła okiennego.

L.p.	Materiał	Skład	Gramatura	Kolorystyka
1.	Materiał 1	100% poliester	130 g/m² (+/-20 g/m ²)	min. 8 kolorów
2.	Materiał 2	100% poliester	170 g/m² (+/-20 g/m ²)	min. 8 kolorów

6. ROLETY TYPU DZIEN / NOC, KASETA PVC/KASETA ALUMINIOWA:

Rolety wykonane w wersji przyklejanej oraz przykręcanej na ramę okna, w świetle szyby na ścianę i sufit. Wersja przyklejana jest również przygotowana do przykręcenia. Każda roleta posiada samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający na zatrzymanie rolety na dowolnym poziomie. Prowadnice wykonane są z PVC o szerokości 32 mm. Materiały stosowane do produkcji pokryte są impregnatem.

L.p.	Materiał	Skład	Gramatura	Kolorystyka
1.	Materiał 1	100% poliester	130 g/m² (+/-20 g/m ²)	min. 14 kolorów
2.	Materiał 2	100% poliester	110 g/m² (+/-20 g/m ²)	min. 28 kolorów

- Montaż rolet typu dzień/noc wewnętrznych o różnej szerokości i wysokości do 1,30 m dlatego Zamawiający wymaga podania ceny za 1 metr kwadratowy
- Zamawiający przewiduje możliwość zakupu rolet typu noc/dzień o innych wysokościach (tj. od 1,31 m)
 - a) od 1,31 m do 1,60 m wysokości
 - b) powyżej 1,61 m wysokości

7. ŻALUZJE DREWNIANE:

Żaluzje drewniane 25 mm lub 50 mm w wersji drewnianej lub laminowanej. Dostępne są w wersji z drabinką sznurkową i drabinką taśmową. Sterowanie ręczne przy pomocy sznurka.

Montaż bezinwazyjny na ramę okna lub inwazyjny:

- na ramę okna,
- do ściany,
- do sufitu.

L.p.	Materiał	Szerokość lameli	Kolorystyka
1.	Laminat	25 mm	min. 12 kolorów
2.		50 mm	min. 12 kolorów
3.	Drewno	25 mm	min. 12 kolorów
4.		50 mm	min. 12 kolorów

- Montaż żaluzji drewnianych wewnętrznych o różnej szerokości i wysokości do 1,80 m dlatego Zamawiający wymaga podania ceny za 1 metr kwadratowy
- Zamawiający przewiduje możliwość zakupu żaluzji drewnianych o innych wysokościach (tj. od 1,81 m), w związku z czym należy wskazać zwiększenie ceny zgodnie z poniższym opisem (pod rygorem odrzucenia oferty):
 - a) od 1,81 m do 2,50 m wysokości
 - b) od 2,51 m do 3,00 m wysokości