



KOREKTA OMYŁKI PISARSKIEJ

dotyczy:

Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych o wartości wyższej niż 80 000 PLN do 170 000 PLN p.n.:

„Najem mat ochronnych - wejściowych wraz z ich dostawą, wyłożeniem, czyszczeniem i serwisowaniem oraz wymianą”

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Numer Sprawy: DZD.382.091.MC.2026

Zamawiający informuje, że w treści Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego dzp.us.edu.pl wraz z Załącznikami nastąpiła omyłka pisarska dotycząca terminów dot. przedmiotowej Sprawy.

Poniżej zapisy ulegające korekcie:

- *JEST ZAPIS:*
-Termin składania ofert: 28.07.2026
WINNO BYĆ:
- **Termin składania ofert: 28.08.2026 do godziny 10:00.**
- *JEST ZAPIS:*
- Termin otwarcia ofert: zamiast 28.07.2026
WINNO BYĆ:
Termin otwarcia ofert: 28.08.2026 do godziny 10:30.
- *JEST ZAPIS:*
- Termin przesłania hasła: 28.07.2026
WINNO BYĆ:
- **Termin przesłania hasła: 28.08.2026 od godziny 10:00 do godziny 10:30.**
- *JEST ZAPIS:*
- Termin zadawania pytań: 25.07.2026
WINNO BYĆ:
- **Termin zadawania pytań: 25.08.2026 do godziny 13:00.**

Małgorzata Chojecka

Realizator prowadzący Sprawę

POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.
POZOSTAŁE ZAPISY SWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.